

MACCHINE PER UFFICIO



- Calcolatricipag. 692 - 714
- Etichettatrici.....pag. 714 - 728
- Distruggidocumentipag. 729 - 741
- Rilegatricipag. 742 - 751
- Plastificatrici.....pag. 752 - 755

The Dymo logo is the word 'DYMO' in a white, bold, sans-serif font, centered within a blue rectangular background.

Etichettare è facile con
il tuo smartphone



A CALCOLATRICE TASCABILE HS-8VER CASIO



Calcolatrice tascabile a 8 cifre con ampio display. Funzioni: euroconversione, valuta richiamabile con tasto singolo, memoria. Alimentazione solare e a batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 62,5x104x10 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
194956	HS-8VER	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

B CALCOLATRICE TASCABILE 108



Calcolatrice tascabile con tasto percentuale e radice quadrata. Alimentazione a batteria (1x LR54). Funzioni memoria. Dimensioni 57,5x10x92,5 mm.

Codice	U.d.V.
960104	pz.
Batterie Energizer LR54	
845218	conf.

C CALCOLATRICE TASCABILE EL 233 SB SHARP



Calcolatrice a 8 cifre. Tasti percentuale e radice quadrata, alimentazione a batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 60x103x8,3 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
121593	EL 233 SB	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

D CALCOLATRICE TASCABILE AS-8 Canon



Calcolatrice tascabile ecologica con display LCD (35,2x11,4 mm) a 8 cifre e custodia rigida con apertura a 360°. Funzione calcolo costante. Alimentazione a batteria (1xLR54). Dimensione LxPxH 60x97x11 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
215611	45988001	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

E CALCOLATRICE TASCABILE SL-305ECO CASIO



ECO acquisto

Calcolatrice tascabile con elegante custodia, con un ingombro di soli 60x98x7 mm, dotata di display a 8 cifre. Tasti in gomma.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
242452	SL-305ECO	pz.	
Batterie Energizer 2016			
267371	626986	conf.	2

F CALCOLATRICE TASCABILE 081X ibico



Calcolatrice tascabile con elegante custodia, con un ingombro di soli 60x98x7 mm, dotata di display a 8 cifre. Tasti in gomma.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
308196	IB410000	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.


A CALCOLATRICE TASCABILE HL-820VA
CASIO



Calcolatrice tascabile con un grande display a 8 cifre. Tasti in plastica, alimentazione a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
766839	HL-820VA	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

B CALCOLATRICE TASCABILE SL-300NC
CASIO



Calcolatrice tascabile dotata di ampio display a 8 cifre. Funzione di calcolo imposte, margini e valori temporali. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
309385	SL-300NC-RG	arancio	pz.
309388	SL-300NC-BU	blu	pz.
309397	SL-300NC-PK	rosa	pz.
241985	SL-300NC-RD	rosso	pz.
309394	SL-300NC-GN	verde	pz.
Batterie Energizer LR54			
845218	623058		conf.

C CALCOLATRICE TASCABILE SL-100NC
CASIO



Calcolatrice tascabile SL-100NC, dotata di ampio display a 8 cifre, con funzione di calcolo imposte e margini. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
309376	SL-100NC-BU	blu	pz.
241982	SL-100NC-RD	rosso	pz.
Batterie Energizer LR54			
845218	623058		conf.


D CALCOLATRICE TASCABILE TI 30X II SOLAR
TEXAS INSTRUMENTS



Calcolatrice tascabile a 10 cifre per gli utenti più esigenti e per studenti. Calcolo percentuale, calcolo in virgola fissa. Statistiche e funzioni scientifiche avanzate. Alimentazione solare e batteria. Dimensioni 8,2x15,5x1,9 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395553	TI 30X II Solar	pz.	
Batterie Energizer CR2025			
267389	626981	conf.	2

E CALCOLATRICE TASCABILE TI 501
TEXAS INSTRUMENTS



Minicalcolatrice tascabile sempre a portata di mano. Display SuperView™ a 8 cifre, di facile leggibilità. Memorie e percentuale. Tastiera in plastica. Spegnimento automatico per una maggiore durata delle batterie. Design gradevole ed ergonomico. Alimentazione a pile. Dimensioni: 5,2x9x1 cm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395480	TI 501	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218	623058	conf.	2

F CALCOLATRICE TASCABILE TI 503 SV
TEXAS INSTRUMENTS



Moderna calcolatrice tascabile a 8 cifre, dotata di un display extra-large SuperView™ per avere soluzioni immediate. Grande display a cristalli. Tasti in gomma ben distanziati per un agevole funzionamento. Tasto (+/-) per facilitare l'immissione di numeri negativi. Alimentazione a batteria. Spegnimento automatico per una maggior durata delle batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395498	TI 503 SV	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218	623058	conf.	2

A - CALCOLATRICE TASCABILE SL-310TER+ CASIO



Calcolatrice tascabile a 10 cifre con ampio display. Funzioni: una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria, doppio 00. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
229165	SL-310TER+	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.


B - CALCOLATRICE TASCABILE SL-210TE CASIO



Calcolatrice tascabile a 10 cifre con ampio display. Memoria, 5/4, approssimazione, virgola mobile (0,1,2,3,4 cifre), ADD. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
087676	SL-210TE	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.


C - CALCOLATRICE TASCABILE SL-320TER+ CASIO



Calcolatrice tascabile a 12 cifre con ampio display. Funzioni: una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria, doppio 00. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
229173	SL-320TER+	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

D - CALCOLATRICE TASCABILE EL 379 SB SHARP



Calcolatrice a 12 cifre con rivestimento superiore metallizzato, tasti percentuale e cancellazione ultima cifra. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
121615	EL 379 SB	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI TASCABILI

Cod.	Pag. Item	Brand	Rif. Orig.	Colore	Cif.	Con. valuta	Tasto %	Tasto +/-	Red.	Calcolo Imposte	Margin	Decimale	Mark up	Gran Totale	Dimensioni LxAxP (mm)	Peso (g)	Alimentazione
960104	692-B	5 Star	KC-889	nero	8	-	si	no	si	no	no	si	no	no	57,5x10x92,5	30	batteria
121593	692-C	Sharp	EL 233 SB	bianco	8	no	si	no	si	no	no	no	no	no	60x8,3x103	35	batteria
194956	692-A	Casio	HS-8VER	blu	8	si	si	no	no	no	no	no	no	no	127x7,5x104	45	solare / batteria
242452	692-F	Casio	SL-305ECO	grigio	8	si	si	si	no	si	no	no	no	no	70x8,5x118,5	50	solare / batteria
308196	692-F	Ibico	IB410000	bianco/blu	8	si	si	si	si	no	no	no	no	no	98x7x60	30	solare / batteria
215611	692-D	Canon	AS-8	grigio	8	no	si	si	si	no	no	no	no	no	97x11x60	41	Batteria
766839	693-A	Casio	HL-820VA	argento	8	no	si	no	si	no	no	no	no	no	57x6,9x102	35	batteria
229165	694-A	Casio	SL-310TER+	blu	10	si	si	si	no	si	no	no	no	no	70x8x118,5	50	solare / batteria
087676	694-B	Casio	SL-210TE	grigio	10	si	si	si	no	si	no	si	no	no	120x6,5x141	75,5	solare / batteria
121615	694-E	Sharp	EL 379 SB	argento	12	no	si	no	si	no	no	si	no	no	70x8x117	47	solare / batteria
229173	694-D	Casio	SL-320TER+	blu scuro	12	si	si	si	no	si	no	no	no	no	70x8x118,5	50	solare / batteria
241982	693-C	Casio	SL-100NC RD	rosso	8	no	si	si	no	si	no	no	no	no	91x9,4x110,5	55	solare / batteria
309376	693-C	Casio	SL-100NC-BU	blu	8	no	si	si	no	si	no	no	no	no	91x9,4x110,5	55	solare / batteria
241985	693-B	Casio	SL-300NC RD	rosso	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309385	693-B	Casio	SL-300NC-NG	arancio	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309388	693-B	Casio	SL-300NC-BU	blu	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309394	693-B	Casio	SL-300NC-GN	verde	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
309397	693-B	Casio	SL-300NC-PK	rosa	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	70x118x8	50	solare / batteria
395480	693-E	Texas Instr.	TI 501	bianco	8	no	si	no	no	no	no	no	no	no	52x90x10	28	pila
395498	693-F	Texas Instr.	TI 503 SV	blu	8	no	si	si	si	no	no	no	no	no	121x79x19	60,5	pila
395553	694-C	Texas Instr.	TI 30X II Solar	blu	10	no	si	si	si	no	no	no	no	no	8,2x15,5x1,9	116	solare / batteria

A **CALCOLATRICE DA TAVOLO MD9859A**

5 **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre. Percentuale e radice quadrata, funzione memoria, tasto più/meno. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	U.d.V.
155163	pz.
Batterie Energizer LR54	
845218	conf.

B **CALCOLATRICE DA TAVOLO 208**

5 **MIGLIOR PREZZO QUALITÀ GARANTITA**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre. Percentuale e radice quadrata. Funzione memoria e tasto più/meno. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	U.d.V.	Q.tà
960115	pz.	
Batterie Energizer LR54		
845218	conf.	2

C **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-6NC GN CASIO**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo dotata di ampio display a 8 cifre, con funzione di calcolo imposte e margini. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
241988	MS-6NC GN	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

D **CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-8VER II CASIO**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo compatta con un grande display a 8 cifre e con struttura in plastica. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
766813	MS-8VER II	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

E **CALCOLATRICE DA TAVOLO 208X ibico**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre con tasti in plastica e display reclinabile in 4 posizioni. Memoria a 3 funzioni. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
082282	IB410062	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf.

F **CALCOLATRICE DA TAVOLO TI 1706 SV TEXAS INSTRUMENTS**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo a 8 cifre, schermo LCD. Display SuperView. Ampia visualizzazione 13 mm. Tastiera extra-large. Spegnimento automatico per una maggior durata delle batterie. Doppia alimentazione, solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395545	TI 1706 SV	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218	623058	conf.	2

G **CALCOLATRICE DA TAVOLO TI 1795 SV TEXAS INSTRUMENTS**



Digit 8

Calcolatrice da tavolo 8 cifre con grande display e doppia alimentazione per un funzionamento ottimale. Display LCD SuperView™ inclinato, grandi cifre (14 mm) per una facile leggibilità. Tasti memoria, +/-, %, radice quadrata. Alimentazione solare e a batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395586	TI 1795 SV	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218	623058	conf.	2

A - CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-100TER II - CASIO



Calcolatrice da tavolo a 10 cifre con ampio display. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
229115	MS-100TERII	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

C - CALCOLATRICE DA TAVOLO EL 334 ENB SHARP



Calcolatrice a 10 cifre, settaggio decimali F, 2, 0, fasce laterali anti-urto, alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
121739	EL334ENB	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	637986	conf.	2

E - CALCOLATRICE DA TAVOLO 210X ibico



Calcolatrice da tavolo con display LCD a 10 cifre, reclinabile e regolabile. Morbidi tasti di grandi dimensioni, ampio tasto "+". Memoria a 3 funzioni, doppio zero. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
417688	IB410079	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

B - CALCOLATRICE DA TAVOLO 310



BEST PRICE QUALITY GUARANTEE



Calcolatrice da tavolo a 10 cifre, con funzione percentuale, radice quadrata, gran totale. Funzione memoria. Tasto più/meno. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	U.d.V.
960107	pz.
Batterie Energizer LR54	
845218	conf.

D - CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-100BM CASIO



Calcolatrice da tavolo con un grande display a 10 cifre, tasto più/meno, tasti cost-sell-margin, doppio zero. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
245933	MS-100BM	pz.
Batterie Energizer LR54		
845218	623058	conf.

F - CALCOLATRICE DA TAVOLO 418



BEST PRICE QUALITY GUARANTEE



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero, mark-up, gran totale. Alimentazione solare o a batteria.

Codice	U.d.V.
960120	pz.
Batterie Energizer LR54	
845218	conf.


A CALCOLATRICE DA TAVOLO 424



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, gran totale, mark up. Selettore di arrotondamento. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	U.d.V.	Q.tà
960112	pz.	
Batterie Energizer LR54		
845218	conf.	2


B CALCOLATRICE DA TAVOLO 618



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Percentuale, tasto di correzione, più/meno per cambio segno, doppio zero, mark-up e margine. Gran totale, conversione valuta. Calcolo IVA. Selettore decimale. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	U.d.V.	Q.tà
960138	pz.	
Batterie Energizer LR54		
845218	conf.	2

C CALCOLATRICE DA TAVOLO AS-120
Canon



Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD a 12 cifre. Calcolo costante, tasti "Roll-over", gran totale, funzione cambio/resto. Confezione appendibile. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
215603	AS-120/4582B001	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

D CALCOLATRICE DA TAVOLO 212X
ibico



Display LCD a 12 cifre orientabile. Funzioni: arrotondamento, doppio zero, memoria a 3 tasti, tasto backspace per le correzioni, selezione decimali. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
082312	IB410086	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402	623055	conf.	2

E CALCOLATRICE DA TAVOLO AS-1200
Canon



Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD a 12 cifre. Selettore decimale (+, 4, 3, 2, 0, F), arrotondamento, funzione cambio/resto. Confezione appendibile. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
215596	AS-1200/4599B001	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

F CALCOLATRICE DA TAVOLO LS-120TSG
Canon



Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD inclinato a 12 cifre. Funzione cost-sell-margin, calcolo costante. Confezione in blister. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
215571	LS-120TSG	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	637986	conf.	2

A CALCOLATRICE DA TAVOLO DH-12TER CASIO



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre, una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria, 5/4, virgola mobile (0,1,2,3,4 cifre), ADD. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
229157	DH-12TER	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

B CALCOLATRICE DA TAVOLO SUMMA 60 CASIO



Calcolatrice da tavolo con display LCD basculante 12 cifre, 3 tasti memoria, funzione margini, conversione valuta. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
417743	B9320 000	pz.	
Batterie Energizer 2016			
267371	626986	conf.	2


C CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-120TER II CASIO



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Funzioni: euroconversione, una valuta richiamabile con tasto singolo, memoria. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
229107	MS-120TERII	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218	623058	conf.	2


D CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-20NC CASIO



Calcolatrice da tavolo dotata di display a 12 cifre, funzione di calcolo imposte e cambio valuta (3 valute). Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Colore	U.d.V.	Q.tà
241975	arancio	pz.	
308841	blu	pz.	
308860	rosa	pz.	
308847	rosso	pz.	
308852	verde	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218		conf.	2


E CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-120BM CASIO



Calcolatrice da tavolo MS-120 MS. Dotata di ampio display a 12 cifre, con funzione di calcolo imposte e margini. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
241990	MS-120BM	pz.	
Batterie Energizer LR54			
845218	623058	conf.	2

F CALCOLATRICE DA TAVOLO DF-120ECO CASIO




Calcolatrice da tavolo in plastica riciclata e grande display a 12 cifre. Selettore dei decimali, correzione rapida, conversione valute. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
238080	DF-120ECO	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	635803	conf.	2

ECO
acquisto

G CALCOLATRICE DA TAVOLO DF-120TER II CASIO



Grande calcolatrice da tavolo con grande display a 12 cifre, struttura metallica e tasti in plastica. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
861456	DF-120TER II	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

A CALCOLATRICE DA TAVOLO EL 337C
SHARP



Digit
12



Calcolatrice da tavolo con elegante chassis metallico. Display inclinabile a 12 cifre, possibilità di conversione per 3 valute. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
121755	EL 337 CB	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

B CALCOLATRICE DA TAVOLO ELR297BBK
SHARP



Digit
12



ECO
acquisto

Calcolatrice ecologica da tavolo a 12 cifre con ampi tasti e ampio display dotato di un supporto di inclinazione. Possibilità di conversione per 3 valute. Gran totale, calcolo costo/vendita/margine. Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
121763	ELR297BBK	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

C CALCOLATRICE DA TAVOLO ECOLOGICA AS-2200 HB
Canon



Digit
12



Calcolatrice da tavolo a 12 cifre ecologica, ideale per organizzazioni e utenti privati. Alimentazione a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
240755	4584B001	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402	623055	conf.	

D CALCOLATRICE DA TAVOLO HS-1200TCG
Canon



Digit
12



ECO
acquisto

Calcolatrice da tavolo ecologica con display LCD inclinato a 12 cifre. Selettore decimale +43210F, arrotondamento, tasti "Roll-over". Alimentazione solare e a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
215563	HS-1200TCG	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	637986	conf.	2

E CALCOLATRICE LS-123K
Canon



Digit
12

Calcolatrice da tavolo ampio display 12 cifre inclinato verso l'alto. Funzione calcolo delle tasse. Realizzata con materiali riciclati. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Colore	U.d.V.	Q.tà
300561	arancio	pz.	
300547	blu	pz.	
300558	rosa	pz.	
300552	verde	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402		conf.	2

F CALCOLATRICE DA TAVOLO ECOLOGICA AS-2400
Canon



Digit
14



Calcolatrice da tavolo a 14 cifre, display LCD regolabile. Realizzata in parte utilizzando materiali riciclati. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
240759	4585B001	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402	623055	conf.	

A CALCOLATRICE DA TAVOLO DH-12 BK CASIO



Calcolatrice da tavolo DH-12 BK dotata di ampio display a 12 cifre. Alimentata con energia solare coadiuvata da batteria quando non bastasse.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
241991	DH-12BK	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf.

B CALCOLATRICE DA TAVOLO JW-200TW RD CASIO



Calcolatrice da tavolo con display LCD a 12 cifre. Tasto per la conversione valuta. Memorizza fino a 4 valute. Alimentazione solare o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
241974	JW-200TW RD	pz.
Batterie Energizer LR44		
267402	623055	conf.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI DA TAVOLO

Codice	Pag. Item	Brand	Rif. Orig.	Colore	N. cifre display	Con. valuta	Tasto %	Tasto +/-	Rad.	Calcolo imposte	Margin	Decimale	Mark up	Gran totale	Dimensioni LxAxP (mm)	Peso (g)	Alimentazione
960115	695-B	5 Star	KC-DX120	nero	8	no	si	si	si	no	no	si	no	no	102,5x30,5x143,5	94	solare / batteria
155163	695-A	5 Star	MD-9859A	bianco	8	no	si	si	si	no	no	si	no	no	100x29,5x142,5	90	solare / batteria
766813	695-D	Casio	MS-8VERII	blu	8	si	si	si	no	no	no	no	no	no	103x31,7x145	100	solare / batteria
082282	695-E	Ibico	IB410062	bianco/blu	8	si	si	si	no	no	no	no	no	no	136x26x106	90	solare / batteria
229115	696-A	Casio	MS-100TERII	azzurro	10	si	si	si	no	si	no	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
245933	696-D	Casio	MS-100BII	grigio	10	no	si	si	no	si	si	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
121739	696-C	Sharp	EL 334 ENB	bianco	10	si	si	no	no	no	no	si	no	si	110x29,5x172	135	solare / batteria
960107	696-B	5 Star	KC-502	nero	10	no	si	si	si	no	no	si	no	si	105x27x144	100	solare / batteria
960120	696-F	5 Star	KC-DX130	nero	12	no	si	si	si	no	no	si	si	si	107x29x172	133	solare / batteria
960112	697-A	5 Star	KC-D21N	nero	12	no	si	si	si	no	no	si	si	si	106x35,5x169	112,5	solare / batteria
417688	696-E	Ibico	IB410079	bianco/blu	10	si	si	si	si	si	no	no	no	no	166x11x104	135	solare / batteria
215603	697-C	Canon	AS-120	grigio	12	no	si	si	si	no	no	no	si	si	145x33,5x100	108	solare / batteria
082312	697-D	Ibico	IB410086	bianco/blu	12	si	si	si	si	si	si	si	no	no	190x140x32	200	solare / batteria
215596	697-E	Canon	AS-1200	grigio	12	no	si	si	si	no	no	si	si	si	177x37x119	152	solare / batteria
960138	697-B	5 Star	KC-503TC SM	bianco	12	no	si	si	si	si	si	si	si	si	153x17,5x147	176	solare / batteria
229157	698-A	Casio	DH-12TER	grigio	12	si	si	si	si	si	no	si	no	si	151x32x158	195	solare / batteria
229107	698-C	Casio	MS-120TERII	azzurro	12	si	si	si	no	si	no	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
417743	698-B	Olivetti	89320 000	grigio/blu	12	si	si	no	no	si	si	si	no	no	150x23x200	240	solare / batteria
121755	699-A	Sharp	EL 337 CB	argento	12	si	si	si	no	si	no	si	no	si	108x22x175	165	solare / batteria
121763	699-B	Sharp	ELR297BBK	argento	12	no	si	no	si	no	si	si	no	si	133x18x200	230	solare / batteria
238080	698-F	Casio	DF-120ECO	grigio	12	si	si	si	si	si	no	si	no	si	122,5x35,7x174,5	185	solare / batteria
861456	698-G	Casio	DF-120TERII	azzurro	12	si	si	si	no	si	no	si	no	si	126x36x175	195	solare / batteria
215563	699-D	Canon	HS-1200TCO	oro	12	si	si	si	no	si	no	si	no	no	170x35x118	172	solare / batteria
215571	697-F	Canon	LS-120TSG	oro	12	no	si	si	no	si	si	no	no	no	140x32x105	128	solare / batteria
240755	699-C	Canon	4584B001	grigio	12	no	si	si	si	no	no	no	si	si	198x34x140	212	solare / batteria
240759	699-G	Canon	4997B001	grigio	16	no	si	no	si	no	no	si	si	si	198x34x140	212	solare / batteria
241974	700-B	Casio	JW-200TW RD	rosso	12	si	si	si	si	si	no	si	no	si	107x26,1x178,5	170	solare / batteria
241975	698-D	Casio	MS-20NC RG	arancio	12	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308841	698-D	Casio	MS-20NC-BU	azzurro	12	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308847	698-D	Casio	MS-20NC-RD	rosso	12	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308852	698-D	Casio	MS-20NC-GN	verde	12	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
308860	698-D	Casio	MS-20NC-PK	rosa	12	si	si	si	si	si	no	no	no	no	104,5x22,1x149,5	125	solare / batteria
241988	695-C	Casio	MS-6NC GN	verde	8	no	si	si	no	si	no	no	no	no	87x19,2x120,5	70	solare / batteria
241990	698-E	Casio	MS-120BII	grigio	12	no	si	si	no	si	si	no	no	no	103x30,7x145	120	solare / batteria
241991	700-A	Casio	DH-12BK	grigio	12	no	si	si	si	no	no	si	si	si	151x32x158	195	solare / batteria
300547	699-F	Canon	9490B001	blu	12	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
300552	699-F	Canon	9490B002	verde	12	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
300558	699-F	Canon	9490B003	rosa	12	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
300561	699-F	Canon	9490B004	arancio	12	no	si	si	si	si	no	no	no	si	145x25x104	119	solare / batteria
395545	695-G	Texas Instr.	TI 1706 SV	grigio	8	no	si	si	si	no	no	no	no	no	114x20x81	85	solare / batteria
395586	695-H	Texas Instr.	TI 1795 SV	grigio	8	no	si	si	si	si	no	no	no	no	140x26x121	116	solare / batteria

A CALCOLATRICE MINISCRIVENTE HR-8TEC
CASIO



Calcolatrice stampante a 12 cifre con display LCD. Euroconversione, 3 valute richiamabili con tasto singolo, calcolo cost/sell/margin, calcolo IVA. Alimentazione di rete (adattatore opzionale) o a 4 batterie tipo stilo AA.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
066737	HR-8TEC	pz.	
Adattatore			
363823	AD-A60024	pz.	
Rullo inchiostro IR40 nero			
21633X	80878	conf.	2
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

C CALCOLATRICE MINISCRIVENTE EL 1611 PGYA
SHARP



Calcolatrice scrivente con display a 12 cifre con separatore ogni 3 cifre, possibilità di impostare 3, 2, 0 decimali, tasto doppio zero. Alimentazione a batteria o rete (adattatore incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
087387	EL 1611 PGYA	pz.	
Rullo inchiostro CP-12 viola			
244134	514869	conf.	2
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

E CALCOLATRICE SCRIVENTE PORTATILE P1-DTSC
Canon

Calcolatrice scrivente portatile 12 cifre. Funzioni di calcolo tasse, calcolo aziendale e conversione valuta. Chiaro display LCD e comoda tastiera. Alimentazione a batteria e a presa di corrente (con adattatore opzionale).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
822708	2494B005AA	pz.	
Rullo inchiostro CP-16 viola			
361024	4195A001	pz.	
Adattatore			
243407	5011A003	pz.	
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

B CALCOLATRICE SCRIVENTE 300PD



Calcolatrice mini-scrivente con display a 12 cifre. Stampa 1,25 linee/secondo. Percentuale, mark-up, margine, tasto di correzione, arrotondamento. Alimentazione a batteria (4xAA) o con adattatore (non incluso).

Codice	U.d.V.	Q.tà
960154	pz.	
Tamponcino CP-16 viola		
361024	pz.	
Adattatore		
300407	pz.	
Batterie Energizer AA		
383103	conf.	4

D CALCOLATRICE SCRIVENTE SUMMA 301



Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante seriale ad impatto, velocità di stampa 1,6 linee/secondo, 3 tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo del ricarico, calcolo aliquota. Alimentazione a batteria o rete (adattatore incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
232618	B8969000/B4621000	pz.	
Rullo inchiostro IR40 nero			
21633X	80878	conf.	2
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4



A CALCOLATRICE SCRIVENTE SUMMA 302



Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante seriale a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/sec. Tasto percentuale, doppio zero, 4 tasti memoria, sottotale, margine sul venduto, calcolo tasse automatico, conversione valuta, alimentazione a batteria e rete elettrica (alimentatore incluso).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
436264	B8970 000/B4645 000	pz.	
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

C CALCOLATRICE SCRIVENTE MP121-MG

Canon



Calcolatrice scrivente con display LCD a 12 cifre realizzata con materiale riciclato. Stampa 2 colori, velocità di stampa 2,3 linee/secondo. Funzioni orologio e calendario, Cost Sell Margin, calcolo dell'imposta. Visualizzazione e stampa della data e dell'ora. Alimentazione a rete CA.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
215548	8019B001	pz.	
Rullo inchiostro CP-13 viola/rosso			
136967	5166B001	conf.	

E CALCOLATRICE SCRIVENTE 1214X

ibico



Display LCD a 12 cifre, stampa a due colori (nero/rosso), velocità di stampa 2,4 linee al secondo. Memoria a 4 funzioni, cost sell/margin, conteggio tasse automatico. Alimentazione a rete o con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
082290	IB410031	pz.	
Adattatore			
893345	IB405006	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

F CALCOLATRICE STAMPANTE 1221X

ibico



Calcolatrice da scrivania con ampio display a 12 cifre. Stampa a 2 colori, velocità di stampa 2,4 linee/secondo. Conteggio digitazione e modalità di stampa, delta %, cost/sell/margin, backspace. Alimentatore integrato. Utilizza rotoli di carta da 57 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
082320	IB410055	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2

Rotoli calcolatrici

a pag. 150

B CALCOLATRICE SCRIVENTE 512PD



5 ANNI DI GARANZIA



Calcolatrice scrivente a 12 cifre. Stampa a 2 colori, velocità di stampa 2,15 linee/secondo. Radice quadrata, memoria, margine, tasto di correzione, tasto più/meno, doppio zero e gran totale. Calcolo IVA. Alimentazione con adattatore (incluso).

Codice	U.d.V.
960158	pz.
Tamponcino IR40T nero/rosso	
244141	conf.

D CALCOLATRICE STAMPANTE COMPATTA HR-200TEC

CASIO



Calcolatrice scrivente con display LCD a 12 cifre, stampa a due colori Euroconversione, calcolo cost/sell/margin, 3 valute richiamabili con tasto singolo, calcolo IVA, delta percentuale. Alimentazione di rete (alimentatore opzionale) o a 4 batterie stilo AA.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
354784	HR-200TEC	pz.	
Adattatore			
363823	AD-A60024	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

G CALCOLATRICE STAMPANTE P23-DTSC

Canon



Calcolatrice con ampio display LCD a 12 cifre e grande tastiera. Stampa a 2 colori. Orologio e calendario. Alimentazione a batteria e a presa di corrente (con adattatore opzionale).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
876473	2495B001	pz.	
Rullo inchiostro CP-13 viola/rosso			
136967	5166B001	conf.	5
Adattatore			
243407	5011A003	pz.	
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

A CALCOLTRICE SCRIVENTE SUMMA 303EU



ECO acquisto

Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante seriale a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/secondo, delta percentuale, 4 tasti memoria, calcolo mark up, calcolo tasse automatico, conversione valuta, sottotale. Alimentazione rete elettrica integrata.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
436604	B4646000	pz.	
Nastro inchiostro IR40T nero/rosso			
713757	81129	conf.	2

B CALCOLTRICE SCRIVENTE LOGOS 902



Calcolatrice con display LCD retroilluminato 12 cifre a 2 colori, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo, Mark Up, 4 tasti memoria, calcolo tasse automatico, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
436612	B5895 000	pz.

C CALCOLTRICE SCRIVENTE LOGOS 912



Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
436906	B5897 000	pz.
Nastro 2605/3NR nero/rosso		
710211	80406	pz.

D CALCOLTRICE SCRIVENTE HR-150TEC CASIO



Calcolatrice portatile scrivente con display a 12 cifre a due colori. Velocità di stampa 1,7 linee/sec. 3 valute richiamabili con tasto singolo, calcolo cost/sell/margin, percentuale e approssimazione. Alimentazione di rete (alimentatore opzionale) o a 4 batterie tipo stilo AA.

Codice	Colore	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
290414		HR-150TEC	pz.	
Adattatore				
363823		AD-A60024	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso				
244141		515056	conf.	2
Batterie Energizer AA				
383103		E300112500	conf.	4

E CALCOLTRICE SCRIVENTE EL 1750PIIGY SHARP



Calcolatrice scrivente con display a 12 cifre, stampa a 2 colori, velocità di stampa 2 linee/sec. Separatore ogni 3 cifre, tasto doppio zero, arrotondamento, contatore addendi, gran totale e tasto di correzione. Alimentazione a rete (adattatore opzionale).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
399655	EL1750PIIGY	pz.	
Adattatore			
229181	EA 28A	pz.	
Nastro EA-772R nero/rosso			
300637	EA-772R	pz.	
Batterie Energizer AA			
383103	E300112500	conf.	4

F CALCOLTRICE STAMPANTE FR-2650T CASIO



Calcolatrice stampante a 12 cifre a due colori con display fluorescente, stampa a due colori, velocità di stampa 2,4 righe/secondo. Separatore di migliaia, tasto doppio zero. Alimentazione da rete elettrica.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
242493	FR-2650T	pz.	
Tamponcino IR40T nero/rosso			
244141	515056	conf.	2

G CALCOLTRICE STAMPANTE 1231X ibico



Calcolatrice professionale, velocità di stampa 3.5 linee/sec, display a due colori, 12 tasti per calcoli numerici. Funzione di conversione, correzione ultima digitazione, triplo zero, arrotondamento, cost/sell/margin e datario. Alimentatore integrato.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
082304	IB404009	pz.
Nastro GR51 nero/rosso		
308402	0H520866	pz.

A - CALCOLATRICE STAMPANTE TERMICA 1491X

ibico



Registra/stampa alla velocità di 10 linee/secondo. Display LCD a 14 cifre a 2 colori (negativi in rosso). Datario e arrotondamento. Stampa monocromatica (nero, negativi in grassetto). Operatività silenziosa. Alimentatore integrato.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
048492	IB404207	pz.	
Rotolo termico			
444330	IB405020	conf.	5

B - CALCOLATRICE SCRIVENTE LOGOS 904T



Calcolatrice scrivente con display LCD 14 cifre retroilluminato. Stampa rapida a 10 linee/secondo. Mantiene i calcoli in memoria. Calcolo aliquota, conversione valutaria, costo/margine/prezzo vendita. Alimentazione a rete.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
300483	B5896 000	pz.	
Rotolo termico			
652019	ATN0570025012B	conf.	10

C - CALCOLATRICE SCRIVENTE LOGOS 914T



Calcolatrice con display LCD 14 cifre retroilluminato a 2 colori, stampante termica 10 linee/secondo, GT, calcolo del margine, funzione verifica e conteggi conversione valuta. Alimentazione rete elettrica integrata.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
437405	B5898 000	pz.	
Rotolo termico			
652019	ATN0570025012B	conf.	10

D - CALCOLATRICE SCRIVENTE PROFESSIONALE MP1211-LTSC

Canon



Calcolatrice a 12 cifre con display a 2 colori. Funzioni complete di calcolo delle tasse, calcolo aziendale e conversione valuta. Nastro inchiostro a 2 colori. Alimentazione a rete o con batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
240767	2496B001	pz.
Rullo inchiostro EP-102 nero/rosso		
148660	4202A002	conf.
Batterie Energizer CR2032		
267397	635803	conf.

E - CALCOLATRICE STAMPANTE 1232X

ibico



Calcolatrice professionale con display fluorescente a 12 cifre. Stampa a 2 colori (nero/rosso), velocità di stampa 4,1 linee/secondo. Percentuale, arrotondamento, gran totale, datario, correzione ultima digitazione. Alimentatore integrato.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
753484	IB404108	pz.
Nastro GR51 nero/rosso		
308402	0H520866	pz.

F - CALCOLATRICE STAMPANTE FR-620TEC

CASIO



Calcolatrice stampante da ufficio a 12 cifre a due colori con display fluorescente, velocità di stampa 3,5 righe al secondo. Alimentazione da rete elettrica, conversione euro, calcolo cost/sell/margine, ricarico/scorporo, 3 tipi di virgole.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
620131	FR-620TEC	pz.
Nastro RB-02 nero/rosso		
309302	RB-02	pz.

G - CALCOLATRICE STAMPANTE DR-320TEC

CASIO



Calcolatrice stampante con display fluorescente a 14 cifre e a due colori. Velocità di stampa 3,5 righe al secondo, calcolo cost/sell/margin, conversione euro, tasto triplo zero, tasto di correzione rapida, 3 tipi di virgole. Alimentazione da rete elettrica.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
229123	DR-320TEC	pz.
Nastro RB-02 nero/rosso		
309302	RB-02	pz.

H - CALCOLATRICE SCRIVENTE CS 2635 RHGY

SHARP



Calcolatrice scrivente professionale con display LCD fluorescente a 12 cifre, velocità di stampa 4,3 linee/secondo. Funzione conversione tra valute e tasto aggiunta aliquota IVA. Alimentazione di rete e batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
079793	CS 2635 RH	pz.	
Nastro GR51 nero/rosso			
308402	0H520866	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	637986	conf.	2

I - CALCOLATRICE SCRIVENTE EL-1607P

SHARP



Calcolatrice scrivente con ampio e luminoso display LCD retroilluminato a 12 cifre. Stampa a 2 colori, velocità di stampa 3 linee/secondo con separatore ogni 3 cifre, tasto doppio zero, conversione euro, 1 memoria, Gran Totale, Mark Up. Alimentazione a rete.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
121771	EL-1607P	pz.
Nastro EA-772R nero/rosso		
300637	EA-772R	pz.

Nastri e tamponcini per calcolatrici

a pag. 701

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI SCRIVENTI

Codice	Pagina Item	Nome Brand	Rif. Orig.	Nr. cifre display	Colore	Velocità stampa (righe/sec)	Stampa a due colori	Con-valuta	Tasto %	Delta %	Calcolo imposte	Gran totale	Margin	Mark up	Dimensioni LxAxP (mm)	Peso (g)	Alimentazione
066737	701-A	Casio	HR-8TEC	12	nero	1,6	no	si	si	no	si	no	si	no	99x66x243,5	340	batteria / alimentatore opzionale
960154	701-B	5 Star	KC-P20	12	nero	1,4	no	si	si	no	si	no	si	no	105,5x51x206	285	batteria / alimentatore opzionale
087387	701-C	Sharp	EL 1611 PGYA	12	grigio	1,6	si	no	si	no	si	no	no	no	96x191x40	315	rete elettrica / batteria
232618	701-D	Olivetti	B8969 000	12	nero	1,6	no	si	si	no	si	no	no	si	97,7x42x191	256	batteria / alimentatore nella confezione
822708	701-F	Canon	24948001	12	argento	2	no	si	si	si	si	no	si	no	102x48x203	336	batteria / alimentatore opzionale
960158	702-B	5 Star	KC-P69PLUS	12	bianco	2,03	si	si	si	no	si	si	si	no	210x73x278	590	rete elettrica
215548	702-C	Canon	MP121-MG	12	beige e grigio	2,3	si	si	si	no	si	si	si	no	250x55x185	858	rete elettrica / batteria
876473	702-G	Canon	24958001	12	argento	2,3	si	si	si	si	si	no	si	no	235x55x155	480	batteria / alimentatore opzionale
435264	702-A	Olivetti	B8970 000	12	nero	1,4	si	si	si	no	no	no	si	no	160x50x220	430	batteria / alimentatore nella confezione
082320	702-F	Ibico	IB410055	12	bianco e blu	2,4	si	si	si	no	si	no	si	no	278x78x212	800	rete elettrica
290414	703-D	Casio	HR-150TEC	12	grigio	1,7	si	si	si	si	si	si	si	si	165,5x67x285	520	batteria / alimentatore opzionale
354784	702-D	Casio	HR-200TEC	12	grigio	2,4	si	si	si	si	si	si	si	si	196x67,4x317	700	batteria / alimentatore opzionale
082290	702-E	Ibico	IB410031	12	bianco e blu	2,4	si	si	si	no	no	no	si	no	218x55x152	445	rete elettrica / batteria
435604	703-A	Olivetti	B7402 000	12	grigio	2,4	si	si	si	si	si	si	no	si	200x50x240	530	alimentatore nella confezione
399655	703-E	Sharp	EL 1750PIIGY	12	grigio	2	si	no	si	no	si	si	si	no	150x51x230	530	rete elettrica / batteria
435612	703-B	Olivetti	B5895 000	12	nero	3,5	si	si	si	no	si	no	no	si	205x80x310	1800	rete elettrica
435906	703-C	Olivetti	B5897 000	12	nero	3,5	si	no	si	si	si	si	si	no	205x80x310	1800	rete elettrica
242493	703-F	Casio	FR-2650T	12	grigio	2,4	si	no	si	no	si	si	no	si	206x70x335	1100	rete elettrica
082304	703-G	Ibico	IB404009	12	bianco e blu	3,5	si	si	si	si	si	no	no	no	300x75x230	1800	rete elettrica
753484	704-E	Ibico	IB404108	12	bianco e blu	4,1	si	si	si	si	si	si	no	no	300x75x230	1800	rete elettrica
229123	704-G	Casio	DR-320TEC	14	grigio	3,5	si	si	si	si	si	si	si	si	214,5x87,8x339	1700	rete elettrica
620131	704-F	Casio	FR-620TEC	12	grigio	3,5	si	si	si	si	si	si	si	si	214,5x87,8x339	1700	rete elettrica
079793	704-H	Sharp	CS 2635 RHGY	12	bianco	4,3	si	si	si	no	si	no	no	si	250x78x345	2000	rete elettrica / batteria
121771	704-I	Sharp	EL 1607P	12	bianco	3	si	si	si	no	si	si	no	si	220x72x303	1300	rete elettrica
048492	704-A	Ibico	IB404207	14	bianco e blu	10	no	si	si	si	si	no	no	no	300x75x230	1400	rete elettrica
437405	704-C	Olivetti	B5898 000	14	nero	10	si	si	si	si	si	si	no	no	205x87x320	1800	rete elettrica
240767	704-D	Canon	24968001	12	grigio	4,3	si	si	si	si	si	si	si	no	334x219x74,5	1600	rete elettrica / batteria
300483	704-B	Olivetti	B5896 000	14	nero	10	si	si	si	si	si	si	no	no	205x87x320	1800	rete elettrica

A CALCOLATRICE SCIENTIFICA TI 30 eco RS



Calcolatrice scientifica ad alta sensibilità. Accesso rapido a tutte le funzioni più importanti della matematica e delle scienze naturali. 10 cifre display a 2 esponente. Calcoli trigonometrici in DEG, RAD o grado. Statistiche monodimensionali con media, deviazione standard, somma dei dati e la formazione somma dei quadrati. 3 Memorie. Alimentazione solare.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
395578	TI 30 eco RS	pz.

B CALCOLATRICE SCIENTIFICA EL 501


SHARP



Calcolatrice scientifica con 131 funzioni. E' in grado di eseguire tutte le funzioni scientifiche di base e anche calcoli con i numeri complessi. Display a 10 caratteri con 8 cifre in mantissa e 2 in esponente. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batteria.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
121798	EL501XBWH	bianco	pz.	
99297X	EL501XBGR	verde	pz.	
99284X	EL501XBVL	viola	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76				
267402	623055		conf.	2

A CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-570ES CASIO



Calcolatrice scientifica a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 401 funzioni. Alimentazione a batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
066680	FX-570ES	pz.


C CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-350ES PLUS CASIO



Calcolatrice scientifica a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 252 funzioni: calcoli con frazioni, combinazioni e permutazioni, statistica (raccolta di dati statistici, deviazione standard, regressione), 6 registri di memoria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
398450	FX-350ES PLUS	pz.

E CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX 991ES PLUS CASIO



Calcolatrice scientifica a 15 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 417 funzioni. Alimentazione solare o con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
271239	FX-991ES PLUS	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2

B CALCOLATRICE SCIENTIFICA 90x



Calcolatrice scientifica con più di 136 funzioni, dal design elegante e funzionale. Include cover protettiva. Alimentazione: pile (1xLR54 batteria inclusa).

Codice	U.d.V.	Q.tà
960219	pz.	
Batterie Energizer LR54		
845218	conf.	2

D CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-220-S Plus CASIO



Calcolatrice scientifica scolastica con display ad 1 riga e 10+2 caratteri. Dotata di 139 funzioni. Alimentazione a batteria.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
766821	FX-220-S Plus	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76			
267402	623055	conf.	2


F CALCOLATRICE SCIENTIFICA EL 506 SHARP



Calcolatrice scientifica da 469 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic) di tipo avanzato. Il grande display a due righe, superiore a 12 caratteri e scorrevole fino a 160, inferiore a 10 + 2 cifre permette di visualizzare sia l'operazione che il risultato. Pratica custodia rigida a slitta.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
99329X	EL506XBYR	arancione	pz.	
121917	EL 506 XBWH	grigio antracite	pz.	
99316X	EL506XBVL	viola	pz.	
Batterie Energizer LR44				
267402	623055		conf.	2

A CALCOLATRICE SCIENTIFICA TI 30 Xa



Calcolatrice scientifica con display ad una riga e funzioni di calcolo con frazioni, a 10 cifre ed esponenti a 2 cifre. Notazioni tecnica e scientifica, calcolo con frazioni nelle 4 operazioni matematiche fondamentali. Conversione di frazioni in decimali e viceversa. Calcoli trigonometrici in gradi, radianti o gradi centesimali, 3 memorie. Statistiche monodimensionali. Alimentazione a batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395561	TI 30 Xa	pz.	
Batterie Energizer CR2025			
267389	626981	conf.	2

B CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-82ES
CASIO



Calcolatrice scientifica a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 243 funzioni disponibili. Alimentazione solare o con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
861448	FX-82ES	pz.


C CALCOLATRICE SCIENTIFICA TI 30X Pro MULTIVIEW



Calcolatrice scientifica scolastica TI-30XPro MultiView a 10 cifre (+2 decimali) dalle prestazioni elevate. Consigliata per la scuola secondaria superiore e per gli istituti di istruzione superiore. Visualizzazione con display MultiView fino a 4 righe. Trasparenza e comparazione diretta di differenti modalità di calcolo e di risultati. Tutte le funzioni scientifiche, trigonometriche e iperboliche fondamentali. Alimentazione solare e a batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
395564	TI 30X ProMultiView	pz.	
Batterie Energizer CR2032			
267397	637986	conf.	2

D CALCOLATRICE SCIENTIFICA EL 509
SHARP



Calcolatrice con 272 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic Logic) di tipo avanzato. Il grande display a due righe, superiore a 12 caratteri e scorrevole fino a 160, inferiore a 10 + 2 cifre permette di visualizzare sia l'operazione che il risultato. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batterie.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
99344X	EL509XBYR	arancione	pz.	
121909	EL 509 XBWH	grigio antracite	pz.	
99331X	EL509XBVL	viola	pz.	
Batterie Energizer LR44/A76				
267402	623055		conf.	2

E CALCOLATRICE SCIENTIFICA ANTIBATTERICA F718SGA



Calcolatrice scientifica ecologica antibatterica con display LCD a 4 linee (86x21 mm) fino a 18 cifre. 264 funzioni e fino a 17 memorie. Custodia rigida. Tastiera antibatterica. Alimentazione solare o a batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
215628	4299B010	pz.	
Batterie Energizer 2032			
267397	637986	conf.	2

F CALCOLATRICE SCIENTIFICA CLASSWIZ FX-82EX
CASIO



Calcolatrice scientifica a 16/10 + 2 cifre. Display naturale. 274 funzioni. Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. Hardware con un processore più veloce e il doppio della memoria. Alimentazione solare e batteria (1xAAA).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
392291	FX-82EX	pz.	
Batterie Energizer AAA			
383136	E300124200	conf.	4

A CALCOLATRICE SCIENTIFICA CLASSWIZ
FX-85EX
CASIO.



Calcolatrice scientifica a 16/10 + 2 cifre. Display naturale. 274 funzioni. Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. Dotata di coperchio rigido a scorrimento. Alimentazione a batteria (1xLR44).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
392308	FX-85EX	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402	623055	conf.	2

B CALCOLATRICE SCIENTIFICA CLASSWIZ
FX-350EX
CASIO.



Calcolatrice scientifica a 16/10 + 2 cifre. Display naturale. 274 funzioni. Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. Nuovo hardware con un processore più veloce, il doppio della memoria. Alimentazione a batteria (1xAAA).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
392283	FX-350EX	pz.	
Batterie Energizer AAA			
383136	E300124200	conf.	4

C CALCOLATRICE SCIENTIFICA CLASSWIZ
FX-991EX
CASIO.



Calcolatrice scientifica (16/10 + 2 cifre) di fascia alta, display LCD ad alta risoluzione, 552 funzioni, un'applicazione con foglio di calcolo facile da utilizzare e una nuova funzione QR-Code. Alimentazione solare e batteria (1xLR44).

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
392584	FX-991EX ITALIA	pz.	
Batterie Energizer LR44			
267402	623055	conf.	2

D CALCOLATRICE FINANZIARIA
FC-100V
CASIO.



Calcolatrice finanziaria con custodia rigida. Display a 12 caratteri con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente e 4 righe a matrice di punti. Alimentazione con batterie.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
417735	FC-100V	pz.

E CALCOLATRICE GRAFICA
FX-9750GII
CASIO.



Calcolatrice grafica, matematica e finanziaria; display 8 righe x 21 caratteri. Memoria 61 kB. Da 8 a 21 caratteri. Menù simboli. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e probabilistiche. Comandi Ref e Ref. Numeri casuali interi. Conversione u.d.m. Diagramma circolare e a barre.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
179675	FX-9750GII	pz.

TABELLA COMPARATIVA DELLE CALCOLATRICI SCIENTIFICHE

Codice	Pagina Item	Brand	Modello	N. di cifre/ righe	Tipo di display	Funzioni	Funzioni iperboliche	Esponente, log, ln	Funzioni matematiche radice, x2, x-1, x!, xy, x1/y	Calcoli statistici	Calcoli matriciali	Calcoli integrali/differenziali	Dimensioni LxAxP (mm)	Peso (g)	Alimentazione
06680	706-A	Casio	FX-570ES	15/1+10/1	31*% FULL DOT	417	si	si	si	si	si	si	80x13,8x162	100	batteria
121798	705-B	Sharp	EL 501 XBWH	12	-	131	no	si	si	si	no	no	75x10x144	73	batteria
99297X	705-B	Sharp	EL501XBGR	12	-	131	no	si	si	si	no	no	75x10x144	73	batteria
99284X	705-B	Sharp	EL501XBVL	12	-	131	no	si	si	si	no	no	75x10x144	73	batteria
121917	706-F	Sharp	EL 506 XBWH	12	-	469	si	si	si	si	si	si	80x14x158	95	solare / batteria
99329X	706-F	Sharp	EL506XBVR	12	-	469	si	si	si	si	si	si	80x14x158	95	solare / batteria
99316X	706-F	Sharp	EL506XBVL	12	-	469	si	si	si	si	si	si	80x14x158	95	solare / batteria
215628	707-E	Canon	F718SGA	15/1	LCD con matrice a punti	264	si	si	si	si	no	-	80x14,5x168	140	solare / batteria
271239	706-E	Casio	FX 991ES Plus	15/1+10/1	31*% FULL DOT	417	si	si	si	si	si	si	80x11,1x162	95	solare / batteria
398450	706-C	Casio	FX-350ES PLUS	15/1+10/1	31*% FULL DOT	252	si	si	si	si	no	no	80x13,8x162	100	batteria
766821	706-D	Casio	FX-220-S Plus	12/1+10/1	LCD	181	si	si	si	si	no	no	78x19,5x155	130	batteria
861448	707-B	Casio	FX-82ES	15/1+10/1	31*% FULL DOT	252	si	si	si	si	no	no	80x13,8x162	100	batteria
960219	706-B	5 Star	90X	10+2	-	136	si	si	si	si	no	no	75x15x142	80	batteria
121909	707-D	Sharp	EL 509 XBWH	12	a 2 linee	272	si	si	si	si	no	no	80x14x158	95	batteria
99344X	707-D	Sharp	EL509XBVR	12	a 2 linee	272	si	si	si	si	no	no	80x14x158	95	batteria
99331X	707-D	Sharp	EL509XBVL	12	a 2 linee	272	si	si	si	si	no	no	80x14x158	95	batteria
392283	708-C	Casio	FX-350EX	16/10+2	63*192 LCD	274	si	si	si	si	no	no	77x13,8x165,5	100	batteria
392291	708-A	Casio	FX-82EX	16/10+2	63*192 LCD	274	si	si	si	si	no	no	77x13,8x165,5	100	batteria
392308	708-B	Casio	FX-85EX	16/10+2	63*192 LCD	274	si	si	si	si	no	no	77x11,1x165,5	90	solare / batteria
392584	708-D	Casio	FX-991EX ITALIA	16/10+2	63*192 LCD	552	si	si	si	si	si	si	77x11,1x165,5	90	solare / batteria
395561	707-A	Texas Instr.	TI 30 Xa	10	-	134	si	si	si	si	no	no	79x18x153	110	batteria
395564	707-C	Texas Instr.	TI 30X Pro Multiview	16	-	-	si	si	si	si	si	si	80x17x184	145	solare / batteria
395578	706-A	Texas Instr.	TI 30 eco RS	10	-	-	si	si	si	si	no	no	79x18x153	114	solare

Calcolatrici Citizen - La qualità di un brand innovativo che conta

www.citizen-systems.com

CITIZEN



CDC-80 Allrounder

- display a 8 cifre
- TAX
- Mark-up
- richiamo memoria
- alimentazione ad energia solare e batteria



CDC-80 Color Line

- display a 8 cifre
- TAX
- Mark-up
- richiamo memoria
- alimentazione ad energia solare e batteria



CDC-100 Desktop

- display a 10 cifre
- TAX
- Mark-up
- richiamo memoria
- alimentazione ad energia solare e batteria



SDC-4310 Desktop

- display a 12 cifre
- doppia funzione TAX
- Mark-up
- richiamo memoria
- Solar and battery power

Massimizzate la vostra produttività in ufficio! Scegliete la calcolatrice giusta!



SDC-805BN Semi-Desktop

- display a 8 cifre
- richiamo memoria
- radice quadrata
- alimentazione ad energia solare e batteria




SDC-810BN Semi-Desktop

- display a 10 cifre
- richiamo memoria
- radice quadrata
- alimentazione ad energia solare e batteria



SDC-812BN Semi-Desktop

- display a 12 cifre
- richiamo memoria
- radice quadrata
- alimentazione ad energia solare e batteria



SDC-444S Desktop

- Display a 12 cifre
- doppia memoria
- Mark-up
- alimentazione ad energia solare e batteria



ECC-210 Eco Semi-Desktop

- Display a 8 cifre
- richiamo memoria
- tasto %
- tasto +/-
- alimentazione ad energia solare



ECC-310 Eco Desktop

- display a 12 cifre
- Mark-up
- Grand total
- arrotondamenti
- alimentazione ad energia solare



CX-32N Printing Basic

- display a 12 cifre
- Stampa a 2 colori
- convertitore di valuta
- TAX
- funzione conteggio
- alimentatore e batterie



CX-123N Printing Plus

- Display a 12 cifre
- stampa a 2 colori
- TAX
- Mark-up
- Grand total
- alimentatore e batterie

Codice ordine	Modello	Colore	Cifre	Alimentazione	Batteria (Codice)	Memorie	Mark Up	Tax	+/-	√	C/\$/£/¥..	Arrotondamenti	Dimensioni (mm)	Peso (g)	
181207	CDC-80	silver	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	Novità
181208	CDC-80BL	blu	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	Novità
181209	CDC-80BK	nero	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	Novità
380991	CDC-80LB	azzurro	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	
380996	CDC-80PK	rosa	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	
380927	CDC-80OR	arancio	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	
380927	CDC-80GR	verde	8	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	
380929	CDC-100	silver	10	Solare/Batteria	LR54	1	✓	✓	✓	✓	-	-	109x135x25	104	
181215	SDC-4310	nero	12	Solare/Batteria	LR44	1	✓	✓(2x)	✓	✓	-	-	130x175x33	174	Novità
181216	SDC-805BN	nero	8	Solare/Batteria	LR54	1	-	-	✓	✓	-	-	102x124x25	82	Novità
380991	SDC-810BN	nero	10	Solare/Batteria	LR54	1	-	-	✓	✓	-	-	102x124x25	94	
181217	SDC-812BN	nero	12	Solare/Batteria	LR54	1	-	-	✓	✓	-	-	102x124x25	94	Novità
380998	SDC-444S	nero	14	Solare/Batteria	LR54	2	✓	-	✓	✓	-	A/0/2/3/4/F	153x199x31	209	
238498	ECC-210	nero	8	Solare	-	1	-	-	✓	✓	-	-	102x144x31	102	
181218	ECC-310	nero	12	Solare	-	1	✓	-	✓	✓	-	F/3/2/0/ADD	107x173x34	186	Novità
238911	CX-32N	bianco	12	Cavo/Batteria	AA	1	-	✓	✓	✓	-	+/0/2/3/F	147x226x68	410	
238912	CX-123N	bianco	12	Cavo	-	2	✓	✓	✓	✓	-	A/0/2/4/6/F	202x267x77	739	

BATTERIE ALCALINE

POTERE



Lunga durata grazie alla tecnologia
**POWER SEAL SENZA PERDITE.
GARANTITO⁽¹⁾**

- Pensata per proteggere i tuoi apparecchi dalle fuoriuscite di acido
- Trattiene l'energia fino a 10 anni⁽²⁾



VALUE PACKS



Disponibile in AA e AAA



Codice	Modello	Sigla modello	U.d.V.	Q.tà
383103	stilo	AA	conf.	4
383111	stilo	AA	conf.	8
383128	stilo	AA	conf.	12
383178	stilo	AA	conf.	16
383136	ministilo	AAA	conf.	4
383144	ministilo	AAA	conf.	8
383152	ministilo	AAA	conf.	12
383184	ministilo	AAA	conf.	16
383160	mezzatorcia	C	conf.	2
383168	torcia	D	conf.	2
383176	transistor	9V	pz.	


(1) Assenza di perdita fino a 2 anni dopo la scarica completa.
(2) Presenza a scaffale.

BATTERIE SPECIALISTICHE

Adatte a tutte le apparecchiature elettroniche

Batterie per orologio

- Mercurio Zero
- Batterie Multidrain
- Affidabilità senza pari e prestazioni eccezionali



Codice	Rif. Orig.	Modello	U.d.V.	Q.tà
267371	626986	CR2016	conf.	2
159778	E300163700	CR1616	pz.	
159779	E300163800	CR1620	pz.	
267389	626981	CR2025	conf.	2
267397	637986	CR2032	conf.	2
383656	637991	CR2430	conf.	2
383664	638179	CR2450	conf.	2
383185	628290	123	pz.	
383200	638011	2CR2	pz.	
267402	623055	LR44/A76	conf.	2
383680	639336	A23/E23A	conf.	2
383688	629563	E907LR1	conf.	2
383193	639319	186	conf.	2
845218	623058	LR54/189	conf.	2
541028	634973	390/389 MD	pz.	

BATTERIE ALCALINE

ENERGETICO



HIGH



La nostra pila alcalina
PIÙ A LUNGA DURATA
LA PRIMA BATTERIA AL MONDO FATTA
CON **BATTERIE RICICLATE⁽¹⁾**

- Ideale per apparecchi ad alto consumo
- Trattiene l'energia fino a 12 anni⁽²⁾
- Anti perdite

(1) 4% di materiali riciclati.
(2) Prosecco e AcqTale



VALUE PACKS



X8



X20

Disponibile in AA e AAA

Codice	Rif. Orig.	Sigla	U.d.V.	Q.tà
383218	E300130700	AA	conf.	4
383220	E300116500	AA	conf.	8
383225	E300487800	AA	conf.	20
383230	E300128100	AAA	conf.	4
383233	E300116300	AAA	conf.	8
383241	E300488000	AAA	conf.	20
383249	E300129900	C	conf.	2
383258	E300129700	D	conf.	2
383266	E300116700	9V	conf.	1

BATTERIE AL LITIO

Ideale per tutti i dispositivi digitali



La Lito AA ha una durata fino
a **11 volte superiore** nelle
macchine fotografiche digitali⁽¹⁾

Codice	Rif. Orig.	Modello	Sigla	U.d.V.	Q.tà
132792	635225	ministilo	AAA	conf.	2
132787	636895	stilo	AA	conf.	2
159314	635236	transistor	9V	pz.	



Altri benefici di Lithium

- Pesa il 33% in meno delle altre batterie.
- Prestazioni stabili a temperature estreme da -40° a +60° C.

(1) In macchine fotografiche digitali ad alto assorbimento rispetto a alcaline standard Energizer.
(2) Rispetto all'alcalina standard Energizer 9V.



ideale per rilevatori di fumo

- fino al 65% di durata extra nei rilevatori di fumo⁽¹⁾





LA PRIMA BATTERIA AL MONDO FATTA CON IL 4% DI PILE RICICLATE



Codice	Sigla	Modello	MAh	U.d.V.	Q.tà
383282	AA	stilo	1300	conf.	4
383290	AAA	ministilo	500	conf.	4
894726	AA	stilo	2000	conf.	4
267410	AA	stilo Extreme	2300	conf.	4
267428	AAA	ministilo Extreme	800	conf.	4
896873	AAA	ministilo	700	conf.	2

Universal Charger



Caricatore versatile che ricarica le 5 principali tipologie di batterie: AA,AAA,C,D,9V

- Carica veloce e sicura (3-5 ore)
- Di facile utilizzo

Mini Charger

Ultra compatto e leggero

- Carica batterie AA e AAA
- Display di funzionamento



Codice	Nome Articolo	Compatibilità	Tempo di ricarica	U.d.V.
715884	Universal Charger	tutti i formati	3 ore	pz.
328013	Maxi Charger	AA/AAA	6-8 ore	pz.
896865	Mini Charger	AA/AAA	una notte	pz.
383311	Pro charger	AA/AAA	4-6 ore	pz.

Maxi charger



Un caricatore intuitivo ad un prezzo abbordabile!

- Indicatore di batteria in carica
- Indicatore di processo di carica completo

Pro Charger

Il nuovo Pro Charger permette di avere informazioni aggiuntive per un uso più semplice.

- Notifiche audio
- Prestazioni migliorate per ottimizzare il processo di carica senza pericolo di sovraccarico che possa danneggiare le batterie.



TORCE

MANI LIBERE

Vision HD + Headlight

- 225 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 70 m
- Durata: 7 ore
- Resistente all'acqua
- Fascia regolabile
- 3AAA incluse



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
383322	6 h	70 m	pz.

Headlight Vision

- 100 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 30 m
- Durata: 7 ore
- Resistente all'acqua
- Fascia regolabile
- 3AAA incluse



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
383330	7 h	30 m	pz.

LAVORO CONFORTEVOLE

Linterna robusta

- 45 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 40 m
- Durata: 20 ore
- 2 Versioni > AA o AAA
- Adatta al bricolage domestico
- Struttura anti-caduta/scivolo
- Lente infrangibile



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
632629	40 h	53 m	pz.

Magnet LED light

- Lente infrangibile
- Dotata di magneti per permettere l'utilizzo di entrambe le mani
- 2AA incluse



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
179294	44 h	24 m	pz.

MOBILITÀ IN SICUREZZA

Metal LED 2D

- 100 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 73 m
- Durata: 126 ore
- 2D incluse



Codice	Nome Articolo	Durata	Distanza	U.d.V.
383314	Metal LED 2D	126 h	73 m	pz.

Compact LED con pile

- 40 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 45 m
- Durata: 65 ore
- Segnali Morse
- Adatta anche per l'uso all'aperto
- 2AA incluse



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
777129	90 h	40 m	pz.

High Tech Keyring

- Piccola luce di sicurezza
- 13 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 18 m
- Durata: 5,30 ore
- Desing ottimale per essere utilizzato come portachiavi
- CR2016 inclusa



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
383338	5h30	18 m	pz.

Booklite

- 11 Lumens
- Durata: 25 ore
- Flessibile
- Facilita la lettura e l'uso di computer portatili
- 2 batterie 2032 incluse



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
499262	31 h	1 m	pz.

Xfocus 2AA

- 55 Lumens
- Distanza del fascio di luce: 35 m
- Durata: 35 ore
- 2AA incluse



Codice	Durata	Distanza	U.d.V.
184742	53 h	38 m	pz.

A PILE DURACELL PLUS
DURACELL



Le nuove batterie Duracell Plus garantiscono la massima affidabilità negli usi quotidiani. Progettate per offrire una maggiore conduttività, energia e stabilità garantiscono una lunga durata nel tempo. Volt 1,5.

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.V.	Q.tà
068967	ministilo	AAA	conf.	4
544858	ministilo	AAA	conf.	12
283929	stilo	AA	conf.	4
892807	stilo	AA	conf.	12
283945	mezzatorcia	C	conf.	2
283961	torcia	D	conf.	2
283996	transistor	9 V	pz.	

C PILE DURACELL ULTRA M3 PHOTO
PER MACCHINE PROFESSIONALI
DURACELL

Batterie al litio ideali per macchine fotografiche professionali.

Codice	Modello	Volt	U.d.V.
284290	2/3 A	3 V	pz.
284304	CR2	3 V	pz.



E PILE RICARICABILI DURACELL ACCU
DURACELL



Nuove batterie ricaricabili Duracell Value, + 30% di durata, con tecnologia NiMH, garantiscono maggior risparmio e lunga durata. E' possibile ricaricare le pile numerose volte senza problemi. Mantengono inalterata la potenza nel tempo, non creano l'effetto memoria. Le nuove batterie Duracell Stay Charged particolarmente indicate per gli apparecchi ad elevato assorbimento come le fotocamere digitali. Già cariche all'acquisto, immediatamente pronte all'uso, una volta ricaricate se non utilizzate mantengono la carica anche per nove mesi.

Codice	Modello	Sigla modello	MAh	Volt	U.d.V.	Q.tà
Carica: già carica						
899879	ministilo	AAA	850	1,2 V	conf.	2
899878	stilo	AA	2400	1,2 V	conf.	4
284118	mezzatorcia	C	2200	1,2 V	conf.	2
284126	torcia	D	2200	1,2 V	conf.	2
284134	transistor	9V	170	9 V	pz.	

F CARICABATTERIE
DURACELL



240779: ricarica in slot da 2 o 4 batterie in ricarica in contemporanea. Indicatore LED dello stato della ricarica. 284142: può caricare 8 pile AA/AAA oppure 4 pile C/D o 1 pila 9V, ma anche diversi formati di pile contemporaneamente. 137301: adatto per stilo e ministilo, carica in 4 ore.

Codice	Tipologia	Compatibilità	Ore ric.	U.d.V.
A 240779	Veloce	AA/AAA	45 min.	pz.
B 284142	Universale	AA/AAA/C/D/9V	1 ora	pz.
C 137301	Piccolo	AA/AAA	4 ore	pz.

B PILE DURACELL SPECIALISTICHE
DURACELL



Un'ampia selezione di batterie idonee a tutte le apparecchiature sia a basso che ad alto consumo energetico. Ideali per apparecchiature elettroniche, macchine fotografiche, giochi, organizer, orologi e calcolatrici.

Codice	Modello	Sigla modello	Volt	U.d.V.	Q.tà
069024	bottone litio	2025	3 V	pz.	
069091	bottone litio	2016	3 V	pz.	
284258	bottone litio	2032	3 V	pz.	
544881	bottone alcalino	LR54	1,5 V	conf.	2
284177	bottone alcalino	LR44	1,5 V	conf.	2
284215	bottone ossido d'argento	SR44	1,5 V	conf.	2
284266	bottone ossido d'argento	SR54	1,5 V	pz.	
303545	bottone ossido d'argento	D384 392		pz.	
303553	bottone ossido d'argento	394		pz.	
069032	cilindrica 12 volt	MN21	12 V	conf.	2
303559	cilindrica alcalina	MN9100 N		conf.	2

D PILE DURACELL ULTRA M3
DURACELL

Le nuove batterie Duracell Ultra M3 sono pile alcaline con ottime prestazioni nelle applicazioni hi-tech. Brevettate per assicurare la massima energia, potenza ed efficienza, durano 3 volte più a lungo delle normali pile. Ideali per tutte le apparecchiature elettroniche. Confezioni da 4 pezzi.

Codice	Modello	U.d.V.
284037	ministilo	conf.
284010	stilo	conf.



G LAMPADA DI EMERGENZA LED
ZODIAC



Lampada ad intervento automatico con luce LED, batteria ricaricabile al piombo, tempo di carica: 15-20 ore.

Codice	U.d.V.
241397	pz.

DYMO**ETICHETTATRICI**

Scegli l'etichettatrice su misura per te

Le icone sottostanti ti aiutano a individuare il prodotto migliore in base alle tue esigenze.



Archiviazione



Etichettatura generica



Codici a barre



Gestione cavi



Sicurezza impianto



Posta & Spedizione

Cerchi una funzione specifica?



Ricaricabile



Connettività wireless



Compatibilità PC/Mac



Connettività Smartphone



Connettività Bluetooth®

Etichettare è facile con il tuo smartphone



IDEALI PER CODICI A BARRE

NUOVO!



DYMO MobileLabeler

Etichettatrice 24 mm con connettività Bluetooth® Smartphone



- Stampa etichette Dymo D1 da 6 a 24 mm in vari colori
- L'app gratuita DYMO Connect mobile funziona con gli smartphone iOS o Android™ per garantire un'esperienza di etichettatura realmente intuitiva
- La connettività Bluetooth® offre una configurazione rapida e veloce con uno smartphone o un tablet
- Progetta etichette utilizzando bordi, stili e le librerie di font più comuni Google® e Apple®
- DYMO Connect offre funzioni di controllo ortografico e "voice-to-text" per ridurre gli errori e risparmiare tempo
- Il taglio etichette automatico rende estremamente agevole la stampa di più etichette
- MobileLabeler è compatibile anche con i sistemi operativi Mac OS® e Windows® per l'impiego con il software DYMO Label
- 137 x 138 x 55 mm, 770 g

Larghezze etichetta disponibili



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
159564	1978244	PZ.

IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



2.1
2 ANNI DI GARANZIA

DYMO® LetraTag 100 H / LetraTag 100 T

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi consumer. Facile da usare, permette di preparare etichette colorate e personalizzate per la casa e la scuola.

- Disponibile in versione portatile e da scrivania
- Tastiera tipo ABC
- Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
- Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
- Memoria di 9 etichette. Stampa su 2 righe
- 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi. Spegnimento automatico
- Utilizza 4 batterie "AA" (non incluse)

Larghezze etichetta disponibili

12 mm

Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
772835	S0884000	LT100-H	pz.
772843	S0758410	LT100-T	pz.
383103		Energizer AA	conf.4

IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



2.1
2 ANNI DI GARANZIA

DYMO® LabelManager™ 160

La soluzione veloce per le etichette più semplici

- Formattazione rapida con tasti dedicati one-touch per grassetto, corsivo, sottolineatura, dimensione testo e testo in verticale
- Etichette con 2 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale
- 1 font, 6 dimensioni di carattere, 8 stili di testo, 4 bordi e sottolineatura
- 228 simboli e clip-art disponibili
- Memoria dell'ultima etichetta stampata
- Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore AC opzionale
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com

D1



Larghezze etichetta disponibili

Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
398434	S0946310	LM 160	pz.
898539	S0721440	Adattatore	pz.
383136		Energizer AAA	conf.4

IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



2.1
2 ANNI DI GARANZIA

DYMO® LabelManager™ 210D

Funzioni base e schermo ampio per un'etichettatura facile e rapida alla scrivania

- Ampio display grafico per visualizzare gli effetti di testo prima di stampare
- 6 dimensioni di carattere, 7 tipi di font e 8 tipi di bordo
- Memoria di 9 etichette più ultima etichetta stampata
- Alimentazione tramite 6 batterie AA o adattatore (non fornito)
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com

D1

Larghezze etichetta disponibili



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
718693	S0784430	LM 210D	pz.
898539	S0721440	Adattatore	pz.
383103		Energizer AA	conf.4

DYMO® JUNIOR

Etichettatrice a rilievo divertente e facile da usare a casa e scuola

- Stampa in orizzontale su nastri vinilici
- Testi a rilievo facilmente leggibili
- Disco da 42 caratteri alfa-numeric
- 208 x 118 x 90 mm, 120 g

Larghezze etichetta disponibili

9 mm

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
092041	S0717910	pz.



DYMO® Omega

Creare facilmente etichette in rilievo per la vostra officina

- Maniglia ergonomica Soft Touch con impugnatura in gomma
- 49 caratteri
- 120 x 140 x 85 mm, 155 g

Larghezze etichetta disponibili

9 mm

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
092068	S0717930	pz.



IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



2.1
2 ANNI DI GARANZIA

DYMO® LabelManager™ 280

Ancora più semplice da usare e con maggiori possibilità di formattazione etichetta, grazie alla connessione PC/Mac.

- Etichette su 2 righe
- 3 font, 6 grandezze carattere, 6 stili testo, 9 riquadri e sottolineatura; illimitati quando in connessione USB con il PC/Mac
- 220 simboli e clipart
- Tastiera QWERTY
- Facile modifica del testo con i tasti di formattazione rapida One Touch
- Batterie ricaricabili (alimentatore incluso in confezione)
- Memoria 9 etichette più ultima etichetta stampata
- Garanzia: 2 anni + 1 anno gratuito registrando l'acquisto su www.dymo.com

D1

Larghezze etichetta disponibili

6 9 12 mm

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
129576	S0968920	pz.

IDEALI PER IDENTIFICAZIONE



2.1
2 ANNI DI GARANZIA

DYMO® LabelManager™ 360D

Etichettatrice ricaricabile da scrivania: più potenza, più funzioni, niente più batterie AA.

- L'ampio schermo 40 x 70 mm consente di visualizzare il testo su 2 righe
- Etichette con testo su 2 righe, sia in orizzontale che verticale
- 7 dimensioni di carattere, 3 tipi di font, 7 stili di testo e 8 differenti tipi di bordo
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio (+ caricabatterie fornito)
- La tastiera QWERTY velocizza l'immissione del testo
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi

D1



Larghezze etichetta disponibili

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
228708	S0879470	pz.
Adattatore		
898539	S0721440	pz.

IDEALI PER ARCHIVIAZIONE



2.1
2 ANNI DI GARANZIA

DYMO® LabelManager™ PnP

Collega, digita e stampa. È un gioco da ragazzi!

- Collegamento al PC tramite porta USB
- Nessun software o driver da installare: il software integrato compare sullo schermo pronto per l'uso
- Personalizza l'etichetta con i caratteri e i simboli del tuo PC/Mac
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile via porta USB; non è più necessario utilizzare l'alimentatore o le batterie AA!
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com

D1



Larghezze etichetta disponibili

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
253906	S0915370	pz.

DYMO**ETICHETTATRICI**

IDEALI PER CODICI A BARRE

**DYMO® LabelManager™ 420P**

Etichettatrice portatile dalle prestazioni elevate con collegamento a PC/Mac. Migliora la rapidità e l'efficienza del tuo ufficio.

- Funziona in modalità autonoma o collegata a PC/Mac (porta USB)
- Etichette con 4 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale
- 8 font disponibili, 7 dimensioni carattere, 10 stili di stampa, 8 bordature (modalità stand alone)
- Tutti i font di windows, loghi e codici a barre (in connessione con PC/Mac)
- Stampa 6 tipi di codici a barre
- Memoria 9 etichette + ultima stampata
- Batteria ricaricabile lithium-ion (alimentatore fornito)
- Dimensione cm 12x21x6, peso 415g
- 2 anni di garanzia + 1 aggiuntivo gratuitamente registrandosi su www.dymo.com

D1

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
253914	S0915460	pz.

IDEALI PER CODICI A BARRE

**DYMO® LabelManager™ Wireless PnP**

Una sola stampante per più utenti - condivisione wireless

- Font, simboli e caratteri illimitati (gli stessi residenti in PC/Mac)
- Risoluzione stampa etichette 300 dpi (perfetta per immagini e loghi)
- Taglio etichetta automatico (ideale quando l'etichettatrice è utilizzata in condivisione tra più utenti)
- Alimentazione con batteria ricaricabile tramite porta usb
- Stampa di codici a barre
- Garanzia: 2 anni + 1 anno gratuito registrando l'acquisto su www.dymo.com

D1**IND**

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
129582	S0969010	pz.

IDEALI PER CODICI A BARRE

**DYMO® LabelManager™ 500TS**

La prima etichettatrice touch screen al mondo

- Ampio schermo touch screen a Colore scritta/fondoli
- Basta toccare lo schermo per creare e formattare facilmente le etichette
- Rapida immissione del testo grazie alla tastiera stile QWERTY
- Stampa con risoluzione 300 dpi
- 10 font e 25 dimensioni carattere, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo e centinaia di simboli e immagini clip-art disponibili
- Memoria 10 etichette più ultima stampata (stand alone)
- 5 profili utente memorizzabili per salvare le proprie formattazioni etichetta
- Il collegamento a PC/Mac (tramite cavo USB fornito) permette di personalizzare l'etichetta con un numero infinito di formattazioni, immagini e simboli/clipart (residenti sul PC e scaricabili da web)
- Taglio etichette automatico
- Batteria ricaricabile lithium-ion (alimentatore fornito)
- 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com

D1**IND**

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
398442	S0946400	pz.

FUNZIONI DI ETICHETTATURA A CONFRONTO

MODELLO / FUNZIONI	LetraTag	LM 160	LM 2100	LM 280	LM 3600	LM PnP	LM 420P	MobileLabeler	LM Wireless PnP	LM 500TS
Connettività PC	-	No	No	IB / *	No	IB / *	IB / *	IB / *	IB / *	IB / *
Font	1	1	1	3 + IB / *	3	IB / *	8 + IB / IB / *	IB / * / *	IB / *	10 + IB / *
Righe visualizzate sullo schermo	2	1	1	2	2	No	4	No	No	Variable
Dimensioni carattere	5	6	6	6	7	IB / *	7	IB / * / *	IB / *	25
Stili di stampa	-	8	7	7	7	IB / *	10	IB / * / *	IB / *	32
Stili bordo	8	4	8	8	8	IB / *	8	IB / * / *	IB / *	5
Sottolineatura	Si	Si	Si	IB / *	Si	IB / *	IB / *	IB / * / *	IB / *	IB / *
Stampa verticale	Si	Si	Si	IB / *	Si	IB / *	IB / *	IB / *	IB / *	IB / *
Stampa ripetuta	No	No	Si	IB / *	Si	IB / *	IB / *	Si	Si	IB / *
Stampa su più righe	2 righe	2 righe	2 righe	2 righe	2 righe	Illimitato	4 righe	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Stampa speculare	No	No	Si	IB / *	Si	IB / *	IB / *	IB / IB / * / *	IB / *	IB / *
Code 39 e Code 128	No	No	No	IB / *	No	IB / *	IB / *	IB / IB / * / *	IB / *	IB / *
Adattatore	-	Opzionale	Opzionale	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Alimentazione batteria	4 AA (escluso)	6 AAA (escluso)	6 AA (escluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)
Peso	280 g	350 g	435 g	770 g	610 g	275 g	415 g	770 g	611 g	800 g
Dimensioni (cm)	9,5 x 21,5 x 6,3	11,8 x 4,9 x 20,3	15,5 x 16,5 x 6,4	20,2 x 11,4 x 5,8	19,7 x 15 x 7,1	5,2 x 13,5 x 14,1	10,4 x 21,5 x 5,7	13,7 x 13,8 x 5,5	16,1 x 7,2 x 14,4	19 x 16,5 x 9,5
Sistemi a nastro	DYMO® LT	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Larghezza nastro (mm)	12	06/09/12	06/09/12	06/09/12	6/9/12/19	06/09/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24
Nastro fornito insieme all'etichettatrice		Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 19mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 19mm	Nero/bianco 12mm	Nero/bianco 24mm	Nero/bianco 24mm
Garanzia*	2 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni

* Garanzia di 2 anni + 1 anno aggiuntivo con la registrazione su dymo.com

Nastri DYMO® D1

Create specificamente per Dymo LabelManager, le etichette Dymo D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare. Tutte le etichette hanno una lunghezza di 7 m.



Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
6 mm x 7 m			
699020	S0720780	nero/bianco	pz.
699039	S0720790	nero/giallo	pz.
699012	S0720770	nero/trasparente	pz.
9 mm x 7 m			
433489	S0720680	nero/bianco	pz.
698971	S0720710	nero/blu	pz.
433500	S0720730	nero/giallo	pz.
433497	S0720720	nero/rosso	pz.
433470	S0720670	nero/trasparente	pz.
433519	S0720740	nero/verde	pz.
698955	S0720690	blu/bianco	pz.
363920	S0720700	rosso/bianco	pz.

Nastri DYMO® D1 Speciali

Nastri in nylon (3,5 metri) e in poliestere (5,5 metri) con adesivo extra-stong, ideali per applicazioni di tipo industriale, resistenti all'abrasione e ai solventi chimici. Ideali per essere applicati su superfici non piane come tubi, fili e cavi elettrici.

Resistenti alla trazione, all'abrasione e ai solventi chimici pesanti, a temperature da -30° a +150°. Colore nero su bianco.

Codice	Rif. Orig.	Tipo	Formato	U.d.V.
092297	S0718040	Nylon	12 mm x 3,5 m	pz.
092300	S0718050	Nylon	19 mm x 3,5 m	pz.
092319	S0718060	Poliestere	12 mm x 5,5 m	pz.
523312	S0718070	Poliestere	19 mm x 5,5 m	pz.

VALUE PACK



Composto da:
• 8 nastri 12 mm x 7 m Nero/Bianco

• 2 nastri 12 mm x 7 m Bianco/Nero

Codice **U.d.V.**
416045 pz.

Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
12 mm x 7 m			
260334	S0720530	nero/bianco	pz.
260369	S0720560	nero/blu	pz.
260385	S0720580	nero/giallo	pz.
260377	S0720570	nero/rosso	pz.
764257	S0720500	nero/trasparente	pz.
260393	S0720590	nero/verde	pz.
260342	S0720540	blu/bianco	pz.
260318	S0720510	blu/trasparente	pz.
260350	S0720550	rosso/bianco	pz.
260326	S0720520	rosso/trasparente	pz.
699055	S0720610	bianco/nero	pz.
699047	S0720600	bianco/trasparente	pz.
19 mm x 7 m			
389411	S0720830	nero/bianco	pz.
389357	S0720860	nero/blu	pz.
766486	S0720880	nero/giallo	pz.
764478	S0720870	nero/rosso	pz.
389365	S0720820	nero/trasparente	pz.
389381	S0720890	nero/verde	pz.
389446	S0720840	blu/bianco	pz.
389462	S0720850	rosso/bianco	pz.
755737	S0720910	bianco/nero	pz.
24 mm x 7 m			
859824	S0720930	nero/bianco	pz.
859832	S0720980	nero/giallo	pz.
859816	S0720920	nero/trasparente	pz.



NUOVO!

ETICHETTE PERMANENTI DYMO® D1 DURABLE

Etichette permanenti D1 in vinile, studiate per resistere su superfici e in condizioni particolarmente difficili. Ideali per ambienti esterni ed interni, per superfici curve e irregolari, particolarmente resistenti a temperature estreme, raggi UV, oli e solventi, umido e bagnato (waterproof).

Disponibili in 4 versioni di colore

*Tutte le informazioni sul sito www.dymo.com



Codice	Rif. Orig.	Formato	Colore	U.d.V.
159569	1978364	12 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.
159570	1978365	12 mm x 3 m	bianco/nero	pz.
159571	1978366	12 mm x 3 m	bianco/rosso	pz.
159572	1978367	12 mm x 3 m	nero/arancione	pz.

Proprietà delle etichette Permanenti D1

Pretaglio sul retro. Per un'applicazione rapida e senza problemi



Resistenti ai raggi UV



Resistenti all'acqua e all'umidità



Temperature -40°C -80°C



Resistenti a oli e solventi



Resistenti alle sostanze chimiche



Pretaglio sul retro



Nastri LetraTag

I nastri LetraTag sono creati specificamente per le etichettatrici Dymo LetraTag e sono forniti in cassette facili da caricare e da applicare.

Codice	Rif. Orig.	Materiale	Colore	U.d.V.
559518	S0721610	plastica	plastica bianco	pz.
639111	S0721510	carta	carta bianco	pz.
639138	S0721620	plastica	giallo	pz.
345563	S0721530	plastica	trasparente	pz.
345571	S0721650	plastica	blu	pz.
345603	S0721630	plastica	rosso	pz.
345611	S0718850	decalcomanie	bianco	pz.
345628	S0721730	plastica	argento metallizzato	pz.
345636	S0721640	plastica	verde	pz.



Nastri DYMO® Omega e Junior

Confezioni in blister da 3 nastri 9mmx3mt. Nastri in vinile per Dymo Omega e Junior.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
239165	S0898130	nero	pz.	
238778	S0898140	blu	pz.	
239140	S0898160	verde	pz.	
239132	S0898150	rosso	pz.	
241628	S0847730	nero	conf.	3
241635	S0847740	blu	conf.	3
241643	S0847750	assortiti	conf.	3

DYMO**ETICHETTATRICI**

 IDEALE PER LA CORRISPONDENZA
**DYMO® LabelWriter™ 450**

Stampante di etichette con funzioni base dall'imbattibile rapporto qualità/U.d.V.

- 51 etichette al minuto, stampa a trasferimento termico su etichette in carta LabelWriter (nessuna spesa per toner e ink, non sporca), alta qualità di stampa 600x300 dpi, connessione USB con il PC.
- Funziona con il software Dymo Label V8.
- La soluzione perfetta per tutte le etichette in ufficio: lettere, pacchi, archivio, badge ecc.
- Garanzia: 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it).
- Adattatore 220 V incluso.
- Disponibile salvo esaurimento scorte kit promozionale LW450 + 3 rotoli di etichette comprese nel prezzo (57x32; 19x51; 41x89)



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
228724	S0838790	LW 450	pz.
70467X	1896042	LW450 + 3 etichette bundle	pz.


 IDEALE PER LA CORRISPONDENZA
**DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo**

Soluzione di etichettatura e spedizione facile da usare e ad alta velocità mailing solution.

- Super veloce 71 etichette al minuto, stampa a trasferimento termico su etichette in carta LabelWriter (nessuna spesa per toner e ink, non sporca), alta qualità di stampa 600x300 dpi, connessione USB con il PC.
- Funziona con il software Dymo Label V8.
- La soluzione perfetta per tutte le etichette in ufficio: lettere, pacchi, archivio, badge ecc.
- Garanzia: 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it).
- Adattatore 220 V incluso



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
228821	S0838840	LW 450 Turbo	pz.



 IDEALE PER LA CORRISPONDENZA
**DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo**

Ottimizza l'efficienza nelle spedizioni e nell'etichettatura.

- Ideale per utilizzi frequenti di diversi tipi di etichetta: permette infatti di stampare contemporaneamente su due diversi tipi di rotoli! super veloce 71 etichette al minuto, stampa a trasferimento termico su etichette in carta LabelWriter (nessuna spesa per toner e ink, non sporca), alta qualità di stampa 600x300 dpi, connessione USB con il PC.
- Funziona con il software Dymo Label V8.
- La soluzione perfetta per tutte le etichette in ufficio: lettere, pacchi, archivio, badge ecc.
- Garanzia: 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it).
- Adattatore 220 V incluso.



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
228732	S0838890	LW 450 Twin Turbo	pz.


 IDEALE PER LA CORRISPONDENZA
**DYMO® LabelWriter™ 450 Duo**

Doppio sistema di etichettatura in 1 sola macchina: la soluzione completa per tutte le etichette in azienda

- Doppio sistema di stampa: su etichette in carta LW (per buste, pacchi, ecc.) e su nastri in plastica D1 (per oggetti e cose - nastri da 6,9,12,19 e 24mm)
- Velocità di stampa di 71 etichette al minuto, qualità di stampa elevata (600x300 dpi)
- Funziona con l'aggiornatissimo software Dymo Label™ v. 8
- Connessione USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+
- Garanzia 2 anni + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com
- Adattatore 220 V incluso.



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
228888	S0838940	LW450 Duo	pz.



 IDEALE PER LA CORRISPONDENZA
**DYMO® LabelWriter™ 4XL**

Etichette extralarge (formato 104x159mm): perfette per tutte le esigenze di spedizionieri, logistica e magazzini

- Stampa su tutte le etichette LabelWriter più il formato specifico mm 104x159 - ideale per le esigenze di spedizionieri, logistica e magazzini
- Velocità di stampa fino a 53 etichette al minuto
- Stampa termica: non sono necessarie cartucce di inchiostro costose
- Etichette con testo, grafici e codici a barre, loghi, ecc., con risoluzione 300 dpi
- Funziona con l'aggiornatissimo software DYMO Label™ v.8
- Connessione USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac® 10.4+
- Garanzia 2 anni + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com
- Adattatore 220 V incluso.



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
253890	S0904950	LW 4XL	pz.

DYMO® LabelWriter™ Print Server

Adattatore di rete per le stampanti di etichette DYMO® LabelWriter™

- Connette tutti gli utenti presenti sulla rete aziendale condivisa a qualsiasi stampante di etichette LabelWriter™ serie 400 o 450
- Installazione semplice: è sufficiente collegare il server alla stampante



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
345548	S0929080	pz.	pz.

FUNZIONI DI ETICETTATURA A CONFRONTO



MODELLO/FUNZIONI	LabelWriter 450	LabelWriter 450 Turbo	LabelWriter 450 Twin Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 4XL
Risoluzione stampa etichette (ppp)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Stampa	trasferimento termico	trasferimento termico	trasferimento termico	trasferimento termico	trasferimento termico
Velocità di stampa (etichette al minuto)	51	71	71	71	53
Larghezza nastro (mm)	56	56	56	56	106
Etichette con testo, grafici e codici a barre, loghi, ecc.	SI	SI	SI	SI	SI
Etichette formato	18	18	18	18 + 50 etichette D1	21
Connessione USB	SI	SI	SI	SI	SI
Etichette fornite insieme all'etichettatrice	100 etichette 89 x 36 mm	100 etichette 89 x 36 mm	2 x 100 etichette 89 x 36 mm	100 etichette 89 x 36 mm + 1 nastro D1 (nero/bianco) 24mm x 3m	50 etichette 104 x 159 mm
Dimensioni (mm)	127 x 185 x 133	127 x 185 x 133	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
Peso	654 g	654 g	1 120 g	1 380 g	890 g
Garanzia	2+ 1 anni	2+ 1 anni	2+ 1 anni	2+ 1 anni	2+ 1 anni

* Garanzia di 2 anni + 1 aggiuntivo con la registrazione su www.dymo.com

ETICHETTE




Etichette in carta DYMO® LabelWriter™

Le etichette Dymo LabelWriter utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Colore	U.d.V.	Q.tà
Permanenti					
204052	S0722380	28x89 mm	assortiti	conf.	4x130
873350	S0722460	50x12 mm	bianco	pz.	
328094	S0722520	54x25 mm	bianco	pz.	
603047	S0722370	89x28 mm	bianco	conf.	2x130
159565	1983173	28x89mm	bianco	pz.	
159566	1982991	28x89mm	bianco	conf.	2
603055	S0722400	89x36 mm	bianco	conf.	2x260
159568	1983172	36x89mm	bianco	pz.	
572785	S0722410	89x36 mm	trasparente	pz.	
624029	S0722440	70x54 mm	bianco	pz.	
624010	S0722430	101x54 mm	bianco	pz.	
235475	S0904980	104x159 mm	bianco	pz.	
873369	S0722470	190x38 mm	bianco	pz.	
873377	S0722480	190x59 mm	bianco	pz.	
345555	S0719250	diam. 57 mm	bianco	pz.	

Codice	Rif. Orig.	Formato	Colore	U.d.V.	Q.tà
Removibili					
328108	S0722530	25x13 mm	bianco	pz.	
215700	S0929120	25x25 mm	bianco	pz.	
328116	S0722550	51x19 mm	bianco	pz.	
092017	S0722540	57x32 mm	bianco	pz.	
081856	S0722560	89x41 mm	bianco	pz.	
Non adesive					
215685	S0929100	89x51 mm	bianco	pz.	
215693	S0929110	106x62 mm	bianco	pz.	
Value Pack					
309181	S0722420	101x54 mm	bianco	conf.	12
309187	S0722390	89x36 mm	bianco	conf.	24



Etichette Permanenti DYMO® LabelWriter Durable

Etichette LabelWriter permanenti in polipropilene coated, studiate per ottima aderenza su superfici e in condizioni particolarmente difficili. Molto resistenti a scolorimento, distacco e abrasione, a detersivi e solventi/agenti chimici; temperature tra 0-50°, umidità fino all'85%.

• Etichette Permanenti LW DYMO® : Casa/Ufficio

NUOVO!

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
159574	1976411	25x54 mm	pz.
159573	1976200	25x89 mm	pz.
159576	1976414	59x102 mm	pz.



• Etichette Permanenti LW DYMO® : Industria

NUOVO!

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà
159581	1933084	57x32 mm	pz.	
159589	1933088	59x102 mm	pz.	
159586	1933087	59x190 mm	pz.	
159584	1933086	104x159 mm	conf.	2
159582	1933085	19x64 mm	conf.	2
159580	1933083	25x25 mm	conf.	2
159577	1933081	25x89 mm	conf.	2

DYMO

XTL™

Industrial Labeling Solution **Semplifica l'etichettatura più complessa**


Marchatura di tubi



Datacom



Impianti elettrici



Sicurezza della struttura



Fili e cavi



Taratura e certificazione



DYMO® XTL™ 300

Un unico sistema di etichettatura per innumerevoli applicazioni. Scegliete la massima produttività.

- Stampa etichette di lunga durata da 6 mm fino a 24 mm di larghezza, comprese etichette a nastro continuo, avvolgimenti laminati fili/cavi, tubi termoretraibili ed etichette di lunghezza predefinita
- Anteprima realistica dell'etichetta e display a colori: mostrano l'aspetto che avrà l'etichetta quando sarà applicata su cavi, tubi, pannelli etc.
- Funzioni integrate che facilitano l'avvio dalla schermata principale
- Modelli pre-caricati che garantiscano una formattazione perfetta aiutando a risparmiare tempo
- Layout preimpostati per oltre 100 modelli di pannelli di connessione: eliminano gli sprechi di tempo dovuti alla spaziatura e al dimensionamento dell'etichetta



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
395642	1873487	XTL 300 QWERTY	pz.
395650	1873488	XTL 300 Kit QWERTY	pz.

Larghezza etichetta disponibili



Contenuto del kit

- Etichettatrice Dymo XTL 300
- Valigetta di trasporto rigida
- Alimentatore AC
- Cavo USB
- Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
- Nastro XTL in vinile bianco/nero 24 mm x 7 mt
- Nastro 150 etichette XTL laminate per cavi 21 mm x 39 mm nero/bianco
- Cordoncino
- Guida di consultazione rapida



DYMO® XTL™ 500

Un unico sistema di etichettatura con funzionalità Touch Screen per ottimizzare la produttività.

- Stampa di etichette da 6 a 54 mm, incluse etichette a nastro continuo, avvolgimenti laminati fili/cavi, tubi termoretraibili ed etichette a lunghezza predefinita
- Anteprima realistica dell'etichetta e display a colori: mostrano l'aspetto che avrà l'etichetta quando sarà applicata su cavi, tubi, pannelli etc.
- Funzioni integrate che facilitano il processo di etichettatura dalla schermata principale
- Display touchscreen che consente di creare etichette in modo rapido e facile
- Modelli pre-caricati che garantiscano una formattazione perfetta aiutando a risparmiare tempo



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
395668	1873489	XTL 500 Kit QWERTY	pz.

Larghezza etichetta disponibili



Contenuto del kit

- Etichettatrice Dymo XTL 500
- Valigetta di trasporto rigida
- Alimentatore AC
- Cavo USB
- Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
- Nastro XTL in vinile bianco/nero 54 mm x 7 mt
- Nastro 150 etichette XTL laminate per cavi 38 mm x 39 mm nero/bianco
- Cordoncino
- Guida di consultazione rapida



Etichette XTL™

Etichette per DYMO XTL300 e XTL500 (in base ai formati) LABELS



Vinile multiuso

Ideali per applicazioni sia interne che esterne. Disponibili in una vastissima gamma di colori conformi agli standard cronometrici OSHA, ANSI e ISO. Lunghezza dei nastri: 7 metri; compatibili sia con XTL 300 che 500

Codice	Rif. Orig.	F.to	Colore	U.d.V.
395708	1868751	12 mm	nero/bianco	pz.
395764	1868771	12 mm	nero/giallo	pz.
395731	1868761	12 mm	bianco/rosso	pz.
395715	1868752	19 mm	nero/bianco	pz.
395772	1868772	19 mm	nero/giallo	pz.
395748	1868762	19 mm	bianco/rosso	pz.
395723	1868753	24 mm	nero/bianco	pz.
395780	1868773	24 mm	nero/giallo	pz.
395756	1868763	24 mm	bianco/rosso	pz.



Avvolgimenti laminati in vinile di lunghezza predefinita per fili/cavi

Proteggono le superfici stampate da olio, agenti chimici, umidità, abrasione e scolorimento. Solo per XTL 500; cassetta da 150 etichette

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
395798	1868708	nero/bianco	pz.



Permanente per superfici piatte

Adatto per l'etichettatura di pannelli, morsettiere, faceplate, scaffali, bidoni, aste e molto altro ancora, le etichette permanenti per superfici piatte hanno una superficie lucida che conferisce un aspetto professionale a qualunque lavoro. lunghezza 9,1 mt; per XTL 300 e 500

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
395691	1868737	pz.



Avvolgimenti cavi flessibili

Per l'etichettatura di fili, cavi e superfici curve. Prodotto in resistente nylon flessibile, si adattano e aderiscono perfettamente. Il materiale a prova di lacerazione non si danneggia anche se introdotto in condutture o spazi angusti. lunghezza 5,5 mt; per XTL 300 e 500



FOGLI DI ETICHETTE IN VINILE PER AVVOLGIMENTI LAMINATI FILI/CAVI

Fogli di etichette da utilizzare con la stampante da ufficio, per utilizzi intensivi con grandi quantità. Avvolgimenti laminati per fili/cavi, di lunghezza predefinita, proteggono le superfici stampate da olio, agenti chimici, umidità, abrasione e scolorimento

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà
395820	1908552	24x23 mm	conf.	27
395838	1908553	24x42 mm	conf.	53
395845	1908554	24x103 mm	conf.	63
395852	1908555	41x23 mm	conf.	34
395853	1908556	41x42 mm	conf.	34
395860	1908557	54x23 mm	conf.	28
395861	1908558	54x42 mm	conf.	56



Etichette Industriali Rhino

Per impiego con la serie LabelManager, Rhino e LabelWriter 450 Duo



Codice	Larghezza	Colore	U.d.V.
Nastro in vinile			
308480	9 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.
308489	19 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.
Nastro in nylon flessibile			
310231	12 mm x 3,5 m	nero/bianco	pz.
310249	19 mm x 3,5 m	nero/bianco	pz.
Nastro in vinile			
875371	12 mm x 5,5 m	nero/bianco	pz.

Componente riconosciuto UL secondo UL 969. Conformità RoHS.

Le etichette Rhino sono indicate per tutti gli utilizzi industriali e in ambienti difficili; elevata aderenza, resistenti all'abrasione, alle temperature estreme, ad agenti chimici, solventi, acqua e raggi UV. Disponibili in 2 materiali: Nylon flessibile, per l'etichettatura di cavi, fili e superfici curve; Vinile, ideali per molteplici applicazioni in ambienti interni ed esterni, disponibili anche in una vasta gamma di colori conformi agli standard cromatici OSHA, ANSI e ISO*



Proprietà delle etichette IND

Pretaglio sul retro
Per un'applicazione rapida e senza problemi



Resistenti ai raggi UV



Resistenti all'acqua e all'umidità



Temperatura
-40°C - 80°C



Resistenti a oli e solvent



Resistenti alle sostanze chimiche

ETICHEZZATURA GENERICA



DYMO® Rhino™ 4200

Target utilizzo: elettricisti, impiantisti, sicurezza, manutenzione, audio/video professionale

- Tastiera QWERTY facile da usare
- Tasti di scelta rapida one-touch per la creazione e la formattazione di etichette per fili/cavi, a bandiera, codici a barre Code 39 e Code 128, etichette di lunghezza predefinita, etichette generali e per interruttori
- Paraurti in gomma di protezione della macchina
- Ampio display retroilluminato per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro
- Libreria con oltre 150 simboli elettrici, audiovideo, avvisi e sicurezza.
- Funziona con 6 batterie AA o con batterie ricaricabili Li-Ion (entrambe non fornite)
- Garanzia 1 anni + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com



Larghezze etichetta disponibili



Codice	Rif. Orig.	Tipo	U.d.V.
132329	S0955990	Rhino 4200	pz.
383103	Energizer AA		conf.4

GESTIONE CAVI



DYMO® Rhino™ 5200

Target utilizzo: networking, datacom, cablature e impianti; quadri elettrici e di connessione; manutenzione e sicurezza

- Conforme a tutti gli standard di etichettatura ANSI, TIA/EIA-606-A
- Funzioni specifiche per l'etichettatura di pannelli di connessione, morsettiere e blocchi 110
- codici a barre Code 39 e Code 128
- Paraurti in gomma per la massima protezione della macchina in ogni ambiente di utilizzo
- Ampio display retroilluminato a 2 righe per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro
- Libreria con oltre 150 simboli industriali/elettrici, suddivisi per categorie
- Funziona con 6 batterie AA (non incluse) o con batterie ricaricabili Li-Ion (fornite nel kit)
- Garanzia 1 anno + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com
- Il kit comprende: valigetta custodia rigida; batteria ricaricabile + alimentatore AC; 1 nastro in vinile bianco 12mm; 1 nastro nylon flessibile da 19mm



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
243300	S0841410	pz.

FUNZIONI DI ETICHEZZATURA A CONFRONTO



MODELLO / FUNZIONI	RHINO 4200	RHINO 5200
Connettività PC	No	No
Font	1	1
Righe visualizzate sullo schermo	1	4
Dimensioni carattere	7	7
Bandierine e Avvolgimenti cavo	Si	Si
Pannelli di connessione	No	Si
Pannelli elettrici	Si	Si
Stampa verticale	Si	Si
Stampa ripetuta	Si	Si
Stampa su più righe	4 righe	5 righe
Serializzazione	Semplice	Avanzata
Memoria	25 etichette	100 etichette
Code 39 e Code 128	Si	Si
Adattatore	Non incluso	Incluso
Alimentazione batteria	6 AA o Ricaricabile	Ricaricabile inclusa nel kit
Peso	250 g	460 g
Dimensioni (cm)	17,6 x 11,6 x 6	11,4 x 21,2 x 7
Sistemi a nastro	DYMO® IND	DYMO® IND
Larghezza nastro (mm)	6/9/12/19	6/9/12/19
Nastro fornito insieme all'etichettatrice	Nero/bianco Vinile flessibile 12 mm	Nero/bianco Vinile flessibile 12 mm e 19 mm
Garanzia*	2+1 anni	2+1 anni

* Garanzia di 2 anni + 1 anno aggiuntivo con la registrazione su dymo.com

A ETICHETTATRICE PT-D200

brother



Etichettatrice ideale per organizzare file, custodie per CD, scaffali e altri elementi nel proprio ufficio. Stampa etichette da 3,5, 6, 9 e 12 mm. Display grafico LCD. Risoluzione di stampa 180 dpi. Velocità di stampa 20 mm/sec. 61 tasti di gomma QWERTY.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309221	PT-D200	pz.

B ETICHETTATRICE PT-H300

brother



Etichettatrice palmare professionale adatta per organizzare ed identificare in modo chiaro fascicoli, cartelle, custodie dei CD, attrezzature e cavi. Stampa etichette da 3,5, 6, 9, 12 e 18 mm. Display grafico LCD monocromatico con anteprima dell'etichetta. 64 tasti di gomma QWERTY. Risoluzione di stampa 180 dpi. Velocità di stampa 20 mm/sec.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309226	PT-H300	pz.

C ETICHETTATRICE QL-570

brother



Stampante per etichette per piccoli uffici. Risoluzione di stampa fino a 300x600 dpi, taglierina automatica per ampi carichi di lavoro. Stampa etichette fino a 62 mm di ampiezza. Stampa 68 etichette al minuto.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309236	QL-570	pz.

D ETICHETTATRICE QL-700

brother



Stampante per etichette alta velocità e alta risoluzione, 300x600 dpi. Collegabile al PC tramite cavo USB. Taglierina incorporata per etichette di qualsiasi lunghezza. Stampa 93 etichette al minuto.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309239	QL-700	pz.

E ETICHETTATRICE QL-710W

brother



Stampante per etichette collegabile a PC tramite USB o con rete WiFi. Rete wireless integrata. Risoluzione di stampa fino a 300x600 dpi. Taglierina automatica per ampi carichi di lavoro. Stampa 93 etichette al minuto.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309247	QL-710W	pz.

F STAMPANTE PER ETICHETTE QL-720NW

brother



Stampante professionale per etichette con interfaccia di rete e wireless. 93 etichette al minuto e risoluzione di stampa pari a 300 x 600 dpi. Possibilità di creare etichette personalizzate per un'ampia gamma di applicazioni. Compatibile con Windows e Mac.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
243713	QL-720NW	pz.

A NASTRI TZ

brother



Sistema brevettato di protezione tramite il quale viene applicata una pellicola trasparente che preserva l'etichetta da ogni tipo di aggressione; così i nastri resistono all'acqua, alle abrasioni, agli agenti atmosferici, ecc.

Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
Altezza nastro 6 mm			
534918	TZ-211	nero/bianco	pz.
Altezza nastro 9 mm			
534926	TZE221	nero/bianco	pz.
535034	TZE621	nero/giallo	pz.
Altezza nastro 12 mm			
534934	TZe-231	nero/bianco	pz.
535042	TZe-631	nero/giallo	pz.
534985	TZe-131	nero/trasparente	pz.
Altezza nastro 18 mm			
534942	TZe-241	nero/bianco	pz.
535050	TZ-641	nero/giallo	pz.
Altezza nastro 24 mm			
534950	TZ-251	nero/bianco	pz.
535069	TZ-651	nero/giallo	pz.
347201	TZ151	nero/trasparente	pz.

B NASTRI P-TOUCH SERIE M

brother

Nastro serie M da 9 mm nero/bianco, per PT-55, PT-65, PT-80, PT-90

Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
Altezza nastro 9 mm			
165644	MK221BZ	nero/bianco	pz.
748051	MK621BZ	nero/giallo	pz.
Altezza nastro 12 mm			
165652	MK231BZ	nero/bianco	pz.
748078	MK631BZ	nero/giallo	pz.



C ETICHETTE ADESIVE IN CARTA SERIE DK

brother



Rotolo di etichette adesive in carta per uso con le stampanti per etichette serie QL. Scritta nera su fondo bianco.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
300 etichette			
744727	DK11202	62x100 mm	pz.
400 etichette			
744735	DK11204	17x54 mm	pz.
744719	DK11208	38x90 mm	pz.
300 etichette			
309250	DK11203	17x87 mm	pz.
400 etichette			
309257	DK11201	29x90 mm	pz.
800 etichette			
309262	DK11209	29x62 mm	pz.

D NASTRO IN CARTA SERIE DK

brother



Nastro continuo in carta per uso con etichettatrici serie QL. Scritta nera su fondo bianco.


Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
Nastro adesivo			
770600	DK22210	29 mmx30,48 m	pz.
770627	DK22205	62 mmx30,48 m	pz.
Nastro non adesivo			
309271	DKN55224	54 mmx30,48 m	pz.
Nastro con adesivo removibile			
309277	DK44205	62 mmx30,48 m	pz.

LEITZ ICON UNA SOLA MACCHINA PER LE TUE ESIGENZE DI ETICHETTATURA



La stampante per etichette portatile Leitz Icon crea etichette in plastica e carta. Stampa numerosi formati di etichette, fino a 2,7 m di lunghezza, e può essere controllata tramite app. Una cartuccia intelligente comunica con i dispositivi, indicando il tipo di etichette inserite e quanto ne sono rimaste. Leitz Icon: la stampante ideale per le tutte le esigenze di etichettatura.

www.leitz.com/icon



LEITZ ICON - UNA SOLA MACCHINA PER LE TUE ESIGENZE DI ETICHETTATURA



Sistema di etichettatura intelligente Leitz Icon

Stampa etichette di plastica o carta da 12mm di altezza a 2,7m di lunghezza (f.to striscione). Stampa dal tuo PC, Mac, iPad o iPhone e da dispositivi Android.

- Si collega via cavo USB o Wi-Fi
- Stampa fino a 200 etichette al minuto
- Include una cartuccia da 88mm*
- 2+1 anni di garanzia, se viene effettuata la registrazione

Pacco batteria Leitz Icon

- Collega la batteria per stampare anche lontano da fonti di energia
- Fino a 12 ore in stand by o per la stampa di 1200 etichette
- Ricaricabile



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
304425	70010000	pz.
Pacco batteria ricaricabile Icon		
304432	70020000	pz.



* Lo smartphone non è incluso

LEITZ ICON - CARTUCCIA INTELLIGENTE DI ETICHETTE

Una cartuccia intelligente che comunica con il tuo computer, tablet o smartphone - davvero intelligente. La cartuccia realizzata in polpa di carta riciclata rileva quale nastro è stato caricato e quanto ne è rimasto. Facile sostituzione grazie al meccanismo a scatto.



Nastro continuo in carta Leitz Icon

Taglia l'etichetta della lunghezza desiderata per utilizzarla come etichetta di spedizione, per i dorsi dei registratori, segnaletica o striscioni.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
304475	12mmx22m	pz.
304470	19mmx22m	pz.
304462	25mmx22m	pz.
304458	39mmx22m	pz.
304449	50mmx22m	pz.
304443	61mmx22m	pz.
304435	88mmx22m	pz.



Nastro continuo in plastica Leitz Icon

Taglia le etichette della lunghezza desiderata in base alle esigenze: organizzazione di cavi, identificazione o avvisi.



Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
304524	12mmx10m	bianco	pz.
304535	12mmx10m	giallo	pz.
304540	12mmx10m	rosso	pz.
304549	88mmx10m	bianco	pz.
304554	88mmx10m	giallo	pz.
304563	88mmx10m	rosso	pz.

Nastro continuo in cartoncino Leitz Icon

Per la stampa di badge**, etichette per dorsi di registratori e reminder di appuntamenti di qualsiasi formato. Grammatatura: 150 gr/mq.



Codice	Dimensioni	Tipo	U.d.V.
304487	28mmx88mm	per indirizzi piccoli	pz.
304483	36mmx88mm	per indirizzi grandi	pz.
304504	50mmx88mm	spedizioni piccole	pz.
304495	59mmx102mm	spedizioni grandi	pz.

Leitz Icon Die-Cut Labels, paper

Etichette per indirizzi grandi e piccole per qualsiasi esigenza di spedizione. Stampa fino a 200 etichette al minuto.



Codice	Dimensioni	U.d.V.
304521	32mmx22m	pz.
304514	57mmx22m	pz.
304511	91mmx22m	pz.

Gamma sistemi per etichette

Ufficio e multi-uso

LabelWorks LW-400

Etichettatrice portatile per numerose applicazioni



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- Design leggero facilmente trasportabile (batterie non incluse)
- Display LCD retroilluminato
- Nastri da 6, 9, 12 e 18 mm di larghezza per 9 m di larghezza (2 nastri da 12 mm inclusi)
- 46 tipologie di nastri diversi a disposizione
- Numerose possibilità di personalizzazione disponibili: 457 simboli, 87 cornici, 14 font, 5 dimensioni di caratteri
- Possibilità di creare fino a 50 template di etichette personalizzati
- Possibilità di stampare su 4 righe
- Stampa di codici a barre
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
134872	C51CB70020	pz.

LabelWorks LW-300

Etichettatrice ad alta velocità e di facile utilizzo



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- Design leggero facilmente trasportabile (batterie non incluse)
- Nastri da 6, 9 e 12 mm di larghezza per 9 m di larghezza (2 nastri da 12 mm inclusi)
- 31 tipologie di nastri diversi a disposizione
- Numerose possibilità di personalizzazione disponibili: 457 simboli, 87 cornici, 14 font, 5 dimensioni di caratteri, 8 codici a barre
- Possibilità di creare fino a 30 template di etichette personalizzati
- Possibilità di stampare su 2 righe
- Margini fissi a 10 mm
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
134864	C51CB69020	pz.

Logistica

LabelWorks LW-400VP

Etichettatrice per i settori della manutenzione e della logistica



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER



- A corredo valigetta per il trasporto con protezione in gomma e 2 nastri da 4 m (Value Pack)
- Nastri da 6, 9, 12 e 18 mm di larghezza per 9 m di larghezza
- 46 tipologie di nastri diversi a disposizione
- Numerose possibilità di personalizzazione disponibili: 457 simboli, 87 cornici, 14 font, 5 dimensioni di caratteri, 8 codici a barre
- Possibilità di creare fino a 50 template di etichette personalizzati
- Possibilità di stampare su 4 righe
- Margini fissi a 10 mm
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309289	C51CB70100	pz.

Stampa di etichette da mobile

LabelWorks LW-1000P

Etichettatrice ad alta velocità per stampare in modalità Wi-Fi



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- In grado di supportare elevati carichi di lavoro
- Connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct, rete (Ethernet-LAN), USB
- App Epson iLabel per la creazione di etichette da smartphone e tablet (sia iOS che Android)
- Software Label Editor per la creazione di etichette
- Nastri da 6, 9, 12, 18, 24 e 36 mm di larghezza per 9 m di larghezza
- Taglierina automatica con funzione di arrotondamento delle etichette
- Risoluzione di 360 dpi
- Elevata velocità di stampa (35 mm/sec)
- Margine di stampa minimo di 1 mm
- Bassi consumi energetici (certificazione Energy Star)
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
309286	C51CD06010	pz.

LabelWorks LW-600P

Etichettatrice per stampare in modalità Bluetooth



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- Stampa di etichette da un dispositivo iOS o Android in modalità Bluetooth con l'app Epson iLabel
- Connessione USB per l'utilizzo con un PC
- Software Label Editor per la creazione di etichette
- Nastri da 6, 9, 12, 18 e 24 mm di larghezza per 9 m di larghezza
- Taglierina automatica
- Risoluzione di 180 dpi
- Velocità di stampa di 15 mm/sec
- 6 batterie AA (non incluse) e adattatore CA a corredo
- Bassi consumi energetici (certificazione Energy Star)

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
243693	C51CD69020	pz.

Gamma sistemi per etichette

Stampa di elevati volumi di etichette

LabelWorks LW-900P

Etichettatrice multi-uso a produttività e velocità elevate



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- Utilizzo tramite collegamento al PC
- Software Label Editor per la creazione di etichette
- Nastri da 6, 9, 12, 18, 24 e 36 mm di larghezza per 9 m di larghezza (2 nastri da 12 e 36 mm inclusi)
- Taglierina automatica con funzione di arrotondamento delle etichette
- Risoluzione di 360 dpi
- Velocità di stampa di 25 mm/sec
- Margini regolabili (minimo 1 mm)
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
134878	C51C540080	pz.

LabelWorks LW-700

Etichettatrice multi-uso a produttività elevata



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- Nastri da 6, 9, 12, 18 e 24 mm di larghezza per 9 m di larghezza
- Display LCD retroilluminato
- Software Label Editor per la creazione di etichette
- Possibilità di creare fino a 100 template di etichette personalizzati
- Numerose possibilità di personalizzazione disponibili: 457 simboli, 87 cornici, 14 font, 5 dimensioni di caratteri, 14 codici a barre
- Stampa di etichette speciali (per cavi, di grande formato)
- Margini regolabili (minimo 1 mm)
- 2 nastri altamente adesivi a corredo (nero su bianco)
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
136882	C51CA63050	pz.

Stampa di etichette per la segnaletica

LabelWorks Pro100

Etichettatrice per la stampa di segnaletica ed etichette postali



GARANZIA
3 ANNI
ON-CENTER

- Doppia tecnologia di stampa: trasferimento termico e termica diretta
- Nastri in plastica olefinica per la segnaletica disponibili in 7 colori e in rotoli da 50 mm e 100 mm di larghezza; nastri disponibili in 5 colori
- Stampa di etichette di largo formato pre-tagliate
- Margini personalizzabili
- 466 simboli, 14 tipi di codici a barre
- Risoluzione di 300 dpi
- Rispetto dell'ambiente grazie all'assenza di cloro nella plastica olefinica e bassi consumi energetici (certificazione Energy Star)
- Taglierina automatica
- Software Label Editor per la creazione di etichette
- Adattatore AC a corredo

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
134885	C51CB11020	pz.

Nastri LK



Codice	Rif. Orig.	Colore scritta/fondo	U.d.V.
9 mm x 9 m			
134386	C53S624402	nero/bianco	pz.
134380	C53S624401	nero/giallo	pz.
134393	C53S624403	nero/trasparente	pz.
12 mm x 9 m			
134522	C53S625416	nero/bianco	pz.
134433	C53S625403	nero/giallo	pz.
134462	C53S625407	nero/trasparente	pz.
18 mm x 9 m			
134572	C53S655006	nero/bianco	pz.
134551	C53S626401	nero/giallo	pz.
134585	C53S626406	nero/trasparente	pz.
24 mm x 9 m			
134644	C53S656006	nero/bianco	pz.
36 mm x 9 m			
134687	C53S657006	nero/bianco	pz.

i PERCHÈ ACQUISTARE E COME SCEGLIERE UN DISTRUGGIDOCUMENTI

Il furto di informazioni è uno dei crimini in maggiore ascesa: persone, aziende e organizzazioni possono essere oggetto di questa frode. Il codice della Privacy (Decreto LGS. 196/2003) obbliga alla distruzione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili:

DOCUMENTI PERSONALI

- Estratti conto e carte di credito
- Ricevute
- Fatture e bollette

- Assegni invalidati
- Documenti con firme
- Rimborsi di tasse

DOCUMENTI AZIENDALI

- Liste di clienti
- Dettagli di buste paga
- Fatturati

- Report finanziari
- Curricula del personale
- Informazioni su brevetti


- Cartelle mediche
- Documenti legali
- Carta intestata

DIN 1	DIN 2	DIN 3	DIN 4	DIN 5
Livello di sicurezza 1	Livello di sicurezza 2	Livello di sicurezza 3	Livello di sicurezza 4	Livello di sicurezza 5
Documenti di tipo generale che allo scadere dei previsti termini di conservazione devono essere distrutti e resi illeggibili.	Documenti interni che devono essere resi illeggibili, come ad esempio nel caso di tabulati di computer oppure di copie inservibili.	Documenti riservati, come per esempio dati e documenti che si riferiscono a persone.	Documenti soggetti ad esigenza di segreto e che sono di importanza vitale per un'azienda.	Documenti soggetti ad esigenze di segreto e per cui valgono requisiti di sicurezza eccezionalmente alti come per esempio presso Uffici di governo oppure nel campo della ricerca di base.
Taglio a strisce 10,5 mm	Taglio a strisce 3,9 mm	Taglio a strisce 1,9 mm		
Taglio a frammenti 10,5x40-80 mm		Taglio a frammenti 3,9x30-50 mm	Taglio a frammenti 1,9x15 mm	Taglio a frammenti 0,78x11 mm

Taglio a strisce
 Taglio a frammenti
 Distrugge clip e punti metallici
 Distrugge carte di credito
 Distrugge CD
 Capacità cestino
 Clip

CASA O UFFICIO DOMESTICO

Distruggidocumenti per uso individuale in casa o nell'ufficio domestico.



Numero di utilizzatori: **1**
 Ciclo di lavoro: **fino a 8 minuti**
 Uso: **Occasionale/Moderato**

A DISTRUGGIDOCUMENTI P25S

Fellowes



Distruggidocumenti ad uso personale domestico. Distrugge fino a 5 fogli contemporaneamente in strisce da 7 mm (DIN P-1). Autostart meccanico e retromarcia. Taglio a strisce.

Codice	Rif. Orig.	Taglio	U.d.V.
379911	4701001	strisce	pz.



B DISTRUGGIDOCUMENTI P28S

Fellowes



Distruggidocumenti ad uso personale domestico. Distrugge fino a 8 fogli contemporaneamente in strisce da 6 mm (DIN P-2). Autostart meccanico e retromarcia. Taglio a strisce.

Codice	Rif. Orig.	Taglio	U.d.V.
379954	4710101	strisce	pz.



C DISTRUGGIDOCUMENTI 11C

Fellowes

Distruggidocumenti con imboccatura da 230 mm, tecnologia di sicurezza SafeSense. Ciclo di lavoro 5 minuti.

Codice	Rif. Orig.	Taglio	U.d.V.
379962	4350201	frammento	pz.



D DISTRUGGIDOCUMENTI 21CS

Fellowes

Distruggidocumenti con imboccatura da 230 mm, tecnologia di sicurezza SafeSense. Ciclo di lavoro 5 minuti.

Codice	Rif. Orig.	Taglio	U.d.V.
380110	4360201	frammento	pz.



A DISTRUGGIDOCUMENTI DS-1

Fellowes



Distruggidocumenti con tecnologia avanzata SafeSense. Garanzia 2 anni sulla macchina e 5 anni sulle lame di taglio.

Codice 240573 U.d.V. pz

B DISTRUGGIDOCUMENTI P35C

Fellowes



Distruggidocumenti con imboccatura da 220 mm. Ciclo di lavoro 2 on/25 off. Autostart/stop meccanico e retromarcia. Blocco di sicurezza.

Codice 594142 U.d.V. pz

C DISTRUGGIDOCUMENTI P48C

Fellowes



Distruggidocumenti a ciclo di lavoro: 5-7 minuti ON, 15 minuti OFF. Autostart/stop elettronico e retromarcia, blocco di sicurezza, selettore della capacità di taglio, protezione termica del motore. Imboccatura 230 mm.

Codice 802308 U.d.V. pz

D DISTRUGGIDOCUMENTI 53C

Fellowes



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro 3 minuti. Imboccatura 220 mm. Cestino con testata sollevabile. Garanzia 2 anni.

Codice 131389 U.d.V. pz

E DISTRUGGIDOCUMENTI 60Cs

Fellowes



Distruggidocumenti con tecnologia SafeSense. Ciclo di lavoro 6 min on/20 min off. Imboccatura 230 mm. Cestino con testata sollevabile. Garanzia 2 anni.

Codice 131397 U.d.V. pz

F DISTRUGGIDOCUMENTI 62MC

Fellowes



Distruggidocumenti per uso personale con taglio a microframmento 3x10 mm (DIN P-4). Distrugge fino a 10 fogli per volta. Dotato di blocco di sicurezza, ciclo di lavoro di 7 minuti.

Codice 380250 U.d.V. pz

G DISTRUGGIDOCUMENTI 63Cb

Fellowes




Distruggidocumenti con tecnologia Jam Blocker e SafeSense. Il sistema di Risparmio Energetico riduce il consumo di energia. Ciclo di lavoro 8 min on/20 off. Imboccatura 230 mm.

Codice 131403 U.d.V. pz

A DISTRUGGIDOCUMENTI DS-500C e DS-700C

Felleges



Distruggidocumenti dal design elegante ed essenziale, sicuro da usare. Blocco di sicurezza, auto start-stop meccanico, cestino estraibile con finestra, indicatori luminosi.

Codice	Modello	Cap. taglio	Cap. cestino	U.d.V.
A 475466	DS-500C	5 fogli	8 l	pz.
B 475474	DS-700C	7 fogli	10 l	pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMax 130c

Felleges



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Ciclo di lavoro 10 on / 20 off. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Capacità di taglio manuale 8 fogli.

Codice	U.d.V.
302181	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI H-6C

Felleges



Distruggidocumenti dotato di cestino con testata sollevabile per un agevole svuotamento, di blocco di sicurezza, spia di surriscaldamento e autostart-stop meccanico.

Codice	U.d.V.
240585	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI H-8C e H8CD

Felleges



Distruggidocumenti con cestino con testata sollevabile per un agevole svuotamento. Dotato di blocco di sicurezza, spia di surriscaldamento e autostart-stop meccanico. Entrambi i modelli distruggono graffette, punti metallici e carte di credito, il modello H-8 CD distrugge anche CD e DVD.

Codice	Modello	Capacità cestino	U.d.V.
240588	H-8C	15 l	pz.
240596	H-8CD	14 l	pz.

E DISTRUGGIDOCUMENTI M-6C

Felleges



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro di 4 minuti. Garanzia 1 anno sulla macchina e 3 anni sulle lame di taglio.

Codice	U.d.V.
240566	pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI M-7C

Felleges



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro di 4 minuti. Dotato di un cestino con finestra per visualizzare il contenuto. Garanzia 1 anno sulla macchina e 3 anni sulle lame di taglio.

Codice	U.d.V.
240569	pz.

G DISTRUGGIDOCUMENTI M-8C

Felleges



Distruggidocumenti con ciclo di lavoro di 5 minuti. Dotato di un cestino con finestra e di blocco di sicurezza.

Codice	U.d.V.
240570	pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 60X E 90X



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di cestino estraibile con finestra per il controllo del riempimento. L'imboccatura di alimentazione manuale accetta 5 (mod. 60X) o 6 (mod.90X) fogli. Garanzia 2 anni sulla macchina, garanzia di 5 anni (60X) e 7 anni (90X) sulle lame di taglio.

Codice	Modello	Cap. taglio	Cap. cestino	U.d.V.	Q.tà
475855	60X	65 fogli	15 l	pz.	
475863	90X	100 fogli	20 l	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 20 l per modello 80X					
399016				conf.	20

B DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 100X E AUTO+ 130M



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotati di una seconda imboccatura per la distruzione di 6 fogli per volta. Cestino estraibile per contenere fino a 130 fogli dotato di finestra per il controllo del livello di riempimento. Garanzia 2 anni.

Codice	Mod.	Taglio	U.d.V.	Q.tà
A 252076	Auto+ 130X	frammenti	pz.	
B 241111	Auto+ 130M	microframmenti	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 26 litri				
399024			conf.	20

C DISTRUGGIDOCUMENTI PROSTYLE+



Distruggidocumenti dotato di imboccatura e cestino appositi per la distruzione di CD, start/stop automatico, funzione reverse e finestra frontale per controllare il livello di riempimento del cestino.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
252108	frammenti	4x45 mm	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI PROSTYLE+ 7



Distruggidocumenti, dotato di maniglie di trasporto ergonomiche.

Codice	U.d.V.
241106	pz.

E DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE RPS812



Distruggidocumenti a strisce RPS812 per uso personale. Distrugge fino a 8 fogli, sicurezza P-2. Accetta le graffette e distrugge le carte di credito, cestino 12 litri.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
159799	2101826A	pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTO RPX612



Distruggidocumenti a frammento RPX612 per uso personale, taglio 4x35 mm. Distrugge fino a 6 fogli contemporaneamente, sicurezza P-4. Accetta le graffette e distrugge le carte di credito, cestino 12 litri.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
159800	2101828A	pz.

UFFICIO DI PICCOLE MEDIE DIMENSIONI

Distruggidocumenti per uso da parte di
1-3 o 3-5 utenti in piccoli uffici.



Numero di utilizzatori: **1-3 o 3-5**
Ciclo di lavoro: **fino a 45 minuti**
Uso: **Frequente / Professionale**

A DISTRUGGIDOCUMENTI 70S e 75Cs

Fellowes



Distruggidocumenti con Auto start-stop elettronico e retromarcia; selettore della capacità di taglio; protezione termica del motore; fessura separata per CD; indicatore di surriscaldamento; auto stop su cestino pieno.

Codice	Modello	Cap. taglio	Taglio	U.d.V.
A 475548	70S	14	strisce	pz.
B 475555	75Cs	12	frammenti	pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI 73Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. Sistema di risparmio energetico. Ciclo di lavoro 10 minuti. Imboccatura 230 mm.

Codice	U.d.V.
131410	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI 79Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. Auto start-stop elettronico e retromarcia; indicatore di surriscaldamento; auto stop su cestino pieno; indicatore di porta non chiusa; ruote frenanti. Ciclo di lavoro 20 minuti.

Codice	U.d.V.
475563	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI 90S e 99Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con auto start-stop elettronico e retromarcia; protezione termica del motore; indicatore di surriscaldamento; auto-stop a cestino pieno; indicatore di porta non chiusa; area di appoggio carta; rotelle frenanti. Sistema 100% Jam Proof solo per il modello 99 Ci.

Codice	Taglio	Capacità cestino	U.d.V.
A 475571	90S	37 l	pz.
B 475588	99Ci	34 l	pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI MICROSHRED 99MS

Fellowes



Distruggidocumenti dotato di tecnologia SafeSense. Grande cestino estraibile. Garanzia 2 anni sulla macchina e 5 anni sulle lame di taglio.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
240603	frammenti	2x14 mm	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI 450Ms

Fellowes



Distruggidocumenti con ruote. Ciclo di lavoro: 10 min on/12 min off. Tecnologia SafeSense. Autostart/stop elettronico e retromarcia, blocco di sicurezza, imboccatura e cestino separati per CD. Imboccatura 230 mm.

Codice	U.d.V.
417638	pz.

E DISTRUGGIDOCUMENTI MICRO REM820

Rexel




Distruggidocumenti con cestino estraibile compatto facile da svuotare. Contenitore a parte per CD. Munito di 4 ruote.

Codice	U.d.V.
241109	pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI 125I E 125CI

Fellowes



Distruggidocumenti con tecnologia SafeSense e sistema 100% Jam Proof con indicatore luminoso. Modalità Riposo (auto spegnimento dopo un periodo di non uso) per il risparmio energetico; auto start-stop elettronico; cestino separato per CD.

Codice	Modello	Taglio	U.d.V.
A 475596	125I	strisce	pz.
B 475628	125CI	frammenti	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI AutoMax 200

Fellowes



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti. Ciclo di lavoro 12 on / 20 off. Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Capacità di taglio manuale 10 fogli.

Codice	U.d.V.
302184	pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE RSS1838

Rexel



Distruggidocumenti a strisce RSS1838 per piccolo ufficio, taglio 6 mm. Distrugge fino a 18 fogli contemporaneamente, sicurezza P-2. Accetta le graffette, distrugge le carte di credito ed i CD, cestino 38 litri.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
159802	2101072A	pz.

Rexel

Tecnologia Mercury anti-inceppamento

un indicatore luminoso si illumina per avvertire che è stata inserita troppa carta. Il distruggidocumenti non si aziona evitando l'inceppamento della carta.



AUTO-FEED: tecnologia di alimentazione automatica dei fogli



quando è necessario, il gruppo di taglio dei distruggidocumenti viene lubrificato automaticamente per consentire durata maggiore e performances migliori.

CICLO CONTINUO: nessuna necessità di far raffreddare il motore della macchina.

A DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 200X

Rexel
Working for you



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con lama autopulente. Inversione automatica e manuale per eliminare gli inceppamenti. Sistema di rilevamento cestino pieno. Protezione contro il surriscaldamento e indicatore di raffreddamento. Modalità di sospensione e ripresa automatiche.

Codice	U.d.V.
136177	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RSS2232

Rexel
Working for you

Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Cestino estraibile. Imboccatura 230 mm.

Codice	U.d.V.	Q.tà
226506	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 32 litri		
347758	conf.	50

B DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 300X E AUTO+ 300M

Rexel
Working for you



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Cestino estraibile con finestra per il controllo del riempimento. L'imboccatura di alimentazione manuale accetta fino a 8 fogli. Blocco con codice PIN a 4 cifre per operazioni di taglio sicure. Garanzia 2 anni sulla macchina e 15 anni sulle lame.

Codice	Nome Articolo	Taglio	U.d.V.	Q.tà
A 475848	Auto+ 300X	frammenti	pz.	
B 241113	Auto+ 300M	microframmenti	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 40 litri				
469524			conf.	20

D DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RSX1834 E RSS2434

Rexel
Working for you

Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Cestino estraibile. Imboccatura mm 225.

Codice	Modello	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.	Q.tà
A 226352	RSS2434	strisce	6 mm	pz.	
B 226482	RSX1834	frammenti	4x40 mm	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 30 litri					
737438				conf.	20

E DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE MERCURY RES1523

Rexel
Working for you

Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury.

Codice	U.d.V.	Q.tà
804926	pz.	
Sacchi in carta riciclata da 23 litri		
846653	conf.	20



GRANDE UFFICIO

Distruggidocumenti per uso multiutente in aree di lavoro condivise.

Numero di utilizzatori: **da 5 in su**
 Ciclo di lavoro: **60 minuti o continuo**
 Uso: **Continuo**



A DISTRUGGIDOCUMENTI 225Mi

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. Ciclo di lavoro continuo. Imboccatura 240 mm. Cestino estraibile.

Codice	U.d.V.
131415	pz.

B DISTRUGGIDOCUMENTI 225i e 225Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con tecnologia SafeSense e sistema 100% Jam Proof con indicatore luminoso. Modalità riposo per il risparmio energetico; auto start-stop elettronico; cestino separato per CD. Ciclo di lavoro continuo per distruggere grandi volumi di carta.

Codice	Modello	Taglio	U.d.V.
380269	225i	strisce	pz.
475644	225Ci	frammenti	pz.

C DISTRUGGIDOCUMENTI 325i e 325Ci

Fellowes



Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e SilentShred e tecnologia SafeSense. Sistema di risparmio energetico. Ciclo di lavoro continuo. Imboccatura 240 mm. Cestino estraibile. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice	Modello	Taglio	U.d.V.
380277	325i	strisce	pz.
138582	325Ci	frammenti	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI 425i e 425Ci

Fellowes



Distruggidocumenti dotato di sistema 100% Jam Proof. Sistema di risparmio energetico, meccanismo di Auto Oil che lubrifica automaticamente le lame. Cestino estraibile da 121 litri. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice	Modello	Taglio	U.d.V.
380285	425i	strisce	pz.
240634	425Ci	frammenti	pz.

E DISTRUGGIDOCUMENTI AutoMax 300C

Fellowes



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Modalità riposo spegne il distruggidocumenti dopo 2 minuti di inattività. Garanzia 2 anni per la macchina e 20 anni per le lame di taglio.

Codice	U.d.V.
240577	pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI AutoMax 500C

Fellowes



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con sistema Jam-Guard che previene l'interruzione della distruzione. La modalità riposo spegne la macchina dopo 2 minuti di inattività. Distrugge l'intera capacità in appena 12 minuti. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice	U.d.V.
240581	pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RDS2270 E RDX2070

Rexel Working for you  Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Imboccatura mm 250. Funzione SelfOil nel modello RDX2070.


Codice	Modello	Taglio	U.d.V.	Q.tà
A 226571	RDS2270	strisce	pz.	
B 226555	RDX2070	frammenti	pz.	

Sacchi in carta riciclata da 70 litri
345458 conf. 50

B DISTRUGGIDOCUMENTI MERCURY RDS2250 E RDX1850

Rexel Working for you

 Tecnologia Mercury anti-inceppamento



Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Funzionamento a ciclo continuo. Imboccatura mm 240. Funzione SelfOil nel modello RDX1850.

Codice	Modello	Taglio	U.d.V.	Q.tà
A 226522	RDS2250	strisce	pz.	
B 226530	RDX1850	frammenti	pz.	

Sacchi in carta riciclata da 50 litri
345441 conf. 50

C DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE RS1123

Rexel Working for you



Distruggidocumenti a strisce RS1123 per uso professionale, taglio 6 mm. Distrugge fino a 12 fogli contemporaneamente, sicurezza P-2. Accetta le graffette e distrugge le carte di credito, cestino 23 litri.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
160817	2101829A	pz.

D DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE RES823

Rexel Working for you



Distruggidocumenti a strisce RES823 per uso professionale, taglio 6 mm. Distrugge fino a 8 fogli contemporaneamente, sicurezza P-2. Accetta le graffette e distrugge le carte di credito, cestino 23 litri.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
159801	2101338A	pz.

E DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 600X

Rexel Working for you



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Cestino estraibile con finestra per il controllo del riempimento. Fessura separata per la distruzione di cd. Blocco con codice PIN a 4 cifre per operazioni di taglio sicure e senza operatore. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame.

Codice	U.d.V.
475830	pz.

F DISTRUGGIDOCUMENTI AUTO+ 750X

Rexel Working for you



Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Slot secondario manuale da 12 fogli. Telaio estraibile. Sistema di rilevamento cestino pieno. Ciclo continuo. Blocco con codice PIN a 4 cifre. Funzione SelfOil. Protezione contro il surriscaldamento e indicatore di raffreddamento. Indicatore di sportello aperto e di cestino pieno. Inversione automatica e manuale anti-inceppamento.

Codice	U.d.V.
136107	pz.

A DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE 05S



Distruggidocumenti per uso personale. Taglio a strisce da 7 mm, capacità di taglio 5 fogli, capacità cestino 7 litri. Livello di sicurezza S1. Ciclo di lavoro 2 min on/60 min off. Livello di rumore 74 dB.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
960162	strisce	7 mm	pz

B DISTRUGGIDOCUMENTI A STRISCE 07SCD



Distruggidocumenti per uso personale. Taglio a strisce da 7 mm, capacità di taglio 7 fogli, capacità cestino 13 litri. Livello di sicurezza S1. Ciclo di lavoro 2 min on/60 min off. Livello di rumore 74 Db.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
960166	strisce	7 mm	pz

C DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI 08XCD2



Distruggidocumenti per uso personale e piccolo ufficio. Taglio a frammento da 4x33 mm, capacità di taglio 8 fogli, capacità cestino 15 litri. Livello di sicurezza S2. Ciclo di lavoro 2 min on/35 min off. Livello di rumore 72 Db.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
960170	frammento	4x33 mm	pz


D DISTRUGGIDOCUMENTI A MICRO FRAMMENTI 550MXCD



Distruggidocumenti per uso professionale. Taglio a micro frammento da 3x9 mm, capacità di taglio 5 fogli, capacità cestino 25 litri. Livello di sicurezza S4. Ciclo di lavoro 3 min on/30 min off. Livello di rumore 58 dB.

Codice	Taglio	Dimensioni taglio	U.d.V.
960174	micro frammento	3x9 mm	pz

E DISTRUGGIDOCUMENTI TM-300 CC



Distruggidocumenti a frammenti per uso professionale, taglio 4x32 mm. Capacità cestino 13 litri. Livello di sicurezza P4. Livello di rumore inferiore ai 72 decibel.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
990550	TM-300CC	pz

F DISTRUGGIDOCUMENTI TM-500 CC



Distruggidocumenti a frammenti per uso professionale, taglio 4x29 mm. Capacità cestino 21 litri. Livello di sicurezza P4. Livello di rumore inferiore ai 79 decibel.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
990556	TM 500CC	pz

A Distruggidocumenti HSM SECURIO B22

Potente apparecchio da scrivania. • Alberi di taglio in acciaio massiccio • Funzionamento continuo e silenzioso • Risparmio energetico in standby mediante EcoSmart • Funzione anti-inceppamento • Elemento ribaltabile di sicurezza • Tasto multifunzione • Sistema automatico di avvio/arresto con fotocellula • Indicazione del livello di riempimento • Colore: bianco




Uffici (da 1 a 3 utenti)



Codice	Descrizione	U.d.V.	Q.tà
81468X	Securio B22 5,8 mm	pz.	
81470X	Securio B22 3,9x30 mm	pz.	
78678X	Olio lubrificante	pz.	
142130	Sacchi riutilizzabili	conf.	100

B Distruggidocumenti HSM SECURIO B26 | NUOVO

Grazie al gruppo di taglio efficiente e potente, è adatto anche a piccoli gruppi di lavoro. • Alberi di taglio in acciaio massiccio • Funzionamento continuo e silenzioso • Risparmio energetico in standby mediante EcoSmart • Funzione anti-inceppamento • Elemento ribaltabile di sicurezza • Tasto multifunzione • Trasportabile su ruote • Costruzione solida con mobile in legno • Indicazione del livello di riempimento • Colore: bianco



Uffici (da 1 a 5 utenti)



Codice	Descrizione	U.d.V.	Q.tà
160936	Securio B26 3,9 mm	pz.	
160937	Securio B26 4,5x30 mm	pz.	
78678X	Olio lubrificante	pz.	
142130	Sacchi riutilizzabili	conf.	100



Great Products, Great People – www.hsm.eu

C Distruggidocumenti con alimentazione automatica HSM SECURIO AF150 | NUOVO

Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente fino a 150 fogli di carta e documenti singoli. • Funzionamento in parallelo: alimentazione automatica e manuale della carta in contemporanea • Alberi di taglio in acciaio massiccio • Funzionamento continuo e silenzioso • Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli • Risparmio energetico grazie a EcoSmart • Funzione anti-inceppamento • Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo • Indicazione del livello di riempimento • Trasportabile su ruote • Colore: bianco



Uffici (da 1 a 5 utenti)



Codice	Descrizione	U.d.V.
89288X	Securio AF150 1,9x15 mm	pz.
89290X	Securio AF150 0,78x11 mm	pz.

D Distruggidocumenti HSM SECURIO P36i | NUOVO

Innovativo sistema di trasmissione ed operatività IntelligentDrive con display touch. Perfetto per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone. • Sistema anti inceppamento intelligente • Basso consumo energetico • Oliatore automatico • Elemento di sicurezza sensibile alla pressione • Trasportabile su ruote • Svuotamento comodo • Costruzione solida con mobile in legno • Indicazione del livello di riempimento • Colore: bianco



Dipartimenti

Novità: fino al 40% di potenza in più e fino al 30% più silenzioso del modello precedente.



Codice	Descrizione	U.d.V.	Q.tà
78551X	Securio P36i 4,5x30 mm	pz.	
142114	Securio P36i 1,9x15 mm	pz.	
78678X	Olio lubrificante	pz.	
142149	Sacchi riutilizzabili	conf.	100

HSM: Qualità garantita

Garanzie, assistenza, sostenibilità.



Garanzia 3 anni sui distruggidocumenti HSM SECURIO.



Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio dei distruggidocumenti HSM SECURIO con livelli di sicurezza da P-2 a P-5. Alberi da taglio resistenti a punti metallici e fermagli.



HSM produce tutti i distruggidocumenti HSM SECURIO in Germania.



Consumo energetico estremamente ridotto, solo 0,1 W (escluso SECURIO P36i) in modalità stand-by con il controllo intelligente EcoSmart.



Servizio after-sales
Garanzia di sostituzione di tutti i distruggidocumenti HSM SECURIO durante il periodo di garanzia.



Soddisfatti o rimborsati in caso di insoddisfazione provvederemo al rimborso entro 14 giorni.



Servizio di consulenza per tutti i prodotti, numero verde 00800 / 44 77 77 66 oppure Italia@hsm.eu

HSM®

Eccellente attenzione all'ambiente:
Distruggidocumenti HSM SECURIO

Il distruggidocumenti HSM si distinguono per il basso consumo energetico, la costruzione durevole e i materiali rispettosi dell'ambiente. Per queste ragioni, i distruggidocumenti HSM SECURIO sono stati premiati con la certificazione ecologica Angelo Blu.



	A HSM SECURIO B22		B HSM SECURIO B26		C HSM SECURIO AF150		D HSM SECURIO P36i	
Codice (HSM)	1831121	1833121	1800111	1803111	2082111	2085111	1853121	1852121
CODICE ORDINE	81468X	81470X	160936	160937	89288X	89290X	78551X	142114
Tipo di taglio	strisce	frammenti	strisce	frammenti	frammenti	frammenti	frammenti	frammenti
Dimensioni di taglio in mm	5,8	3,9 x 30	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	4,5 x 30	1,9 x 15
Capacità di taglio in fogli DIN A4 80 g/m ²	17-19	9-11	19-21	14-16	6-7	5	27-29	16-18
Livello di sicurezza DIN 68399	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/T-4/ E-3/F-1	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-6/T-5/ E-4/F-2	P-6/F-3	P-4/O-3/ T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2
Capacità contenitore (l)	33 l		55 l		34 l		145 l	
Larghezza di entrata in mm	240 mm		290 mm		240 mm		330 mm	
Dimensioni (LxPxA) in mm	375 x 310 x 600 mm		407 x 397 x 676 mm		395 x 361 x 780 mm		580 x 550 x 1020 mm	
Peso in kg	11,3	12,5	24,2	26,4	18,3	18,7	68,0	68,0

Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

A SACCHETTI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Fellowes



Sacchetti per distruggidocumenti con diverse capacità.

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.	Q.tà
240605	36053	34 l	conf.	100
284093	36055	165 l	conf.	50
774296	36052	23 - 28 l	conf.	100
774318	36054	53-75 l	conf.	50
774326	36056	94 l	conf.	50

C SACCHI IN CARTA RICICLATA

Rexel
Working for you



Sacchetti riciclabili per distruggidocumenti; sarà sufficiente collocare il sacchetto nel cestino estraibile del distruggidocumenti: il lato anteriore è dotato di fori che consentono di controllare il livello di riempimento del sacchetto. Una volta pieno è sufficiente rimuovere il sacchetto dal cestino, chiuderlo con la striscia autoadesiva e sostituirlo con un nuovo sacchetto. Sia il sacchetto che la carta in esso contenuta possono essere così riciclati assieme. **Confezioni da 20 5.**

Codice	Rif. Orig.	Capacità	U.d.V.
136115	1765031EU	34 l	conf.

E OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Rexel
Working for you

Bottiglia da 473 ml di olio lubrificante. Utilizzato con regolarità mantiene lo stato dei coltelli garantendo le prestazioni e allungando la vita del distruggidocumenti.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
442331	1760049	pz.

B SACCHI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Rexel
Working for you



Sacchi di plastica per la raccolta degli sfridi dei distruggidocumenti. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Dimensioni	Capienza	U.d.V.
245770	40060	324x524x63 mm	fino a 35 l	conf.
504358	40070	327x517x71 mm	fino a 115 l	conf.
504374	40095	342x572x93 mm	fino a 160 l	conf.

D FOGLI LUBRIFICANTI

Rexel
Working for you



Il modo più sicuro e rapido per lubrificare i distruggidocumenti. **Confezioni da 12 pz.**

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
492754	2101948	conf.

F OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Fellowes

Bottiglia da 350 ml di olio lubrificante per distruggidocumenti. Usato periodicamente e con regolarità accresce le prestazioni e prolunga la vita dei distruggidocumenti con taglio a frammento.



Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
774288	35250	pz.

TABELLA COMPARATIVA DISTRUGGIDOCUMENTI

Cod.	Pag-Item	Rif. Orig.	Brand	Modello	Tipo di taglio	Utilizzo	Dim. taglio (mm)	Capacità di taglio (fogli A4 80 g)	Livello di sicurezza DIN (P)	Velocità di taglio (metri/min)	Capacità cestino (litri)	Punti metal.	Clip	Carte di credito	Cb	Dim. LxAlxP (cm)	Peso (kg)
594142	730-B	3213601	Fellowes	P35C	frammenti	piccolo ufficio	4x40	5	P-4	1,8	12	si	si	si	no	32,7x30x20,5	3,3
475466	731-A	3401301	Fellowes	DS-500C	frammenti	piccolo ufficio	4x38	5	P-4	1,5	8	si	si	si	no	18,6x36x37	4,5
475474	731-A	3403201	Fellowes	DS-700C	frammenti	piccolo ufficio	4x46	7	P-3	3	10	si	si	si	no	19,2x38,8x36,2	5,56
802308	730-C	3214801	Fellowes	P48C	frammenti	piccolo ufficio	4x50	8	P-3	3,6	18	si	si	si	no	35,6x34,8x25,8	5,86
475855	732-A	2103060EU	Rexel	60X	frammenti	piccolo ufficio	4x45	60	P-3	1,5	15	si	si	si	no	36,5x41x49,5	7,7
475863	732-A	2103080EUA	Rexel	90X	frammenti	piccolo ufficio	4x45	90	P-3	1,5	20	si	si	si	no	36,5x46x49,5	8,1
252108	732-C	2102563EU	Rexel	ProStyle+12	frammenti	piccolo ufficio	4x35	12	P-4	2,5	20	si	si	si	si	47x48,8x27,6	8,1
252076	732-B	2102559EUA	Rexel	Auto+130X	frammenti	piccolo ufficio	4x40	130	P-3	1,7	26	si	si	si	no	37,3x50,3x50,3	11,3
131389	730-D	4653101	Fellowes	53C	frammenti	piccolo ufficio	4x35	10	P-4	2	23	si	si	si	si	33,8x40x19,6	6,8
131397	730-E	4606101	Fellowes	60Cs	frammenti	piccolo ufficio	4x50	10	P-3	4	22	si	si	si	no	23,3x40,7x37,1	5,8
131403	730-G	4600101	Fellowes	63Cb	frammenti	piccolo ufficio	4x50	10	P-3	3	19	si	si	si	no	39,0x50,2x26,6	10,14
241106	732-D	2104007EU	Rexel	ProStyle+7	frammenti	piccolo ufficio	4x40	7	P-4	2	12	si	si	si	no	40x41,3x24,8	4,4
241111	732-B	2104100EUA	Rexel	AUTO+130M	microframmenti	piccolo ufficio	2x15	130	P-5	1,7	26	si	si	si	no	37x50,3x50,5	15,4
240566	731-E	4602101	Fellowes	M-6C	frammenti	piccolo ufficio	4x46	6	P-3	3,7	13	si	no	si	no	32x38,7x18,6	4,1
240569	731-F	4603101	Fellowes	M-7C	frammenti	piccolo ufficio	4x46	7	P-3	3,7	14	si	no	si	no	32x38,7x18,6	3,9
240570	731-G	4604101	Fellowes	M-8C	frammenti	piccolo ufficio	4x50	8	P-3	4,3	15	si	no	si	no	34x39x24,6	5,6
240573	730-A	3010101	Fellowes	DS-1	frammenti	piccolo ufficio	4x35	11	P-4	4,3	18	si	si	si	no	36x55,8x28	9,16

TABELLA COMPARATIVA DISTRUGGIDOCUMENTI

Cod.	Pag. Item	Rif. Orig.	Brand	Modello	Tipo di taglio	Utilizzo	Dim. taglio (mm)	Capacità di taglio (fogli A4 80 g)	Livello di sicurezza DIN (P)	Velocità di taglio (metri/min)	Capacità cestino (litri)	Punti metal.	Clip	Carte di credito	CD	Dim. LxAlP (cm)	Peso (kg)
240585	731-C	4682201	Fellowes	H-6C	frammenti	piccolo ufficio	4x35	6	P-4	3	11	si	si	si	no	28x33,4x11,3	3,6
240588	731-D	4684001	Fellowes	H-8C	frammenti	piccolo ufficio	4x35	8	P-4	3	15	si	si	si	no	30,5x36x20	4,5
240596	731-D	4684501	Fellowes	H-8Cd	frammenti	piccolo ufficio	4x35	8	P-4	3	14	si	si	si	si	30,5x36x20	4,5
81468X	739	1831121	HSM	B22	strisce	piccolo ufficio	5,8	17	P-2	8	33	si	si	si	si	37,5x31x60	11,3
81470X	739	1831121	HSM	B22	frammenti	piccolo ufficio	3,9x30	9	P-4	9	33	si	si	si	no	37,5x31x60	12,5
960162	738-A	960162	5 Star	O6S	strisce	piccolo ufficio	7	5	P-1	2,5	7	no	no	no	no	31x12,5x27	1,4
960166	738-B	960166	5 Star	O79CD	strisce	piccolo ufficio	7	7	P-1	3,5	13	no	no	si	si	33,9x18,2x29,7	2,2
302181	731-B	4680101	Fellowes	AutoMax 130C	frammenti	piccolo ufficio	4x50	130	P-3	3	32	si	si	si	no	54x34,5x15,5	14,4
379911	729-A	4701001	Fellowes	P25S	strisce	piccolo ufficio	7	5	P-1	5	11	no	no	no	no	30x30,2x16	1,62
379954	729-B	4710101	Fellowes	P28S	strisce	piccolo ufficio	6	8	P-2	2,6	15	no	no	no	no	32x38,1x18,8	2,76
379962	729-C	4350201	Fellowes	11C	frammenti	piccolo ufficio	4x52	11	P-3	2,4	18	si	si	si	no	34,6x42,8x23,8	-
380110	729-D	4360201	Fellowes	21CS	frammenti	piccolo ufficio	4x52	12	P-3	2	15	si	si	si	no	23,2x39,1x43	-
380250	730-F	4685201	Fellowes	62MC	microframmenti	piccolo ufficio	3x10	10	P-4	2,74	19	si	no	si	no	34,8x47,6x26,5	9,3
159799	732-E	2101826A	Rexel	RP5812	strisce	piccolo ufficio	6	8	P-2	2	12	si	si	si	no	32x37,8x21	4,11
159800	732-F	2101828A	Rexel	RP9612	frammenti	piccolo ufficio	4x40	6	P-4	2	12	si	si	si	no	32x37,8x21	4,74
475548	733-A	4671101	Fellowes	70S	strisce	medio ufficio	5,8	14	P-2	3,3	27	si	si	si	si	34,6x44x25,2	9,68
475555	733-A	4675001	Fellowes	75Cs	frammenti	medio ufficio	4x38	12	P-4	3,3	27	si	si	si	si	34,8x44x25,2	12,46
475563	733-C	4679001	Fellowes	79Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	14	P-4	3,4	23	si	si	si	si	38,6x45,8x26,2	12,86
417638	734-C	3245301	Fellowes	MS-450Cs	microframmenti	medio ufficio	2x8	7	P-5	2,75	20	si	si	si	si	35,2x58x26,4	13,62
131410	733-B	4601101	Fellowes	73Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	12	P-4	3	23	si	si	si	si	39,0x50x27,5	13,2
804926	735-E	2105015EU	Rexel	RES1523	strisce	medio ufficio	5,8	15	P-2	0	23	si	si	si	si	26,9x41,3x47,1	6,95
226352	735-D	2105024EU	Rexel	RSS2434	strisce	medio ufficio	6	24	P-2	2,8	34	si	si	si	si	39,8x61,0x32	12,81
226482	735-D	2105018EU	Rexel	RSX1834	frammenti	medio ufficio	4x40	18	P-4	2,5	34	si	si	si	si	39,8x61x32	15,3
226506	735-C	2102463EU	Rexel	RSS2232	strisce	medio ufficio	5,8	22	P-2	3,5	32	si	si	si	si	27x53,5x58,4	16,9
475571	733-D	4690101	Fellowes	90S	strisce	medio ufficio	5,8	18	P-2	3,6	34	si	si	si	si	28,8x59,2x44,2	14,6
475588	733-D	4691001	Fellowes	99Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	17	P-4	3,6	34	si	si	si	si	28,8x59,2x44,2	16,5
475596	734-B	4613001	Fellowes	125i	strisce	medio ufficio	5,8	18	P-2	4,8	53	si	si	si	si	28,3x73,5x53	26
475628	734-B	4612001	Fellowes	125Ci	frammenti	medio ufficio	4x38	18	P-4	4,8	53	si	si	si	si	28,3x73,5x53	27,4
475848	735-B	2103250EU	Rexel	AUTO+ 300X	frammenti	medio ufficio	4x40	300	P-4	3	40	si	si	si	si	46,5x71x59	18,7
241109	734-E	2104010EU	Rexel	Micro REMB20	microframmenti	medio ufficio	1,9x15	8	P-5	2,4	21	si	si	si	si	38,9x54x27,5	10,6
241113	735-B	2104300EU	Rexel	AUTO+ 300M	microframmenti	medio ufficio	2x15	300	P-5	2,5	40	si	si	si	si	46x72,5x58,5	19,5
136177	735-A	2103175EU	Rexel	AUTO+200X	frammenti	medio ufficio	4x40	200	P-4	3	32	si	si	si	si	46,5x63,5x59	18
240603	734-A	4609101	Fellowes	99Ms	microframmenti	medio ufficio	2x14	12	P-5	3,35	34	si	no	si	no	28,8x59,2x44,2	18,8
160936	739	1800111	HSM	B26	strisce	medio ufficio	3,9	19	P-2	6,5	55	si	si	si	si	49,7x39,7x67,6	24,2
160937	739	1803111	HSM	B26	frammenti	medio ufficio	4,5x30	14	P-4	6,5	55	si	si	si	si	49,7x39,7x67,6	26,4
89288X	739	2082111	HSM	AF150	frammenti	medio ufficio	1,9x15	34	P-5	6,5	34	si	si	si	no	39,5x38,1x74	18,3
89290X	739	2085111	HSM	AF150	frammenti	medio ufficio	0,78,11	34	P-6	6,5	34	no	si	si	no	39,5x38,1x74	18,7
960170	738-C	962264	5 Star	O8XCD2	frammenti	medio ufficio	5x48	8	P-2	1,8	14	si	si	si	si	36,5x15,5x31,5	4
302184	734-D	4653601	Fellowes	AutoMax 200C	frammenti	medio ufficio	4x38	200	P-4	3	32	si	si	si	si	54x34,5x15,5	14,4
990550	738-E	990550	5 Star	TM-3000C	frammenti	medio ufficio	4x32	8	P-4	1,8	13	si	si	si	si	29,5x38x20	3,3
990556	738-F	990556	5 Star	TM 5000C	frammenti	medio ufficio	4x29	12	P-4	1,8	21	si	si	si	si	34,8x44x22,8	5,75
159802	734-F	2101072A	Rexel	RSS1838	strisce	medio ufficio	6	18	P-2	2	38	si	si	si	si	42x56x28	11,83
240577	736-E	4651601	Fellowes	AutoMax 300C	frammenti	grande ufficio	4x38	300	P-4	2	60	si	si	si	si	43x88,8x67,3	45
475644	736-B	4622001	Fellowes	225Ci	frammenti	grande ufficio	4x38	20	P-4	4,8	60	si	si	si	si	45,4x78,5x43,5	37,6
475830	737-E	2103500EUA	Rexel	AUTO+ 600X	frammenti	grande ufficio	4x40	600	P-4	3	80	si	si	si	si	64x96,5x65	37,8
226522	737-B	2102417EU	Rexel	RDS2250	strisce	grande ufficio	5,8	22	P-2	5	50	si	si	si	si	48x78,7x60,9	24,6
226530	737-B	2102421EU	Rexel	RDX1850	frammenti	grande ufficio	4x45	18	P-3	5	50	si	si	si	si	48x37x67,6	28,5
226555	737-A	2102437EU	Rexel	RDX2070	frammenti	grande ufficio	4x45	20	P-3	5	70	si	si	si	si	48x94x61	32,12
226571	737-A	2102433EU	Rexel	RDS2270	strisce	grande ufficio	5,8	22	P-2	5	70	si	si	si	si	61,2x92x37,5	26,3
138582	736-C	4632001	Fellowes	325Ci	frammenti	grande ufficio	4x38	22	P-4	5	83	si	si	si	si	51x88x46	40
131415	736-A	4620101	Fellowes	225MI	microframmenti	grande ufficio	2x12	14	P-5	5	60	si	si	si	si	45,4x78,5x43,5	37,7
240581	736-F	4652101	Fellowes	AutoMax 500C	frammenti	grande ufficio	4x38	500	P-4	2	75	si	si	si	si	43x88,7x66,5	46,2
240634	736-D	4698001	Fellowes	425Ci	frammenti	grande ufficio	4x30	28	P-4	4	121	si	si	si	si	55,8x95,5x50,8	67
136107	737-F	2103750EU	Rexel	AUTO+750X	frammenti	grande ufficio	4x40	750	P-4	3	115	si	si	si	si	112x70x68	27
142102	739	1842111	HSM	B34	frammenti	grande ufficio	1,9x15	12	P-5	4,8	100	si	si	si	no	54,1x84,5x43,9	42
142107	739	1845111	HSM	B34	frammenti	grande ufficio	0,78x11	8	P-6	4,8	100	si	si	no	no	54,1x84,5x43,9	42
142114	739	1853121	HSM	P36i	frammenti	grande ufficio	4,5x30	27	P-4	6	145	si	si	si	si	58x55x102	68
142122	739	1852121	HSM	P36i	frammenti	grande ufficio	1,9x15	16	P-5	6	145	si	si	si	no	58x55x102	68
960174	738-D	960174	5 Star	550MXCD	microframmenti	grande ufficio	3x9	5	P-4	2,2	25	si	si	si	si	36,5x24x50	6,8
380269	736-B	4623002	Fellowes	225i	strisce	grande ufficio	5,8	20	P-2	4,8	53	si	si	si	si	44,5x78,5x44,5	37,6
380277	736-C	4633001	Fellowes	325i	strisce	grande ufficio	5,8	26	P-2	6	83	si	si	si	si	51x88x46	40
380285	736-D	4698501	Fellowes	425i	strisce	grande ufficio	5,8	40	P-2	6	121	si	si	si	si	55,8x95,5x50,8	63
159801	737-D	2101338A	Rexel	RES823	strisce	grande ufficio	6	8	P-2	2	23	si	si	si	no	35x48x24	4,1
160817	737-C	2101829A	Rexel	RS1123	strisce	grande ufficio	6	12	P-2	2	23	si	si	si	no	38,2x50,2x25,8	4,2

MACCHINE PER UFFICIO

A RILEGATRICE A DORSO PLASTICO STAR + 150 Fellowes



Rilegatrice a dorsi plastici per uso moderato nell'ufficio domestico. Perfora fino a 12 fogli e rilega fino a 150 fogli con diametro massimo dorsi di 18 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Maniglia di perforazione a larghezza piena per perforare senza sforzi. Guida del margine laterale regolabile in 2 posizioni. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129180	5627501	150 fogli	pz.


B RILEGATRICE A DORSO PLASTICO STARLET 2+ Fellowes



Rilegatrice a dorsi plastici per uso occasionale domestico. Perfora fino a 12 fogli e rilega fino a 120 fogli con diametro massimo dorsi di 12 mm. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Caricamento orizzontale dei fogli. Maniglia di perforazione a larghezza piena per perforare senza sforzi. Guida del margine laterale regolabile in 2 posizioni (slider) per un allineamento accurato dei fogli. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129186	5227901	120 fogli	pz.


C RILEGATRICE A DORSO PLASTICO PULSAR Fellowes



Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale ed elettrica, per uso regolare in piccoli uffici. Perforazione fino a 20 fogli e rilegatura fino a 300 fogli con diametro massimo dorsi di 38 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Nella versione manuale maniglia di perforazione con impugnatura ergonomica. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipo	U.d.V.
A 129165	5627601	Pulsar + 300	manuale	pz.
B 129173	5620701	Pulsar-E 300	elettrica	pz.

D RILEGATRICE A DORSO PLASTICO QUASAR + 500 Fellowes



Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale ed elettrica, per uso frequente in ufficio. Perforazione fino a 22/25 fogli (manuale/elettrica) e rilegatura fino a 500 fogli con diametro massimo dorsi di 51 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Nella versione manuale, maniglia di perforazione a larghezza piena con impugnatura ergonomica. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipo	U.d.V.
129150	5627701	Quasar 500	manuale	pz.
129157	5620901	Quasar-E 500	elettrica	pz.

E RILEGATRICE A DORSO PLASTICO ORION Fellowes



Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale ed elettrica, progettata per ambienti professionali ed utilizzi molto intensi. Perfora fino a 30 fogli e rilega fino a 500 fogli con dorsi fino a 51 mm. Perforazione orizzontale dei fogli. Grande cassetto sfridi frontale e ampio cassetto portaoggetti frontale con misuratore dorsi e documenti. 21 punzoni di perforazione selezionabili individualmente. Margine laterale completamente regolabile e margine di profondità regolabile in 5 posizioni. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipo	U.d.V.
A 129193	5642601	Orion 500	manuale	pz.
B 129203	5642701	Orion-E 500	elettrica	pz.


F RILEGATRICE A DORSO PLASTICO GALAXY Fellowes



Rilegatrice a dorsi plastici per uso intenso per grandi uffici. Perforazione fino a 25/28 (manuale/elettrica) e rilegatura fino a 500 fogli con diametro massimo dorsi di 51 mm. Caricamento verticale dei fogli. Ampio cassetto portaoggetti frontale con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Guida del margine laterale regolabile. Margine di profondità regolabile in 2 posizioni. Piattaforma di rilegatura estraibile per rilegare e perforare contemporaneamente. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Modello	Tipo	U.d.V.
A 129134	5622001	Galaxy 500	manuale	pz.
B 129143	5622101	Galaxy-E 500	elettrica	pz.

A RILEGATRICI CLICKMAN



Rilegatrice personale specifica per il sistema brevettato ClickBind adatta per l'uso personale. Il sistema ClickBind permette alle pagine di ruotare di 360 gradi. Perfora fino a 6 fogli per volta, con passo 3:1 a 34 fori rotondi di diametro 4,5 mm. Dimensioni 36x8,5x8,5 cm. Peso 1,3 kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
627254	CA610000	145 fogli	pz.

B RILEGATRICI COMBBIND 100



Rilegatrice per uso domestico o per il piccolo ufficio. Può perforare fino a 9 fogli da 80 gr e rilegare fino a 160 fogli A4 con un dorso da 19 mm. Il sistema di perforazione "low force" facilita la preparazione dei documenti. Rilega solo fogli di formato A4 e A3 verticale. Periodo di garanzia un anno.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
240619	4401843	160 fogli	pz.

C RILEGATRICI COMBBIND 110



La CombBind 110 è ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione di fino a 12 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fino a 195 fogli con un dorso da 22mm. Rilega formati A3 e A4 verticale. Il dispositivo indipendente di apertura dei dorsi consente di perforare e caricare i dorsi in modo continuo. Periodo di garanzia un anno.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
240626	4401844	195 fogli	pz.

D RILEGATRICI CLICKBIND 150



Trasporto DEDICATO

Rilegatrice per uso in ufficio. Dotata di guida che garantisce il perfetto allineamento dei fogli. Il sistema ClickBind permette alle pagine del documento di aprirsi di 360 gradi e aggiungere, scambiare o sostituire i fogli. Accessorio (zipper) in dotazione. Perfora fino a 15 fogli per volta e ne rilega fino a 145.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
661181	4401929	145 fogli	pz.

E RILEGATRICI COMBBIND 200



La CombBind 200 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Capacità di rilegatura: fino a 330 fogli con un dorso da 25 mm. Capacità di perforazione: fino a 20 fogli (80 gr). Il sistema di perforazione "low force" facilita la preparazione dei documenti. Periodo di garanzia un anno.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
240628	4401845	330 fogli	pz.

F RILEGATRICI A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C200E



Rilegatrice elettrica a dorso plastico pensata per l'utilizzo in ufficio. Perfora elettricamente fino a 15 fogli (carta da 80 gr). Guida alla scelta del dorso, led luminosi che indicano accensione, vassoio pieno, inceppamento, vassoio raccolta sfridi, piedini in gomma. Rilega fogli di formato A3 verticale e A4. Dimensioni (LxAxP): 22x44x47 cm. Peso 8,3 kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
056364	7101046EU	330 fogli	pz.

G RILEGATRICI ELETTRICA A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C450E



Trasporto DEDICATO

Rilegatrice per uso professionale. Tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede come standard la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora elettricamente fino a 25 fogli e ne rilega fino a 450. Selettore del diametro. Dimensioni 44,5x45x17 cm, peso 14,6 kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
738718	4400422	450 fogli	pz.

H RILEGATRICI A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C340



Rilegatrice per uso professionale. Dotata di tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede come standard la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora fino a 25 fogli e ne rilega fino a 450. Barra di perforazione su tutta la larghezza. Selettore del diametro. Dimensioni 44,5x45,20 cm, peso 10,16 kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
663733	4400420	450 fogli	pz.

I RILEGATRICI ELETTRICA A SPIRALI PLASTICHE COMBBIND C210E



Trasporto DEDICATO

Rilegatrice uso ufficio che perfora elettricamente fino a 25 fogli e ne rilega fino a 500. Rilega fogli di formato A3 verticale e A4. Rilega fogli di formato A3 verticale e A4. Dimensioni (LxAxP): 23,5x48x54 cm. Peso 1,5 Kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
660908	4401926EU	500 fogli	pz.

A RILEGATRICE A DORSO METALLICO QUASAR WIRE

Fellowes



Rilegatrice a dorsi metallici per uso frequente in piccolo ufficio. Perfora fino a 15 fogli e rilega fino a 130 fogli con diametro massimo dorsi di 14 mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto con misuratore dei dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespellente. Guida del margine laterale regolabile. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
129239	5224101	130 fogli	pz.

B RILEGATRICE A DORSO METALLICO GALAXY

Fellowes



Rilegatrice a dorsi metallici per uso intenso per grandi uffici. Perfora fino a 20 fogli e rilega fino a 130 fogli con diametro massimo dorsi di 14 mm. Caricamento verticale dei fogli. Nella versione manuale, maniglia di perforazione a larghezza piena con impugnatura ergonomica. Guida del margine laterale regolabile. Garanzia di 2 anni.

Codice	Modello	Tipo	U.d.V.
A 129221	Galaxy Wire	manuale	pz.
B 129231	Galaxy-E Wire	elettrica	pz.

C RILEGATRICE A SPIRALI METALLICHE W15

GBC



Rilegatrice a spirali metalliche da 34 fori, adatta per uso personale e in ufficio. Perfora 15 fogli e ne rilega fino a 125. Cassetto per gli sfridi facilmente estraibile a lato, struttura robusta e gruppo di perforazione con punzoni a discesa progressiva che garantiscono il minimo sforzo durante la perforazione. Dimensioni 40x36x14,4 cm, peso 7,8 kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
660526	4400402	125 fogli	pz.

D RILEGATRICE A SPIRALI METALLICHE W18

GBC



Rilegatrice a spirali metalliche per uso professionale. Dotata di tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora con passo 3:1 (34 fori) fino a 15 fogli e ne rilega fino a 125. Guida alla selezione del diametro dei dorsi metallici. Dimensioni 47x45x20 cm, peso 11 kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
135832	2101440	125 fogli	pz.

E RILEGATRICE ELETTRICA A SPIRALI METALLICHE W25E

GBC



Rilegatrice a spirali metalliche per un uso professionale. Dotata di tecnologia brevettata FlowLine-Pro che prevede la separazione automatica e l'autocentratura dei fogli. Perfora con passo 3:1 (34 fori) fino a 25 fogli e ne rilega fino a 125. Guida alla selezione del diametro dei dorsi metallici. Compatibile con sistema ClickBind. Dimensioni 49,5x45x17 cm, peso 16,8 Kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
738695	4400428	125 fogli	pz.

F RILEGATRICI MULTIFUNZIONE MANUALE M230 ED ELETTRICA M230E

GBC



Rilegatrice in versione manuale ed elettrica che combina la rilegatura a spirale plastica con quella a spirale metallica (21 fori). Perforano fino a 30 fogli e rilegano fino a 450 fogli (anelli plastici) e 125 (anelli metallici). Nella versione manuale, barra di perforazione su tutta la larghezza per una migliore distribuzione dello sforzo. Guida alla selezione dei dorsi.

Codice	Modello	Tipologia	U.d.V.
A 738679	M230	manuale	pz.
B 738700	M230E	elettrica	pz.

G RILEGATRICE MULTIFUNZIONE M320

GBC



Rilegatrice multifunzione che combina il sistema di rilegatura ad anelli plastici e metallici (21 fori) e la perforazione tradizionale a 4 fori. Perfora fino a 20 fogli e ne rilega fino a 450 con anelli plastici da 51 mm e 125 con anelli metallici da 14 mm. Dotata di selettore del margine, punzoni deselezionabili, fermo per l'apertura e la chiusura degli anelli plastici e pressetta per la chiusura delle spirali metalliche, bracci richiudibili. Dimensioni 12,5x42,5x42,5 cm. Peso 11,5 kg.

Codice	Rif. Orig.	Modello	rilegatura	U.d.V.
416695	1B271076	M320	125-450 fogli	pz.

H RILEGATRICE MULTIFUNZIONE M420

GBC



Rilegatrice manuale versatile adatta per uffici multiutenza che permette di rilegare con sistema a spirale plastica, ClickBind e a spirale metallica a 21 e 34 fori. Capacità di rilegatura: 450 fogli (spirale plastica), 125 fogli (spirale metallica) e 145 fogli (ClickBind). Perfora 20 fogli per volta (spirale plastica e metallica 21 fori) e fino a 12 nel vano perforazione a 34 fori (ClickBind e spirale metallica). Dotata di selettore del margine, punzoni deselezionabili, fermo per la chiusura degli anelli plastici e pressetta per la chiusura delle spirali metalliche. Dimensioni 46x42,5x12,5 mm, peso 12,6 Kg.

Codice	Rif. Orig.	rilegatura	U.d.V.
664021	4400435	125-145-450 fogli	pz.

A DORSI PLASTICI A 21 ANELLI


Fellowes

Novital
a catalogo

Dorsi plastici rotondi per la rilegatura a 21 anelli, disponibili in diversi colori e formati.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 20 fogli				
159330	5330003	bianco	conf.	25
159336	5330302	nero	conf.	25
159334	5345005	bianco	conf.	100
159335	5345106	blu	conf.	100
159337	5345307	nero	conf.	100
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 40 fogli				
159338	5330403	bianco	conf.	25
159344	5330702	nero	conf.	25
159342	5345406	bianco	conf.	100
159343	5345506	blu	conf.	100
159345	5345707	nero	conf.	100
159346	5345604	rosso	conf.	100
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 55 fogli				
159349	5330803	bianco	conf.	25
159352	5331102	nero	conf.	25
159348	5345805	bianco	conf.	100
159350	5345906	blu	conf.	100
159351	5346108	nero	conf.	100
159353	5346004	rosso	conf.	100
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 80 fogli				
159356	5331203	bianco	conf.	25
159361	5331502	nero	conf.	25
159354	5346206	bianco	conf.	100
159357	5346305	blu	conf.	100
159360	5346507	nero	conf.	100
159362	5346404	rosso	conf.	100
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 100 fogli				
159364	5346604	bianco	conf.	100
159365	5346706	blu	conf.	100
159368	5346907	nero	conf.	100
159369	5346804	rosso	conf.	100
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 120 fogli				
159370	5347005	bianco	conf.	100
159372	5347106	blu	conf.	100
159373	5347307	nero	conf.	100
159376	5347204	rosso	conf.	100
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 150 pagine				
159377	5347405	bianco	conf.	100
159378	5347505	blu	conf.	100
159379	5347705	nero	conf.	100
159380	5347604	rosso	conf.	100
Dorso 22 mm - Capacità rilegatura 180 fogli				
159381	5347803	bianco	conf.	50
159384	5347903	blu	conf.	50
159385	5348103	nero	conf.	50
159386	5348003	rosso	conf.	50
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 200 fogli				
159387	5348204	bianco	conf.	50
159388	5348304	blu	conf.	50
159389	5348504	nero	conf.	50
159392	5348403	rosso	conf.	50
Dorso 28 mm - Capacità rilegatura 240 fogli				
159393	5348602	bianco	conf.	50
159394	5348902	nero	conf.	50
Dorso 32 mm - Capacità rilegatura 280 fogli				
159395	5349002	bianco	conf.	50
159396	5349302	nero	conf.	50
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 340 fogli				
159398	5349402	bianco	conf.	50
159399	5349702	nero	conf.	50
Dorso 45 mm - Capacità rilegatura 410 fogli				
159400	5349802	bianco	conf.	50
159401	5350102	nero	conf.	50
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 450 fogli				
159403	5350202	bianco	conf.	50
159405	5350502	nero	conf.	50

B DORSI PLASTICI A 21 ANELLI 5 STAR



Dorsi plastici standard a 21 anelli per formato A4. Disponibili in diversi diametri e colori.

Codice	Colore	U.d.V.	Q.tà
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli			
330658	bianco	conf.	100
330674	blu	conf.	100
915722	nero	conf.	100
330666	rosso	conf.	100
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli			
330690	bianco	conf.	100
330712	blu	conf.	100
330682	nero	conf.	100
330704	rosso	conf.	100
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 65 fogli			
330739	bianco	conf.	100
330755	blu	conf.	100
330720	nero	conf.	100
330747	rosso	conf.	100
Dorso 12,5 mm - Capacità rilegatura 95 fogli			
330771	bianco	conf.	100
330798	blu	conf.	100
330763	nero	conf.	100
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 125 fogli			
304822	bianco	conf.	100
304830	nero	conf.	100
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli			
304834	bianco	conf.	100
304844	nero	conf.	100
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 180 fogli			
304850	bianco	conf.	100
304860	nero	conf.	100
Dorso 22 mm - Capacità rilegatura 210 fogli			
304867	bianco	conf.	50
304876	nero	conf.	50
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 240 fogli			
304879	bianco	conf.	50
304886	nero	conf.	50
Dorso 28 mm - Capacità rilegatura 270 fogli			
304891	bianco	conf.	50
304902	nero	conf.	50
Dorso 32 mm - Capacità rilegatura 310 fogli			
304905	nero	conf.	50
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 375 fogli			
304912	nero	conf.	50
Dorso 45 mm - Capacità rilegatura 440 fogli			
304916	nero	conf.	50
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 500 fogli			
304925	nero	conf.	50




A DORSI PLASTICI A 21 ANELLI ProCOMB



Utilizzabili con tutte le rilegatrici ad anelli plastici, ma sono perfetti con la nuova gamma di rilegatrici GBC QuickStep. Finitura opaca zigrinata per dare ai propri documenti un aspetto elegante. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli				
215822	4400319	nero	conf.	100
215830	4400320	bianco	conf.	100
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli				
215848	4400321	nero	conf.	100
215855	4400322	bianco	conf.	100
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 65 fogli				
215863	4400323	nero	conf.	100
215871	4400324	bianco	conf.	100
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 95 fogli				
215888	4400325	nero	conf.	100
215896	4400326	bianco	conf.	100
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli				
215903	4400327	nero	conf.	100
215911	4400328	bianco	conf.	100
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 180 fogli				
215928	4400329	nero	conf.	100
215936	4400330	bianco	conf.	100
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 240 fogli				
215944	4400331	nero	conf.	50
215952	4400332	bianco	conf.	50
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 330 fogli				
215960	4400333	nero	conf.	50
215978	4400334	bianco	conf.	50
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 500 fogli				
215985	4400335	nero	conf.	50
215993	4400336	bianco	conf.	50

F DORSI COLOR COIL A 47 ANELLI



Spirali in plastica Color Coil a 47 anelli, passo 4:1. Formato A4. Disponibili nei diametri da 6 a 33 mm. Colore bianco. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 30 fogli			
443299	9665905	bianco	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli			
443329	9665913	bianco	conf.
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 70 fogli			
443361	9665921	bianco	conf.


B DORSI PLASTICI A 21 ANELLI ZIPCOMB



I dorsi GBC ZipComb consentono di aggiornare il proprio rilegato sempre e ovunque. Realizzati in ppl, sono resistenti e riutilizzabili a lungo; si chiudono e riaprono anche manualmente. Le pagine rilegate possono ruotare a 360°. Formato A4. Colore nero. Confezioni da 50 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Capacità rilegatura	U.d.V.
216015	4400316	8 mm	45 fogli	conf.
216023	4400317	12 mm	95 fogli	conf.
216031	4400318	16 mm	145 fogli	conf.

D DORSI METALLICI A 34 ANELLI



Dorsi metallici a 34 anelli per la rilegatura. Disponibili in diversi colori e formati. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 35 fogli			
159407	54450	argento	conf.
159408	53215	bianco	conf.
159409	53218	nero	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 60 fogli			
159411	54451	argento	conf.
159413	53258	bianco	conf.
159415	53261	nero	conf.
Dorso 9,5 mm - Capacità rilegatura 80 fogli			
159416	5327901	argento	conf.
159417	53262	bianco	conf.
159418	53265	nero	conf.
Dorso 11 mm - Capacità rilegatura 80 fogli			
159419	54452	argento	conf.
159423	53266	bianco	conf.
159424	53269	nero	conf.
Dorso 12,5 mm - Capacità rilegatura 100 fogli			
159428	53273	nero	conf.
159426	54453	argento	conf.
159427	53270	bianco	conf.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 100 fogli			
159429	54454	argento	conf.
159431	53274	bianco	conf.
159432	53277	nero	conf.

C DORSI PLASTICI CLICKBIND A 34 ANELLI



Dorsi ClickBind in polipropilene a 34 anelli riapribili per formato A4. I documenti possono essere aggiornati facilmente e senza la necessità di una rilegatrice: la spirale può essere riaperta per permettere di aggiungere, rimuovere e scambiare le pagine del documento con l'apposito accessorio in dotazione (zipper) o semplicemente con le dita.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli			
627262	388002E	bianco	conf.
769661	387302E	ghiaccio	conf.
627270	388019E	nero	conf.
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 95 fogli			
627289	388057E	bianco	conf.
352560	387319E	ghiaccio	conf.
627297	388064E	nero	conf.
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli			
821397	387340E	bianco	conf.
821363	387326E	ghiaccio	conf.
821428	387357E	nero	conf.

E DORSI METALLICI A 21 ANELLI



Dorsi metallici WireBind a 21 anelli. Formato A4. Disponibili in diversi colori e diametri. Eleganti e pratici, garantiscono la massima sicurezza ai documenti rilegati. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 55 fogli			
445494	IB160431	argento	conf.
449038	IB165085	bianco	conf.
44902X	IB165023	nero	conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 70 fogli			
445508	IB160639	argento	conf.
449054	IB165184	bianco	conf.
449046	IB165122	nero	conf.
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 85 fogli			
445516	IB160837	argento	conf.
764819	IB165283	bianco	conf.
764800	IB165221	nero	conf.
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 100 fogli			
445524	IB161230	argento	conf.
449011	IB165382	bianco	conf.
449003	IB165320	nero	conf.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 130 fogli			
445532	IB161438	argento	conf.
764835	IB165481	bianco	conf.
764827	IB165429	nero	conf.

A COPERTINE IN PVC PER RILEGATURA

Fellowes

Novital
a catalogo

Copertine in PVC per rilegatura, disponibili in diversi colori e spessori. Formati A4 e A3. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Spessore	Colore	U.d.V.
Formato A4				
159433	5376001	150 my	trasparente	conf.
159437	5377401	180 my	fumè	conf.
159436	5377101	180 my	blu	conf.
159438	5377201	180 my	rosso	conf.
159434	5375901	180 my	trasparente	conf.
159440	5377301	180 my	verde	conf.
159435	53762	250 my	trasparente	conf.
Formato A3				
159441	53764	180 my	trasparente	conf.

C COPERTINE IN CARTONCINO PER RILEGATURA

Fellowes

Novital
a catalogo

Copertine in cartoncino alto spessore per la rilegatura, formati A3 e A4. Peso 250 grammi, certificazione FSC. Disponibili in diversi colori, finitura gofrata e lucida. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Spessore	Colore	U.d.V.
Formato A4 - Finitura gofrato				
159451	5370004	250 my	avorio	conf.
159442	5371403	250 my	azzurro	conf.
159443	5370104	250 my	bianco	conf.
159450	5371603	250 my	bordeaux	conf.
159453	5371103	250 my	grigio	conf.
159454	5370405	250 my	nero	conf.
159456	5370305	250 my	rosso	conf.
159458	5371603	250 my	rosso scuro	conf.
159449	5371305	250 my	royal blu	conf.
159457	5371503	250 my	verde	conf.
Formato A4 - Finitura lucido				
159461	5378006	250 my	bianco lucido	conf.
159462	5378203	250 my	blu lucido	conf.
159464	5378504	250 my	nero lucido	conf.
159465	5378303	250 my	rosso lucido	conf.
Formato A4				
159466	5381302		bianco	conf.
159467	5381502		blu	conf.
159468	5381402		nero	conf.
Formato A3				
159459	5374401	250 my	nero	conf.

B COPERTINE IN PVC PER RILEGATURA 5 STAR

5★
MIGLIOR PREZZO
QUALITÀ GARANTITA

Copertine in PVC trasparente che proteggono e rendono eleganti le vostre rilegature. Formato A4.

Codice	Spessore	U.d.V.
916345	150 my	conf.
916353	200 my	conf.
915641	250 my	conf.

D COPERTINE PER RILEGATURA IN CARTONCINO 5 STAR

5★
MIGLIOR PREZZO
QUALITÀ GARANTITA

Copertine per rilegatura in cartoncino formato A4, spessore 250 grammi, finitura gofrata similpelle. Compatibili con tutte le rilegatrici. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Colore	U.d.V.
916450	avorio	conf.
931774	bianco	conf.
916442	blu royal	conf.
916515	nero	conf.

E COPERTINE REGENCY IN CARTONCINO SIMILPELLE PER RILEGATURA

GBC
Working for you

Copertine in cartoncino plastificato da 325 g colorato su entrambi i lati con una finitura similpelle. Formato A4. Antigraffio e indicate per rilegature di spessore medio/alto che necessitano di maggiore robustezza. Utilizzabili con tutti gli stili di rilegatura: CombBind, ClickBind, WireBind, StripBind e Coilbind. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
882025	CE030070	bianco	conf.
882041	CE030020	blu	conf.
882033	CE030010	nero	conf.

A COPERTINE POLYOPAQUE



Copertine per rilegatura in polipropilene, spessore 300 micron con effetto sabbato su un lato e liscio sull'altro. Disponibili in diversi colori brillanti. Sono compatibili con i sistemi di rilegatura ClickBind, CombBind, WireBind e CoilBind. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
493711	IB386800	blu	conf.
362668	IB386817	bianco	conf.
362626	IB386831	nero	conf.
362675	IB387289	rosso	conf.



B COPERTINE POLYCLEARVIEW



Copertine per rilegatura in polipropilene, spessore 350 micron. Disponibili nella versione trasparente con finitura lucida su un lato e opaca, con un leggero effetto sabbato piacevole al tatto, sull'altra. Sono compatibili con i sistemi di rilegatura ClickBind, CombBind, WireBind e CoilBind. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Finitura	Spessore	U.d.V.
362683	IB386848	trasparente opaca	300 my	conf.
064695	IB387166	lucida/opaca	350 my	conf.



C COPERTINA PER RILEGATURA MANUALE



Cartelline semplici formato A4 in polipropilene trasparente, utilizzabili come copertine per rilegatura manuale tramite dorsini in plastica (non inclusi). Capacità 1-100 fogli A4. **Confezioni da 10 pz..**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
129632	2926-19	trasparente	conf.



D CARTELLINA PER RILEGATURA DURABIND



Cartellina Durabind per rilegare in modo rapido ed elegante. Basta inserire i documenti nella cartellina e fissarli con una cucitrice a punti metallici nei 4 punti segnati. Rimuovere la striscia adesiva e ripiegare la copertina in modo tale che la striscia adesiva vada a coprire il bordo cucito. Capacità: 1-30 fogli formato A4. **Confezioni da 25 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
061959	2250-06	azzurro	conf.
760051	2250-02	bianco	conf.
060899	2250-10	grigio	conf.
760043	2250-01	nero	conf.



A RILEGATRICE TERMICA HELIOS 30

Fellowes



Rilegatrice termica per uso frequente in ufficio. La barriera di sicurezza HeatShield previene contatti accidentali con la piastra riscaldante. Modalità riposo che si attiva dopo un periodo di inattività. Si possono rilegare fino a 300 fogli (diametro dorsi massimo 30 mm). Tempo di riscaldamento 4 minuti. Ciclo di rilegatura regolabile per documenti di diversi formati. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129209	5641001	300 fogli	pz.

C RILEGATRICE TERMICA T200



Rilegatrice termica per ufficio. Rilega fino a 200 fogli. Segnale audio e led luminoso che segnalano la fine del processo di rilegatura. Supporto integrato di raffreddamento per i documenti. Dimensioni 36x13,5x82 cm, peso 0,8 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
773474	4400409	200 fogli	pz.

E RILEGATRICE A PETTINE DESKTOP VELOBINDER



Sistema manuale di rilegatura a pettine a quattro denti. Perfora a 4 fori fino a 20 fogli A4 per volta e rilega fino a 200 fogli. Strumento per aprire e chiudere il pettine in dotazione per aggiungere e togliere pagine con facilità grazie al sistema di pettini richiudibili. Adatta per documenti di spessore vario, da pochi fogli fino a 200 pagine. Dimensioni 31,5x9x11 cm. Peso 1,5 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
443450	9707121	200 fogli	pz.

F RILEGATRICE A PETTINE TERMOSALDANTE SUREBIND 500



Prezioso DEDICATO

Rilegatrice a pettine adatta alla rilegatura sicura di contratti e documenti in ambito legale, finanziario e commerciale. Perfora fino a 25 fogli e ne rilega fino a 500. Facile e maneggevole. Unità di rilegatura e perforazione indipendenti per consentire di lavorare contemporaneamente anche a diversi operatori per il massimo della produttività. Dimensioni 49x39x15 cm, peso 7,8 Kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
773505	4400401	500 fogli	pz.

B RILEGATRICE TERMICA HELIOS 60

Fellowes



Rilegatrice termica per uso intenso in ufficio. La barriera di sicurezza HeatShield previene contatti accidentali con la piastra riscaldante. ThermoSense rileva automaticamente lo spessore dei documenti e determina il ciclo di rilegatura giusto. La modalità riposo si attiva dopo un periodo di inattività. Si possono rilegare fino a 600 fogli (diametro dorsi massimo 60 mm). Tempo di riscaldamento 4 minuti. 2 anni di garanzia.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
129215	5642001	600 fogli	pz.

D RILEGATRICE TERMICA T400



Rilegatrice termica uso ufficio perfetta per uso medio o intenso. Rilega fino a 400 fogli. Segnale audio e led luminoso che segnalano la fine del processo di rilegatura. Timer variabile. Facile da utilizzare. Guida per la selezione dello spessore del dorso. Vano integrato di raffreddamento. Ringhierino di supporto dei documenti durante la fase di rilegatura. Dimensioni 36,5x22x95 cm, peso 1,7 kg.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
738750	4400411	400 fogli	pz.

G RILEGATRICE ELETTRICA A PETTINE SUREBIND SYSTEM 2



Prezioso DEDICATO



Rilegatrice elettrica per volumi medio/alti. Esclusivo sistema a pettini termosaldanti per documenti le cui pagine sono tenute insieme da un dorso praticamente indistruttibile. Adatta per l'ufficio e gli studi professionali e indicata per presentazioni importanti, atti, bilanci, rendiconti. Capace di perforare fino a 22 fogli e di rilegarne fino a 500 contemporaneamente con pettini da 25 e 50 mm. Dotata di vassoio per la raccolta sfridi, vano porta pettini e di indicatore di rilegatura ultimata. Dimensioni 59,7x45,1x26,7 cm. Peso 20,5 kg. Certificazioni TUV/CE/GS.

Codice	Rif. Orig.	Capacità rilegatura	U.d.V.
443442	9707051	500 fogli	pz.

A CARTELLINE TERMICHE



Cartelline formato A4 per rilegature termiche con copertina frontale in PVC trasparente da 150 micron. Disponibili con il retro in cartoncino liscio (standard) o ad effetto gofrato. Compatibili con tutte le rilegatrici termiche.

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Nr. fogli	Colore	U.d.V.	Q.tà
Finitura gofrata						
277223	IB451201	1,5 mm	15	trasparente/rosso	conf.	100
766305	IB451607	1,5 mm	15	trasparente/nero	conf.	100
766348	IB451706	1,5 mm	15	trasparente/bianco	conf.	100
251919	IB451003	1,5 mm	15	trasparente/blu royal	conf.	100


513014	IB451218	3 mm	30	trasparente/rosso	conf.	100
766313	IB451614	3 mm	30	trasparente/nero	conf.	100
766356	IB451713	3 mm	30	trasparente/bianco	conf.	100
766232	IB451010	3 mm	30	trasparente/blu royal	conf.	100

513022	IB451225	4 mm	40	trasparente/rosso	conf.	100
766321	IB451621	4 mm	40	trasparente/nero	conf.	100
766364	IB451720	4 mm	40	trasparente/bianco	conf.	100
766240	IB451027	4 mm	40	trasparente/blu royal	conf.	100

399752	IB451232	6 mm	50	trasparente/rosso	conf.	100
446694	IB451638	6 mm	50	trasparente/nero	conf.	100
446708	IB451737	6 mm	50	trasparente/bianco	conf.	100
399744	IB451034	6 mm	50	trasparente/blu royal	conf.	100

Finitura liscia						
765326	IB370014	1,5 mm	15	trasparente/bianco	conf.	100
765334	IB370021	3 mm	30	trasparente/bianco	conf.	100
765342	IB370038	4 mm	40	trasparente/bianco	conf.	100
765350	IB370045	6 mm	50	trasparente/bianco	conf.	100
765369	IB370052	8 mm	60	trasparente/bianco	conf.	100
765377	IB370168	10 mm	75	trasparente/bianco	conf.	100
765385	IB370175	12 mm	110	trasparente/bianco	conf.	100
873733	IB370083	15 mm	140	trasparente/bianco	conf.	50
456453	IB370120	35 mm	320	trasparente/bianco	conf.	50
456488	IB370151	50 mm	420	trasparente/bianco	conf.	50

D PETTINI PER RILEGATURA A PETTINE VELOBIND



Pettini per la rilegatura in plastica Velobind a 4 denti. Formato A4. Spessore denti 45 mm. Rilegano fino a 200 fogli. Utilizzabili esclusivamente con la rilegatrice GBC Desktop Velobinder. **Confezioni da 25 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
347881	9741639	bianco	conf.
34789X	9741636	blu	conf.
347873	9741635	nero	conf.
443469	9741640	rosso	conf.

B CARTELLINE TERMICHE 5 STAR



Cartelline termiche in PVC formato A4 per rilegature termiche. Disponibili con finitura liscia o ad effetto gofrato. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Colore	Dorso	Nr. fogli	U.d.V.
Finitura gofrata				
304932	blu	1,5 mm	10	conf.
304941	avorio	1,5 mm	10	conf.
916809	blu	1,5 mm	10	conf.
304947	blu	3 mm	30	conf.
304958	avorio	3 mm	30	conf.
304962	blu	4 mm	40	conf.
304970	avorio	4 mm	40	conf.
916906	blu	6 mm	60	conf.
Finitura liscia				
304974	bianco	1,5 mm	10	conf.
304983	bianco	3 mm	30	conf.
304990	bianco	6 mm	60	conf.
305002	bianco	9 mm	90	conf.

C CARTELLINE TERMICHE OPTIMAL



Resistenti copertine termiche che proteggono con efficacia e rivestono con eleganza. La particolare miscela di colla e la speciale tecnica di estrusione su 3 bande assicurano al fascicolo rilegato una lunga e solida tenuta dei fogli. Fronte trasparente 150 micron e retro in cartoncino monolucido bianco 220 g. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Nr. fogli	U.d.V.
447533	TC080070	1,5 mm	1-15	conf.
000507	TC080370	3 mm	20-30	conf.
000515	TC080470	4 mm	31-40	conf.
447576	TC080670	6 mm	41-50	conf.
447584	TC080970	9 mm	81-90	conf.
447592	TC081270	12 mm	100-120	conf.

E PETTINI PER RILEGATURA SUREBIND



Pettini a 10 denti termosaldanti per la rilegatura Surebind. Formato A4. Permettono di realizzare rilegati fino a 500 pagine garantendo una sicurezza assoluta al documento che non può essere riaperto. Disponibili in diversi colori e in due misure. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 250 fogli			
38956X	1132840	bianco	conf.
389578	1132845	blu	conf.
443272	9660002	grigio	conf.
389551	1132850	nero	conf.
443256	9660000	rosso	conf.
443264	9660001	verde	conf.
Dorso 50 mm - Capacità rilegatura 500 fogli			
438915	1132884	bianco	conf.
438923	1132885	blu	conf.
438931	1132886	nero	conf.

A IMPRESSBIND 140
LEITZ


Rilegatrice manuale professionale, offre il modo più rapido e sicuro per un documento perfettamente rilegato. Fissaggio durevole con sistema di rilegatura a canale metallico. Capacità massima di rilegatura 15-140 fogli. Spessore di rilegatura da 3,5 a 14 mm. È possibile il debinding per scambiare le pagine. Richiudibile orizzontalmente. Formato A4.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
859345	74470000	pz.
De-Binder (per sostituire o aggiungere pagine al documento)		
859353	74480000	pz.

B IMPRESSBIND 280
LEITZ



La rilegatrice manuale professionale offre il modo più rapido e sicuro per un documento perfettamente rilegato. Fissaggio durevole con sistema di rilegatura a canale metallico. Capacità di rilegatura da 15 a 280 fogli. È possibile il debinding per scambiare le pagine. Formato: A4. Richiudibile orizzontalmente. Spessore della copertina da 3,5 a 28 mm.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
756582	73880000	pz.
De-binder (per sostituire o aggiungere pagine al documento)		
790251	73890000	pz.

C COPERTINE FLESSIBILI CON
FRONTE TRASPARENTE
LEITZ


Fronte trasparente in PET, dorso e copertina posteriore in cartone con superficie in lino. Formato A4. Ideale per creare documenti personalizzati come manuali, presentazioni di marketing, corsi, cataloghi, mock-up. **Confezioni da 10 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Colore	U.d.V.
Capacità rilegatura 10-35 fogli				
767199	73980001	3,5 cm	bianco avorio	conf.
767067	73980035	3,5 cm	blu marina	conf.
767156	73980028	3,5 cm	rosso scarlatto	conf.
766983	73980095	3,5 cm	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura 36-70 fogli				
767202	73990001	7 cm	bianco avorio	conf.
767075	73990035	7 cm	blu marina	conf.
767164	73990028	7 cm	rosso scarlatto	conf.
766491	73990095	7 cm	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura 71-105 fogli				
767083	74140035	10,5 cm	blu marina	conf.
767172	74140028	10,5 cm	rosso scarlatto	conf.
767008	74140095	10,5 cm	nero antracite	conf.
Capacità rilegatura 106-140 fogli				
093071	74150001	14 cm	bianco avorio	conf.
767091	74150035	14 cm	blu marina	conf.
767016	74150095	14 cm	nero antracite	conf.

D COPERTINE RIGIDE
LEITZ


Eleganti in cartoncino da 1,75 mm rivestito in carta gofrata con finitura tipo lino verniciata. Disponibili in formato A4. La rigidità della struttura consente di ottenere una rilegatura ideale per tesi, studi, relazioni finanziarie, bilanci e qualunque tipo di documento che contiene dati confidenziali. **Confezioni da 10 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Dorso	Colore	U.d.V.
Capacità rilegatura: 10-35 fogli				
092920	73900001	3,5 cm	bianco avorio	conf.
766851	73900035	3,5 cm	blu marina	conf.
766770	73900095	3,5 cm	nero antracite	conf.
766940	73900028	3,5 cm	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 36-70 fogli				
092947	73910001	7 cm	bianco avorio	conf.
766878	73910035	7 cm	blu marina	conf.
766959	73910028	7 cm	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 71-105 fogli				
766886	73920035	10,5 cm	blu marina	conf.
766967	73920028	10,5 cm	rosso scarlatto	conf.
Capacità rilegatura: 106-140 fogli				
766894	73930035	14 cm	blu marina	conf.
Capacità rilegatura: 176-210 fogli				
766916	73950035	21 cm	blu marina	conf.
Capacità rilegatura: 211-245 fogli				
766924	73960035	24,5 cm	blu marina	conf.
Capacità rilegatura: 246-280 fogli				
766932	73970035	28 cm	blu marina	conf.
766843	73970095	28 cm	nero antracite	conf.

A PLASTIFICATRICE LUNAR

Fellowes



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti ed un'unica regolazione della temperatura per plastificare a caldo con pouches da 75 micron per lato. Disponibile nei formati A4 (imboccatura 230 mm) e A3 (imboccatura 320 mm). Tempo di riscaldamento 6 minuti. Velocità di plastificazione 30 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
129247	A4	pz.
129257	A3	pz.

B PLASTIFICATRICE SATURN 3i

Fellowes



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti e due settaggi della temperatura per plastificare a caldo con pouches fino a 125 micron per lato. Disponibile nei formati A4 (imboccatura 235 mm) e A3 (imboccatura 330 mm). Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 30 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
129264	A4	pz.
129270	A3	pz.

C PLASTIFICATRICE SPECTRA

Fellowes



2 Rulli

Plastificatrice a pouches ideale per foto e documenti, dotata di 2 rulli riscaldati, plastifica pouches fino a 125 my per lato. Pronta all'uso in 4 minuti. Dotata di leva di rilascio pouches inceppate. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di utilizzo. Velocità di plastificazione 30 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
310887	A4	pz.
310890	A3	pz.

D PLASTIFICATRICE FUSION 1000L A4

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches ideale per documenti singoli, biglietti da visita al formato A4. Dotata di 2 rulli riscaldati, plastifica pouches 2x75 micron. Pronta all'uso in 4 minuti. Velocità di plastificazione 33 cm/min. Impostazione per la plastificazione a freddo.

Codice	Formato	U.d.V.
136169	da ID a A4	pz.

E PLASTIFICATRICE FUSION 1100L

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati, plastifica documenti singoli fino al formato A3 o A4 utilizzando pouches da 2x75 o 2x125 micron. Spessore della pouch selezionabile tramite l'interruttore scorrevole. Pulsante di rilascio per rimuovere velocemente pouches inceppate. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. Velocità di plastificazione 33 cm/min, 3 minuti per il riscaldamento. Impostazione per la plastificazione a freddo.

Codice	Formato	U.d.V.
136161	da ID a A4	pz.
136156	da ID a A3	pz.

F PLASTIFICATRICE FUSION 3000L A4 E A3

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati, disponibile nei formati A4 e A3 utilizzando pouches da 2x75 a 2x125 micron. Spessore in micron selezionabile premendo un pulsante. Pulsante di rilascio pouches inceppate. Pronta per l'uso in 90 secondi. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. Tempo di riscaldamento 60 secondi. Velocità di plastificazione 50 cm/min. Impostazione per la plastificazione a freddo.

Codice	Formato	U.d.V.
136148	A3	pz.
241626	A4	pz.

G PLASTIFICATRICE FUSION 3100L A3

GBC



2 Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti, plastifica documenti singoli fino al formato A3 utilizzando pouch da 2x75 a 2x175 micron. Passa da uno spessore della pouch all'altro premendo un pulsante. Pulsante di rilascio pouches inceppate. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 80 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
136140	da ID a A3	pz.

H PLASTIFICATRICE LUNAR +

Fellowes



Plastificatrice a caldo Lunar + per un uso domestico e piccolo ufficio, riscaldamento in 4 minuti. Plastifica pouches fino a 125 micron. Leva anti inceppamento, dotata di due rulli.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Formato: A4			
161413	5742801	blu	pz.
161417	5742601	rosa	pz.
Formato: A3			
161418	5742701	blu	pz.
161419	5742501	rosa	pz.

I PLASTIFICATRICE INSPIRE +

GBC



Plastificatrice Inspire +, formato A4 e A3. Tempo di riscaldamento 5 minuti, dotata di 2 rulli. Accetta pouches da 2x75 (150) micron.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
160818	4402075EU	A4	pz.
160820	4402076EU	A3	pz.

A PLASTIFICATRICE CALIBRE

Fellowes

Novità
a catalogo

2
Rulli



Plastificatrice Calibre a due rulli per un uso regolare in uffici di medie dimensioni, riscaldamento veloce in 60 secondi con la tecnologia InstaHeat, velocità di plastificazione 500mm/min, meccanismo anti inceppamento con sensore a retromarcia, passa istantaneamente a differenti spessori di pouches, starter kit di 10 documenti, garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
160934	5740701	A4	pz.
160935	5740101	A3	pz.

D PLASTIFICATRICE VENUS2 A3

Fellowes



4
Rulli

Plastificatrice dotata di 6 rulli per foto e documenti fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 250 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches e regola il settaggio della plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Modalità riposo dopo 30 minuti. Tempo di riscaldamento 30 secondi. Velocità di plastificazione 100 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
240647	Max A3	pz.

G PLASTIFICATRICE FUSION 5100L A3

GBC



4
Rulli

Plastificatrice dotata di quattro rulli, utilizza pouches termiche fino a 2x250 micron nonché 2x38 con un carrier. Plastifica documenti singoli fino al formato A3. Segnali acustici automatici e inversione automatica in caso di alimentazione scorretta di una pouch. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Schermo LCD. In modalità manuale passa istantaneamente tra gli spessori delle pouches. Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 100 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
136126	da ID a A3	pz.

B PLASTIFICATRICE NEPTUNE3 A3

Fellowes



4
Rulli

Plastificatrice a 4 rulli fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 175 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches e regola il settaggio della plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Modalità riposo dopo 30 minuti per il risparmio energetico. Tempo di riscaldamento 60 secondi. Velocità di plastificazione 60 cm/min.

Codice	F.to	U.d.V.
240644	Max A3	pz.

E PLASTIFICATRICE A CALDO VOYAGER

Fellowes



4
Rulli

Plastificatrice dotata di quattro rulli, plastifica pouches fino a 250 micron per lato. Tecnologia di plastificazione a nastro termico. L'AutoSense identifica automaticamente lo spessore della pouches e determina la temperatura corretta di plastificazione. Sistema Jam Free anti inceppamento. Il sistema Hot-Swap permette di variare istantaneamente tra diversi spessori di pouches. Imboccatura 320 mm. Tempo di riscaldamento 4 minuti. Retromarcia automatica. Velocità di plastificazione 90 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
129318	A3	pz.

H PLASTIFICATRICE 4000LM

GBC



4
Rulli

Plastificatrice a pouches dotata di quattro rulli e piastra, per brochures e banners fino al formato A2, utilizzando pouches da 2x37,5 (75) a 2x250 (500) micron. Tempo di riscaldamento 2 minuti. Funzione opzionale a freddo. Velocità di plastificazione 47 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
490545	da ID a A2	pz.

C PLASTIFICATRICE JUPITER2 A3

Fellowes



4
Rulli

Plastificatrice a 4 rulli fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 250 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches e regola il settaggio della plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Modalità Riposo dopo 30 min per il risparmio energetico. Tempo di riscaldamento 60 secondi. Velocità di plastificazione 75 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
240646	max A3	pz.

F PLASTIFICATRICE FUSION 5000L A3

GBC



4
Rulli

Plastificatrice dotata di quattro rulli e vasolo, plastifica documenti singoli fino al formato A3, utilizzando pouches fino a 2x250 micron. Riconosce lo spessore delle pouches e regola le impostazioni di conseguenza. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Schermo digitale di controllo. Segnali acustici automatici e inversione automatica in caso di alimentazione scorretta di una pouches. Tempo di riscaldamento 1 minuto. Velocità di plastificazione 100 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
136132	da ID a A3	pz.

I PLASTIFICATRICE PROTEUS

Fellowes



6
Rulli

Plastificatrice da 6 rulli per uso multiutente in grandi uffici. Il Sistema 100% Jam Free assicura una plastificazione senza inceppamenti. Plastifica pouches fino a 250 micron per lato e documenti fino a 2 mm di spessore. Imboccatura 320 mm. Temperatura e velocità di plastificazione completamente regolabili per plastificare a caldo e a freddo. Tempo di riscaldamento 3 minuti. Velocità di plastificazione 95 cm/min.

Codice	Formato	U.d.V.
129326	A3	pz.

Trasporto DEDICATO

A POUCHES PER PLASTIFICATRICI 5 STAR



Pouches lucide in diversi formati. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Formato	U.d.V.
75 micron per lato		
916671	A4	conf.
916698	A3	conf.
100 micron per lato		
916752	A4	conf.
916795	A3	conf.
125 micron per lato		
916728	54x86 mm	conf.
906144	67x99 mm badge	conf.
906152	A7	conf.
930213	A5	conf.
916760	A4	conf.
916701	A3	conf.
250 micron per lato		
916655	A4	conf.
916663	A3	conf.

C POUCHES PICCOLI FORMATI

Fellowes



Pouches lucide ImageLast, spessore 125 micron, disponibili in diversi formati. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
159493	5306302	54x86 mm	conf.
159495	5397402	60x90 mm	conf.
159497	5306702	65x95 mm	conf.
159500	5306901	95x105 mm	conf.
159504	5307101	93x113 mm	conf.

D POUCHES RETROADESIVE

Fellowes



Pouches con retro adesivo, disponibili in diversi formati e spessori. Lucide. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
Spessore: 75 micron			
159506	5302202	A4	conf.
159507	5302302	A3	conf.
Spessore: 125 micron			
159508	5328904	A4	conf.
159512	5329003	A3	conf.

Fogli di materiale plastico stampabili al laser
a pag. 160

B POUCHES PER PLASTIFICATRICI

Fellowes

Novital a catalogo



Pouches per plastificatrici

Codice	Rif. Orig.	Formato	Finitura	U.d.V.	Q.tà
75 micron per lato					
159472	5306002	A5	lucida	conf.	100
159473	5396205	A4	lucida	conf.	25
159474	5452103	A4	opaca	conf.	100
159475	5396403	A3	lucida	conf.	25
80 micron per lato					
159476	5306114	A4	lucida	conf.	100
159477	5306207	A3	lucida	conf.	100
100 micron per lato					
159479	5351111	A4	lucida	conf.	100
159480	5351205	A3	lucida	conf.	100
125 micron per lato					
159481	5307201	A6	lucida	conf.	100
159482	5307302	A5	lucida	conf.	100
159483	5328502	A4	opaca	conf.	100
159484	5307407	A4	lucida	conf.	100
159485	5328601	A3	opaca	conf.	100
159487	5307506	A3	lucida	conf.	100
159489	5309302	A2	lucida	conf.	50
175 micron per lato					
159490	5308703	A4	lucida	conf.	100
159491	5308803	A3	lucida	conf.	100
250 micron per lato					
159492	5401802	A4	lucida	conf.	100

E POUCHES SUPERQUICK

Fellowes

Novital a catalogo



Pouches SuperQuick aperte sul lato lungo, spessore 80 e 125 micron, formato A4. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Spessore	U.d.V.
159513	5440001	80 my	conf.
159514	5440101	125 my	conf.

F POUCHES PERFORATE

Fellowes

Novital a catalogo



Pouches perforata per archiviare documenti plastificati. Spessore 80 micron, formato 228x303 mm. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
159505	5452502	conf.

A PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE CS-9

LEITZ



Permette di plastificare manualmente, qualsiasi tipo di documento, foto, presentazione, fino al formato A4. La taglierina estraibile, in dotazione, consente di rifilare senza nessun problema e perfettamente il documento plastificato. Dotata di guida di allineamento per un facile posizionamento del foglio da plastificare. Bobine film, formato A4, che permettono di realizzare plastificazioni continue e multiple senza bolle d'aria.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
524598	18641		pz.
Film per plastificatrice a freddo			
562029	18646	20 m	pz.
595989	18649	30 m	pz.

C BUSTE PER PLASTIFICAZIONE A FREDDO

DURABLE



Busta trasparente in PPL autosigillante a freddo. Ideale per la veloce plastificazione di documenti come istruzioni lavorative, menù o manuali. Non necessita di plastificatrice. Spessore 2 mm, finitura liscia.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà
472122	8231-19	5,4x9 cm	conf.	10
519715	8438-19	5,4x9 cm	conf.	100
519748	8433-19	A7	conf.	100
519731	8434-19	A6	conf.	50
486548	8236-19	A4	conf.	10
519723	8435-19	A4	conf.	50
472148	8237-19	A4, retro adesivo	conf.	10

E FILM IN BOBINE EzLOAD

GBC

Film in bobine per l'utilizzo esclusivo con le plastificatrici AutoUltima e Ultima35 EzLoad. Grazie al sistema brevettato EzLoad garantiscono il caricamento corretto all'interno della macchina. Tutti gli spessori sono confezionati e venduti a coppia di due bobine.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	Spessore	U.d.V.
194312	3400931EZ	60 m	2x125 my	pz.
341913	3400927EZ	75 m	2x75 my	pz.
194304	3400919EZ	150 m	2x42,5 my	pz.



B PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE CREATIVE STATION

XYRON



La creative Station permette di plastificare, manualmente e a freddo, qualsiasi tipo di documento, foto, presentazione, fino al formato A6. Macchina multifunzione facile da usare e veloce.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
818693	624663		pz.
Film per plastificatrice a freddo			
818715	18644	10 m	pz.

D PLASTIFICATRICE A BOBINE ULTIMA 35 EzLOAD

GBC



Trasparenza DEDICATO

Dotata di un sistema brevettato per l'inserimento delle bobine che ne garantisce il caricamento corretto. E' adatta a tutti i formati, anche in continuo, con unico limite di utilizzo l'imboccatura della plastificatrice di 305 mm. Plastifica con film di spessore da 42,5 a 250 micron, con una velocità fissa di 1000 mm/min. Dotata di piano di lavoro in metallo, schermo di protezione, pulsanti di avvio/stop/reverse e taglierina integrata per il rifilo. Certificazioni: TUV/GS/CE. Dimensioni 28,3x43x46 cm. Peso 16 kg (senza rulli).

Codice	Rif. Orig.	Velocità di plastificazione	Formato	U.d.V.
773199	1701640	1000 mm/min	tutti i formati	pz.